



PORTES SECTIONNELLES

PUERTAS SECCIONALES



 LEADER DES SYSTÈMES D'ACCÈS AUTOMATIQUES


 LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

WWW.NFI.PT




COLLECTION DE COULEURS


COLECCIÓN DE COLORES




9010
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado
Aluminium rainuré | Aluminio acanalado
À cassettes | Cuarterones



9010
Nervuré texturé | Texturizado unicanal
Lisse texturé | Texturizado liso




9010
Ultralisse | Superliso




9010
Industriel rainuré | Industriel acanalado



1015
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado



7016
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado
Nervuré woodgrain | Gofrado unicanal




7016
Nervuré texturé | Texturizado unicanal
Lisse texturé | Texturizado liso




9005
Lisse texturé | Texturizado liso



9006
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado
Nervuré woodgrain | Gofrado unicanal




9006
Acier brossé | Acero cepillado



9006
Micronervuré | Microperfilado




9006
Industriel rainuré | Industriel acanalado




7012
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado



7022
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado




6005
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado




6009
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado
Nervuré woodgrain | Gofrado unicanal




8014
Rainuré woodgrain | Gofrado acanalado
Nervuré woodgrain | Gofrado unicanal




8014
Acier corten | Acero corten



8014
Lisse texturé | Texturizado liso




3000
Industriel rainuré | Industriel acanalado



IMC - Imitation Bois Clair | Imitación Madera Clara
Rainuré | Acanalado
Ultralisse | Superliso
Nervure centrale | Unicanal
Nervure centrale, 2 faces | Unicanal a dos caras



IME - Imitation Bois Foncé | Imitación Madera Oscura
Rainuré | Acanalado
Ultralisse | Superliso
Nervure centrale | Unicanal
Nervure centrale, 2 faces | Unicanal a dos caras



5010
Industriel rainuré | Industriel acanalado

PORTES SECTIONNELLES

PUERTAS SECCIONALES

Chez NFI, nous transformons les portes en systèmes d'accès intelligents et automatisés. Grâce à notre expérience et à notre capacité d'innovation, nous développons des produits qui associent technologie, fonctionnalité et design. Nous allons au-delà des attentes en créant des solutions adaptées aux exigences de l'habitat moderne. Découvrez notre gamme de systèmes automatiques pour vos accès.

En NFI, transformamos las puertas en sistemas de acceso inteligentes y automatizados. Gracias a nuestra experiencia y capacidad de innovación, desarrollamos productos que combinan tecnología, funcionalidad y diseño. Vamos más allá de las expectativas, creando soluciones adaptadas a las necesidades de la vivienda moderna. Descubra nuestra gama de sistemas automáticos para sus accesos.

Porte Sectionnelle Résidentielle
Puerta Seccional Residencial

04 - Revêtement à Lames
Revestimiento de Lamas

06 - Ressort de Torsion
Muelle de Torsión

08 - Ressort de Traction
Muelle de Extensión

10 - Porte Ventilée
Puerta Ventilada

11- Porte Vitrée
Puerta Acrilada


12 - Porte Coulissante Latérale
Puerta Corredera Lateral

14 - Porte Sectionnelle Industrielle
Puerta Seccional Industrial

16 - Porte de Service
Puerta de Servicio

18 - Décors Alunox
Decoraciones Alunox

19 - Hublots et Grilles de Ventilation
Mirillas y rejillas de ventilación





NOUVELLE COLLECTION | NUEVA COLECCIÓN



PBR



PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

AVEC REVÊTEMENT À LAMES

La nouvelle porte sectionnelle avec revêtement à lames associe performances techniques et esthétique contemporaine, transformant le garage en un véritable élément architectural. Le système intègre un revêtement à lames appliqué sur le panneau, créant de la profondeur visuelle et un effet élégant qui met en valeur toutes les façades.

La polyvalence est l'un de ses principaux atouts, puisqu'elle permet de combiner différents types de panneaux avec un large choix de couleurs et de finitions de lames, offrant des solutions personnalisées en harmonie avec l'identité de chaque projet.

Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, notamment en raison de l'encombrement supplémentaire du revêtement à lames, le support de galet supérieur conventionnel est remplacé par un système PBR, développé pour assurer une ouverture fluide, stable et parfaitement ajustée, tout en garantissant fiabilité et durabilité dans le temps.

CON REVESTIMIENTO DE LAMAS

La nueva puerta seccional con revestimiento de lamas combina prestaciones técnicas y una estética contemporánea, transformando el garaje en un verdadero elemento arquitectónico. El sistema incorpora un revestimiento de lamas aplicado sobre el panel, creando profundidad visual y un efecto elegante que realza cualquier fachada.

La versatilidad es uno de sus principales atributos, ya que permite combinar diferentes tipos de paneles con una amplia gama de colores y acabados de lamas, ofreciendo soluciones personalizadas y alineadas con la identidad de cada proyecto.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, especialmente debido al volumen adicional del revestimiento de lamas, el soporte de rodillo superior convencional se sustituye por un sistema PBR, desarrollado para asegurar una apertura fluida, estable y perfectamente ajustada, garantizando fiabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo.


OPTIONS DE MONTAGE

OPCIONES DE MONTAJE

- ≤ 4500 Largeur / Ancho
- ≤ 3000 Hauteur / Alto
- ≥ 80 Écoinçons / Hombresas

REVÊTEMENT À LAMES

REVESTIMIENTO DE LAMAS





PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL

RESSORT DE TORSION

La porte sectionnelle résidentielle avec ressort de torsion est une solution polyvalente et fonctionnelle, idéale aussi bien pour les constructions neuves que pour la rénovation de bâtiments existants. Grâce à un vaste choix de couleurs et de finitions, elle peut être personnalisée selon votre style et vos préférences.

Sa grande flexibilité dimensionnelle et fonctionnelle est complétée par un système de sécurité intégré, qui contribue à protéger efficacement votre garage. Fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité, elle se distingue par sa robustesse, sa durabilité et la régularité de ses performances dans le temps.

Son fonctionnement simple et silencieux, ainsi que son entretien facile, assurent confort et praticité à chaque utilisation. Faites confiance à NFI pour une porte de garage sûre, fonctionnelle et parfaitement intégrée à votre projet.

MUELLE DE TORSIÓN

La puerta seccional residencial con muelle de torsión es una solución versátil y funcional, ideal tanto para obra nueva como para la rehabilitación de edificios existentes. Gracias a una amplia gama de colores y acabados, puede personalizarse según su estilo y preferencias.

Su gran flexibilidad dimensional y funcional se complementa con un sistema de seguridad integrado, que contribuye a proteger eficazmente su garaje. Fabricada con materiales y componentes de alta calidad, destaca por su robustez, durabilidad y rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Su funcionamiento sencillo y silencioso, junto con su fácil mantenimiento, proporciona comodidad y confort en cada uso. Confíe en NFI para disfrutar de una puerta de garaje segura, funcional y perfectamente integrada en su proyecto.










- ≤ 4500 Largeur / Ancho
- ≤ 3000 Hauteur / Alto
- ≥ 80 Écoinçons / Hombresas

- (1)** Panneau avec emboîtement anti-pince-doigts, assurant une protection totale contre le pincement lors du mouvement de la porte sectionnelle.
- (2)** Renfort oméga en aluminium laqué.
- (3)** Bride à clipser, facile à installer et à orienter avec l'équerre de fixation au plafond.
- (4)** Angle et courbe droite galvanisés avec protection anti-coupure.
- (5)** Joints d'étanchéité inférieur et supérieur assurant l'étanchéité de la porte.
- (6)** Charnière intermédiaire laquée.
- (7)** Charnière latérale et support de galet laqués, avec silencieux, assurant un fonctionnement fluide et silencieux.
- (8)** Support de galet supérieur laqué avec silencieux, assurant un fonctionnement fluide et silencieux.
- (9)** Support inférieur laqué réglable.



- (1)** Panel antipinzamiento, que garantiza una protección total contra atrapamientos durante el movimiento de la puerta seccional.
- (2)** Refuerzo omega de aluminio lacado.
- (3)** Abrazadera de clic, fácil de instalar y de orientar con la escuadra de fijación al techo.
- (4)** Ángulo y curva recta galvanizados con protección anticorte.
- (5)** Juntas de estanqueidad inferior y superior que garantizan la estanqueidad de la puerta.
- (6)** Bisagra intermedia lacada.
- (7)** Bisagra lateral y portarrodillo lacados, con silenciador, que garantizan un funcionamiento suave y silencioso.
- (8)** Soporte de rodillo superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso.
- (9)** Soporte inferior lacado ajustable.





PORTE SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE

PUERTA SECCIONAL RESIDENCIAL



- PANNEAU RAINURÉ WOODGRAIN 9010 | PANEL GOFRADO ACANALADO 9010 -

RESSORT DE TRACTION

La porte sectionnelle résidentielle à ressorts de traction est particulièrement adaptée aux garages individuels des immeubles en copropriété. Les ressorts sont installés verticalement dans les montants latéraux, ce qui évite la fixation d'un arbre au linteau. Une retombée de linteau minimale de 110 mm reste toutefois nécessaire, offrant une installation plus souple et mieux adaptée aux espaces réduits.

Grâce à sa conception fonctionnelle, ce système est facile à installer et nécessite peu d'entretien, garantissant un fonctionnement fiable et confortable au quotidien.

MUELLE DE EXTENSIÓN

La puerta seccional residencial con muelles de extensión está especialmente indicada para garages individuales en comunidades de propietarios. Los muelles se instalan verticalmente en los montantes laterales, evitando la fijación de un eje al dintel. No obstante, se requiere un dintel mínimo de 110 mm, lo que permite una instalación más flexible y adaptada a espacios reducidos.

Gracias a su diseño funcional, este sistema es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento, garantizando un funcionamiento fiable y cómodo en el uso diario.



≤ 4500 Largeur / Ancho
 ≤ 3000 Hauteur / Alto
 ≥ 80 Écoinçons / Hombreras

(1) Support de galet supérieur laqué avec silencieux, assurant un fonctionnement fluide et silencieux.

(2) Support inférieur laqué.

(3) Charnière latérale et support de galet laqués, avec silencieux, assurant un fonctionnement fluide et silencieux.

(4) Ressort de traction installé verticalement dans le montant latéral.

(1) Soporte de rodillo superior lacado con silenciador, que garantiza un funcionamiento suave y silencioso.

(2) Soporte inferior lacado.

(3) Bisagra lateral y portarrodillo lacados, con silenciador, que garantizan un funcionamiento suave y silencioso.

(4) Muelle de extensión instalado verticalmente en el montante lateral.



(1)



(2)



(3)



(4)



PORTE VENTILÉE

PUERTA VENTILADA

La porte sectionnelle ventilée avec grille en aluminium favorise une circulation optimale de l'air et contribue à maintenir l'intérieur frais et ventilé. Elle convient particulièrement aux garages nécessitant une ventilation accrue, notamment dans les copropriétés et les espaces commerciaux.

Les panneaux ventilés peuvent être associés à tous les types de panneaux de notre gamme, offrant une grande liberté de personnalisation. Ils sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, en finition sablée ainsi qu'en imitation bois clair ou foncé.



RESIDENCIAL


≤ 4500 Largeur / Ancho
≤ 3000 Hauteur / Alto
≥ 80 Écoinçons / Hombresas

INDUSTRIAL

≥ 4500 Largeur / Ancho, ≥ 3000 Hauteur / Alto
≥ 100 Écoinçons sans motorisation / Hombresas sin motor
≥ 210 Écoinçons avec motorisation / Hombresas con motor

La puerta seccional ventilada con rejilla de aluminio favorece una circulación óptima del aire y contribuye a mantener el interior fresco y ventilado. Es especialmente adecuada para garages que requieren una mayor ventilación, como los situados en comunidades de propietarios o espacios comerciales.

Los paneles ventilados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama, ofreciendo una gran libertad de personalización. Están disponibles en cualquier color RAL, en acabado texturizado y en imitación madera clara u oscura.



COULEURS DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES



Couleur RAL
Color RAL

Sablé
Texturizado

Imitations bois clair/foncé
Imitaciones de madera clara/oscura

PORTE VITRÉE

PUERTA ACRISTALADA

La porte sectionnelle vitrée est conçue avec des profilés en aluminium extrudé et des remplissages en acrylique de 5 mm ou en verre feuilleté 3+3, disponibles en version transparente ou dépolie. Des joints d'étanchéité en EPDM haute densité assurent l'étanchéité sur tout le périmètre.

Les panneaux vitrés peuvent être associés à tous les types de panneaux de notre gamme. Ils sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, en finition sablée ainsi qu'en imitation bois clair ou foncé. Une solution idéale pour apporter de la lumière naturelle au garage.

La puerta seccional acristalada está fabricada con perfiles de aluminio extruido y paneles de acrílico de 5 mm o de vidrio laminado 3+3, disponibles en versión transparente o esmerilada. Las juntas de EPDM de alta densidad garantizan la estanqueidad en todo el perímetro.

Los paneles acristalados pueden combinarse con cualquier tipo de panel de nuestra gama. Están disponibles en cualquier color RAL, con acabado texturizado y en imitación madera clara u oscura. Una solución ideal para aportar luz natural al garaje.

OPTIONS DE MONTAGE

OPCIONES DE MONTAJE

Les panneaux vitrés peuvent être disposés selon la configuration souhaitée.
Los paneles acristalados pueden colocarse en cualquier disposición





RESIDENCIAL

≤ 4500 Largeur / Ancho
≤ 3000 Hauteur / Alto
≥ 80 Écoinçons / Hombresas

INDUSTRIAL

≥ 4500 Largeur / Ancho, ≥ 3000 Hauteur / Alto
≥ 100 Écoinçons sans motorisation / Hombresas sin motor
≥ 210 Écoinçons avec motorisation / Hombresas con motor






PORTE COULISSANTE LATÉRALE

PUERTA CORREDERA LATERAL


La porte coulissante latérale est la solution idéale pour les garages disposant d'un espace limité, car elle libère entièrement la baie. Grâce à son déplacement latéral, elle optimise l'espace disponible et permet une ouverture partielle pour le passage piéton, tout en garantissant un fonctionnement sûr et silencieux. L'un de ses principaux avantages réside dans son mécanisme simplifié, sans ressorts, axes, tambours ni câbles, ce qui facilite considérablement son installation, son utilisation et son entretien.

La puerta corredera lateral es la solución ideal para garajes con espacio reducido, ya que permite dejar el hueco completamente libre. Gracias a su desplazamiento lateral, aprovecha eficazmente el espacio disponible y permite una apertura parcial para el paso peatonal, con un funcionamiento seguro y silencioso. Una de sus principales ventajas es el uso de un mecanismo simplificado, sin muelles, ejes, tambores ni cables, lo que facilita considerablemente su instalación, funcionamiento y mantenimiento.


POUR LES ESPACES RÉDUITS PARA ESPACIOS REDUCIDOS



Retombée de linteau | Dintel 100 mm



Écoinçon côté courbe | Hombrera lado de la curva ≥ 250 mm



Écoinçon côté fermeture | Hombrera lado de cierre > 0



PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

PUERTA SECCIONAL INDUSTRIAL

La porte sectionnelle industrielle est le choix idéal pour les projets exigeant durabilité, sécurité et fonctionnalité. Sa construction robuste lui confère une excellente résistance au vent et aux intempéries, garantissant la protection de vos installations quelles que soient les conditions climatiques.

Son ouverture verticale libère une large baie facilement accessible, facilitant la circulation des marchandises et des équipements. Sa grande flexibilité dimensionnelle permet également de l'adapter à différents espaces et aux exigences spécifiques de chaque projet.

La puerta seccional industrial es la opción ideal para proyectos que requieren durabilidad, seguridad y funcionalidad. Su construcción robusta le confiere una excelente resistencia al viento y a las inclemencias meteorológicas, garantizando la protección de sus instalaciones en cualquier condición climática.

Su apertura vertical libera un hueco amplio y de fácil acceso, facilitando el movimiento de mercancías y equipos. Su gran flexibilidad dimensional permite además adaptarla a distintos espacios y a las necesidades específicas de cada proyecto.





-PANNEAU INDUSTRIEL 3000 | PANEL INDUSTRIAL 3000 -


≥ 4500 Largeur / Ancho, ≥ 3000 Hauteur / Alto
≥ 100 Écoinçons sans motorisation / Hombreras sin motor
≥ 210 Écoinçons avec motorisation / Hombreras con motor

La qualité et la fonctionnalité de la porte sectionnelle industrielle garantissent des performances constantes dans le temps. Son système de sécurité intégré renforce la protection de votre espace industriel.

Son esthétique soignée lui permet de s'intégrer harmonieusement à tout entrepôt ou bâtiment industriel, tout en valorisant l'environnement de travail. Disponible dans une large gamme de couleurs et de finitions, elle offre une personnalisation complète, adaptée au design et à l'identité visuelle de chaque projet. Notre expérience et notre exigence de qualité contribuent à la réussite de votre projet.

La calidad y funcionalidad de la puerta seccional industrial garantizan un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Su sistema de seguridad integrado refuerza la protección de su espacio industrial.

Su cuidada estética le permite integrarse perfectamente en cualquier almacén o edificio industrial, aportando estilo al entorno de trabajo. Disponible en una amplia gama de colores y acabados, ofrece una personalización completa, adaptada al diseño y a la identidad visual de cada proyecto. Nuestra experiencia y exigencia de calidad contribuyen al éxito de su proyecto.



(1) Renfort en oméga galvanisé
(1) Refuerzo omega galvanizado



(2) Charnière latérale et support de galet galvanisés
(2) Bisagra lateral y portarrodillo galvanizados



(3) Parachute de câble galvanisé
(3) Paracaídas de cable galvanizado



PORTE DE SERVICE

PUERTA DE SERVICIO



PORTE DE SERVICE INTÉGRÉE PUERTA DE SERVICIO INTEGRADA

Intégrée à la porte sectionnelle, la porte de service permet un accès piéton rapide et pratique au garage, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir entièrement la porte principale. Elle associe fonctionnalité, sécurité et parfaite intégration esthétique, tout en facilitant l'accès aux zones de rangement ou de passage.



Pour des raisons de sécurité, son ouverture s'effectue obligatoirement vers l'extérieur, avec un sens d'ouverture à gauche ou à droite selon la configuration du garage.

- Ouverture à plus de 90°
- Seuil réduit (1)
- Ferme-porte intégré (2)
- Système Quick-click (3)

Integrada en la puerta seccional, la puerta de servicio permite un acceso peatonal rápido y cómodo al garaje, sin necesidad de abrir completamente la puerta principal. Combina funcionalidad, seguridad y una perfecta integración estética, facilitando el acceso a las zonas de almacenamiento o de paso.

Por razones de seguridad, su apertura debe realizarse obligatoriamente hacia el exterior, con sentido de apertura a izquierda o derecha según la configuración del garaje.

- Apertura de más de 90°
- Umbral reducido (1)
- Muelle cierrapuertas integrado (2)
- Sistema Quick-click (3)



P 500	P 610	H
4	0	1840
3	1	1840
2	2	1950
1	3	2060
0	4	2170

A: minimum | mínimo 500 mm



PORTE DE SERVICE ANNEXE PUERTA DE SERVICIO ANEXA

La porte de service annexe constitue une solution pratique et accessible pour les espaces nécessitant une entrée secondaire ou de service. Reprenant le même design que la porte sectionnelle, elle peut être installée côte à côte avec celle-ci ou séparément, tout en conservant une parfaite harmonie visuelle. Son sens d'ouverture peut être choisi selon la configuration. Une solution polyvalente, adaptée à tous les environnements.

La puerta de servicio anexa ofrece una solución práctica y accesible para espacios que requieren una entrada secundaria o de servicio. Con el mismo diseño que la puerta seccional, puede instalarse junto a ella o por separado, manteniendo una perfecta armonía visual. El sentido de apertura puede elegirse según la configuración. Una solución versátil, adaptable a cualquier entorno.



GRANDLUX

- Seuil avec profilé à rupture de pont thermique
- Système PMR (personnes à mobilité réduite)
- Dimensions standard : 990 × 2180 mm
- Umbral con perfil de rotura de puente térmico
- Sistema PMR (personas con movilidad reducida)
- Medida estándar: 990 × 2180 mm



CONSENSUS

- Économique et polyvalente, sans compromis sur la qualité
- Sans seuil, avec passage adapté aux PMR
- Dimensions standard : 990 × 2180 mm
- Económica y versátil, sin renunciar a la calidad
- Sin umbral, con paso adaptado para PMR
- Medida estándar: 990 × 2180 mm



- PANNEAU ULTRALISSE 9010 | PANEL SUPERLISO 9010 -




- PANNEAU RAINURÉ WOODGRAIN 9010 | PANEL GOFRADO ACANALADO 9010 -




DÉCORS ALUNOX


DECORACIONES ALUNOX




ALU 1



ALU 2




ALU 3




ALU 4




ALU 5




ALU 6




ALU 7




ALU 8




ALU 9




ALU 10




ALU 11




ALU 12




ALU 13




ALU 14




ALU 15




ALU 16




ALU 17



ALU 18



ALU 19



ALU 20



HUBLOTS ET GRILLES DE VENTILATION

MIRILLAS Y REJILLAS DE VENTILACIÓN

HUBLOTS INOX

MIRILLAS DE ACERO INOXIDABLE

Verre transparent | Vidrio transparente



Ø 240mm
Ø 310mm



230 x 230 mm
310 x 310 mm

HUBLOTS ALUMINIUM

MIRILLAS DE ALUMINIO

VITRAGE : Transparent / Dépoli mat
Dimensions : sur mesure

VIDRIO: Transparente / Esmerilado mate
Medidas: a medida



Blanc / Blanco, 7016, 9006



Noir / Negro, 8014, 6009

HUBLOTS PVC

MIRILLAS DE PVC

ACRYLIQUE : Transparent / Dépoli
VERRE : Transparent / Dépoli mat
Dimensions standard : 510 x 340 mm

ACRÍLICO: Transparente / Translúcido
VIDRIO: Transparente / Esmerilado mate
Medidas estándar: 510 x 340 mm




6009, 8014, 7016, Noir / Negro, Blanc / Blanco


GRILLES DE VENTILATION EN ALUMINIUM

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO


300 x 150 mm | 510 x 340 mm | Sur mesure / a medida
RAL: 9006, 7016, 6009, 8014, 9005




VEN 01




VEN 02



VEN 03



VEN 04



VEN 05

GRILLES DE VENTILATION EN PVC

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE PVC

255 x 107 mm | 400 x 400 mm
RAL: Noir / Negro | Blanc / Blanco



LEADER EN SYSTÈMES AUTOMATIQUES D'ENTRÉE

LÍDER EN SISTEMAS DE ENTRADA AUTOMÁTICA

Des solutions fiables et personnalisables, conçues pour répondre aux exigences de chaque projet et garantir performance, sécurité et durabilité.

Soluciones fiables y personalizables, diseñadas para responder a las exigencias de cada proyecto y garantizar rendimiento, seguridad y durabilidad.



NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALE

■ Rua Braziela – 51, 4760-564 Fradelos – Portugal

+351 252 412 734

info@nfi.pt

«Chamada para a rede fixa nacional»

WWW.NFI.PT