NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

Catálogo de precios
Catálogo de preços

Febrero
Fevereiro
2026

Pérgola, Cubierta, Mobiliario de jardín y Toldo | Pérgola, Abrigo, Mobiliário de jardim e Toldo

V1_16/01_2026

Nuestras tarifas están disponibles en:

As nossas tarifas estão disponíveis em:

HERCULEPRO

ELCIA PRODEVIS

Centro de formación
Centro de formação

**En 2021 abrimos nuestro centro de formación para nuestros colaboradores.
En cualquier fecha, número ilimitado de personas y totalmente gratuito, con el fin de que dispongan de la formación necesaria para ensamblar nuestros productos con total autonomía y sin que sea necesaria la presencia de uno de nuestros técnicos in situ.**

En caso de litigio, en el que el cliente solicite la presencia de uno de nuestros técnicos de fabricación para emitir su opinión sobre posibles problemas de instalación en obra, se facturará por adelantado una fianza de 4.000 € sin IVA. Para facilitar las cosas, el cliente puede estimar dónde se encuentra el problema. El producto deberá estar en el estado en que los instaladores lo hayan dejado en obra; el técnico del fabricante no podrá manipular el producto en cuestión. Si el técnico determina que se trata efectivamente de un defecto de producción, la fianza previamente solicitada será reembolsada y NFI se encargará de realizar lo necesario para corregir el problema y reenviarlo al cliente.

Em 2021 abrimos o nosso centro de formação para os nossos parceiros.
Em qualquer data, número ilimitado de pessoas e totalmente gratuito, para que disponham da formação necessária para montar os nossos produtos com total autonomia e sem que seja necessária a presença de um dos nossos técnicos no local.

Em caso de litígio, em que o cliente solicite a presença de um dos nossos técnicos de fabrico para dar o seu parecer sobre eventuais problemas de instalação em obra, será faturada antecipadamente uma caução de 4.000 € + IVA. Para facilitar o processo, o cliente pode indicar onde considera que se situa o problema. O produto deverá estar no estado em que os instaladores o deixaram em obra; o técnico do fabricante não poderá manipular o produto em questão. Se o técnico determinar que se trata efetivamente de um defeito de produção, a caução previamente solicitada será reembolsada e a NFI encarregar-se-á de tomar as medidas necessárias para corrigir o problema e reenviá-lo ao cliente.

Condiciones generales de venta y condiciones de transporte

1. Pedido
1.1. Los pedidos son irrevocables e implican la aceptación de las presentes condiciones generales, cualesquiera que sean los acuerdos especiales aceptados por escrito.
1.2. Cualquier modificación de los pedidos deberá ser previamente aceptada por nosotros y anulará de pleno derecho los plazos fijados. Los pedidos de artículos objeto de fabricación especial no podrán ser anulados.
1.3. La información incluida en los catálogos o documentos publicitarios se facilita a título indicativo. Nos reservamos el derecho, en su caso, de introducir cualquier modificación en las especificaciones.
1.4. Si el cliente decide revocar el pedido o se niega a recibir la mercancía solicitada, perderá la cantidad abonada en concepto de anticipo. Asimismo, deberá abonar a la sociedad NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL una cantidad equivalente al 30% del precio negociado en el contrato, así como los correspondientes gastos de indemnización a favor de dicha sociedad.
Por regla general, los pedidos quedan sujetos a la mención: "bajo reserva de aceptación por parte de la sociedad NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL".

2. Precios
2.1. Los precios establecidos según las condiciones económicas existentes son revisables en cualquier momento en función de la variación del coste de sus elementos constitutivos, respetando la legislación vigente. Los precios facturados serán los vigentes en la fecha de aceptación del pedido de suministro.
2.2. Si el cliente rechaza dichos precios, la sociedad NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL se reserva el derecho de suspender los referidos suministros, sin que el cliente pueda solicitar indemnización alguna y/o la resolución del contrato.

3. Plazo de Entrega
Los plazos de entrega comunicados por NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL se facilitan a título orientativo. NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL y sus socios se esfuerzan por respetarlos. No obstante, su incumplimiento no dará lugar ni a la anulación del pedido ni a indemnizaciones por demora.

4. Transporte
4.1. Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del destinatario, incluso aquellas enviadas con portes pagados.
4.2. Corresponde al destinatario formular todas las reservas y ejercer, en su caso, las acciones pertinentes frente al transportista, de conformidad con el artículo 105 del Código de Comercio.
4.3. En caso de avería, pérdida o retraso en la entrega, el comprador deberá formular reservas motivadas en el albarán de entrega y confirmarlas al transportista en un plazo de 48 horas mediante carta certificada con acuse de recibo, bajo pena de rechazo de su reclamación.

Contribución al transporte

PAÍS / PORTES PAGADOS	Francia Portugal España	Alemania Austria Suiza Bélgica Luxemburgo Italia
≤599 €	294 €	348 €
600 € ... 1 199 €	229 €	294 €
1 200 € ... 1 999 €	175 €	229 €
≥ 2 000 €	0 €	0 €

5. Cláusula de Reserva de Dominio
La sociedad NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL conserva la plena propiedad de los bienes objeto del contrato de compraventa hasta el pago íntegro del precio facturado. No obstante, desde el momento de la entrega, el comprador asume la responsabilidad por los daños que dichos bienes puedan sufrir u ocasionar por cualquier causa.

6. Condiciones de Pago
6.1. Nuestros suministros son pagaderos mediante transferencia bancaria.
6.2. Plazo de pago: 45 días fecha de factura, sujeto a aceptación por parte de nuestro organismo de gestión financiera (bajo condiciones).
6.3. Intereses de demora (tipo anual): 10,05%.
Indemnización fija por gastos de recobro en caso de impago: 40,00 €.
6.4. Cualquier prórroga del vencimiento solo podrá concederse con nuestro consentimiento. Conllevará la aplicación de intereses al tipo legal incrementado en un 50%, así como gastos bancarios y administrativos a cargo del cliente que haya solicitado el aplazamiento.

7. Garantías
7.0.1. Nuestra garantía cubre todos los defectos técnicos de fabricación.
7.0.2. La garantía no podrá hacerse efectiva en caso de defecto resultante, directa o indirectamente, de una instalación defectuosa, almacenamiento inadecuado o modificaciones anormales realizadas en nuestros productos.
7.0.3. La garantía surtirá efecto a partir de la fecha de facturación de los productos recibidos por el comprador.
7.0.4. La garantía no podrá hacerse efectiva cuando nuestros productos sean instalados en lugares no apropiados para su implantación.
7.0.5. La garantía no podrá hacerse efectiva por falta o inadecuado mantenimiento de los productos.
7.0.6. No se aplicará cuando nuestros productos se utilicen con accesorios no incluidos en nuestro catálogo ni suministrados por nosotros.
7.0.7. La garantía queda excluida para todo producto modificado o equipado con accesorios de procedencia no autorizada o de fabricantes terceros.

7.1 Garantía de Acabados y Lacado (Aluminio)
7.1.1. Nuestros productos de aluminio cuentan con una garantía de 10 años contra defectos de lacado.
7.1.2. Salvo especificación en contrario, todos los polvos RAL citados en la tarifa vigente cumplen los criterios y exigencias de los sellos QUALICOAT.
7.1.3. Criterios de evaluación del lacado conforme a las directrices QUALICOAT (norma NFA 91-450).
7.1.4. Los defectos deberán ser visibles bajo iluminación natural.
7.1.5. Todos los productos terminados deberán presentar un aspecto uniforme y cumplir las prescripciones descritas a continuación.
7.1.6. El recubrimiento en las superficies significativas se examina bajo un ángulo oblicuo de aproximadamente 60°; no deberán apreciarse rugosidades excesivas ni líneas de defectos a una distancia de 3 metros.
7.1.7. El recubrimiento deberá presentar tono y brillo uniformes, con buen poder cubriente, inspeccionado en obra a una distancia superior a 3 metros.
7.1.8. La garantía no podrá hacerse efectiva por daños ocasionados por almacenamiento inadecuado (un producto termolacado bajo film plástico, exposición prolongada al sol y en ambiente húmedo o agresivo puede provocar marcas antiestéticas en el lacado).
7.1.9. La garantía no será aplicable en caso de defectos o deterioros derivados de acontecimientos externos, accidentes, falta de mantenimiento, así como instalación y uso no conformes con las instrucciones de NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL.
7.1.10. La garantía solo se aplicará si el beneficiario comunica las circunstancias del daño, sus causas conocidas o presuntas y la naturaleza del siniestro.
7.1.11. NFI no garantiza el efecto bimetal en carpinterías con rotura de puente térmico, siendo este un fenómeno natural. El profesional deberá prevenirlo optando por un color más claro.
7.1.12. Por razones propias de la fabricación industrial de paneles sándwich tipo chapa de acero aislada, no se considerarán defectos irregularidades de planimetría de superficie inferiores a 1 mm en todos nuestros paneles, ni irregularidades en la anchura del panel cuando sean inferiores a 8 mm por cada lado.
7.1.13. Todos los paneles sándwich estándar utilizados en fachada, como por ejemplo en cobertizos, se suministrarán con una cara interior blanca y una cara exterior gris, o bien blancos por ambas caras.

7.2. Garantía del Producto (Aluminio)
7.2.1. La duración de la garantía contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento es la siguiente:
- Para las motorizaciones de portones: 2 años a contar desde la entrega.
- Para los productos y accesorios: 5 años a contar desde la entrega.
- Para los portones, en lo relativo a soldaduras y uniones entre montantes y travesaños: 5 años a contar desde la entrega.

Nuestros artículos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía se limita a la sustitución pura y simple de las piezas reconocidas como defectuosas, suministradas por nosotros, sin que pueda reclamarse indemnización alguna por ningún concepto.
7.2.2. La garantía de la motorización es idéntica a la vigente en nuestros proveedores asociados. Por su parte, el comprador se compromete a instalar los productos conforme a las reglas del arte. Para beneficiarse de esta garantía, el cliente deberá notificarnos inmediatamente mediante carta certificada con acuse de recibo y fotografías, los defectos que impute al suministro, aportando las justificaciones suficientes a tal efecto. Asimismo, deberá facilitar al vendedor todas las condiciones necesarias para la verificación de los defectos.
La garantía no será aplicable en caso de:
- Vicios aparentes que debieron ser objeto de reservas por parte del comprador en el momento de la recepción de la mercancía;
- Defectos o deterioros derivados de acontecimientos externos;
- Condiciones inadecuadas de almacenamiento, así como instalación y uso no conformes con las instrucciones de NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL y sus socios;
- Falta o inadecuado mantenimiento de los productos;
- Golpes o accidentes, en particular accidentes eléctricos;
- Productos modificados, reparados, integrados o añadidos por el cliente o por cualquier persona no autorizada por NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL y sus proveedores asociados;
- Reparaciones o sustituciones derivadas del desgaste anormal de los equipos.

En todos los casos, y cualquiera que sea el producto afectado, el comprador deberá aportar prueba de dichos defectos o vicios.
Nuestro cliente se compromete a informar a sus propios clientes de las condiciones de garantía de NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL definidas anteriormente en las condiciones generales de venta, en el momento de cada aceptación de pedido y facturación.
Ninguna intervención podrá realizarse sin el consentimiento previo del vendedor, quien deberá ser previamente informado.
7.2.3. En ningún caso la reparación, modificación o sustitución de piezas durante el período de garantía ampliará su plazo.
7.2.4. Los posibles gastos de transporte correrán a cargo del comprador. El cliente no podrá reclamar indemnización alguna por ningún concepto, en particular por daños personales, daños a bienes distintos del objeto del contrato o lucro cesante.

8. Litigios
En caso de controversia o litigio relativo a la interpretación del contrato interno, el Tribunal de Comercio de Trofa (Portugal) será el único competente, incluso en caso de acumulación de acciones, llamada en garantía o pluralidad de demandados.

9. Protección de la Imagen Comercial
NFI no autoriza la publicación de sus productos en sitios web comerciales ni en sitios que indiquen precios de venta.

Condições Gerais de Venda e Condições de Transporte

1. Encomenda
1.1. As encomendas são irrevogáveis e implicam a aceitação das presentes condições gerais, quaisquer que sejam as convenções especiais aceites por escrito.
1.2. Qualquer alteração às encomendas deverá ser previamente aceite por nós e anula de pleno direito os prazos que tenham sido fixados. As encomendas de artigos objeto de fabrico específico não poderão ser anuladas.
1.3. As informações constantes nos catálogos ou documentos publicitários são fornecidas a título indicativo. Reservamo-nos o direito, se necessário, de introduzir quaisquer alterações às especificações.
1.4. Se o cliente decidir revogar a encomenda ou se recusar a receber a mercadoria encomendada, perderá o montante pago a título de sinal. Deverá igualmente pagar à sociedade NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL uma quantia correspondente a 30% do preço negociado no contrato, bem como suportar os respetivos custos de indemnização devidos à mesma sociedade.
Regra geral, as encomendas ficam sujeitas à menção: "sob reserva de aceitação por parte da sociedade NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL".

2. Preços
2.1. Os preços estabelecidos de acordo com as condições económicas existentes são passíveis de revisão a qualquer momento, em função da variação do custo dos seus elementos constitutivos, no respeito da legislação em vigor. Os preços faturados são os que estiverem em vigor no dia da aceitação da encomenda de fornecimento.
2.2. Caso o cliente recuse estes preços, a sociedade NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL reserva-se o direito de suspender os referidos fornecimentos, sem que o cliente possa recorrer a qualquer pedido de indemnização e/ou à resolução do contrato.

3. Prazo de Entrega
Os prazos de entrega comunicados pela NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL são fornecidos a título indicativo. A NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL e os seus parceiros envidam todos os esforços para os cumprir. Contudo, o seu incumprimento não poderá dar origem nem à anulação da encomenda nem a indemnizações por atraso.

4. Transporte
4.1. Todas as mercadorias viajam por conta e risco do destinatário, mesmo quando expedidas com portes pagos.
4.2. Compete ao destinatário formular todas as reservas e exercer o respetivo direito de recurso, se aplicável, junto do transportador, nos termos do artigo 105.º do Código Comercial.
4.3. Em caso de avaria, perda ou atraso na entrega, o comprador deverá formular reservas fundamentadas na guia de transporte e confirmá-las ao transportador no prazo de 48 horas, por carta registada com aviso de receção, sob pena de rejeição da sua reclamação.

Contribuição para o transporte

PAÍS / PORTES PAGOS	França Portugal Espanha	Alemanha Áustria Suíça Bélgica Luxemburgo Itália
≤599 €	294 €	348 €
600 € ... 1 199 €	229 €	294 €
1 200 € ... 1 999 €	175 €	229 €
≥ 2 000 €	0 €	0 €

5. Cláusula de Reserva de Propriedade
A sociedade NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL conserva a plena propriedade dos bens objeto do contrato de compra e venda até ao pagamento integral do preço faturado. Contudo, a partir da entrega, o comprador assume a responsabilidade pelos danos que esses bens possam sofrer ou causar, por qualquer motivo.

6. Condições de Pagamento
6.1. Os nossos fornecimentos são pagáveis por transferência bancária.
6.2. Prazo de pagamento: 45 dias data da fatura, sujeito a aceitação pela nossa entidade de gestão financeira (sob condições).
6.3. Juros de mora (taxa anual): 10,05%.
Indemnização fixa por custos de cobrança em caso de não pagamento: 40,00 €.
6.4. Qualquer prorrogação do prazo de vencimento apenas poderá ser concedida com o nosso acordo. Tal implicará a aplicação de juros à taxa legal majorada em 50%, bem como despesas bancárias e administrativas a cargo do cliente que solicitou o adiamento.

7. Garantias
7.0.1. A nossa garantia cobre todos os defeitos técnicos de fabrico.
7.0.2. A garantia não poderá ser acionada em caso de defeito resultante, direta ou indiretamente, de instalação defeituosa, armazenamento inadequado ou modificações anormais efetuadas nos nossos produtos.
7.0.3. A garantia produz efeitos a partir da data de faturação dos produtos rececionados pelo comprador.
7.0.4. A garantia não poderá ser acionada quando os nossos produtos forem instalados em locais não apropriados à sua aplicação.
7.0.5. A garantia não poderá ser acionada em caso de falta ou inadequada manutenção dos produtos.
7.0.6. A garantia não poderá ser acionada quando os nossos produtos forem utilizados com acessórios não incluídos no nosso catálogo e não fornecidos por nós.
7.0.7. A garantia fica excluída para qualquer produto modificado ou equipado com acessórios de origem não autorizada ou de fabricantes terceiros.

7.1 Garantia dos Acabamentos e Lacagem (Alumínio)
7.1.1. Os nossos produtos em alumínio beneficiam de uma garantia de 10 anos contra defeitos de lacagem.
7.1.2. Salvo especificação em contrário, todos os pós RAL indicados na tabela de preços em vigor cumprem os critérios e exigências dos rótulos QUALICOAT.
7.1.3. Critérios de avaliação da lacagem segundo as diretivas QUALICOAT (norma NFA 91-450).
7.1.4. Os defeitos devem ser visíveis sob iluminação natural.
7.1.5. Todos os produtos acabados devem apresentar aspeto uniforme e cumprir as prescrições descritas abaixo.
7.1.6. O revestimento nas superfícies significativas é examinado sob um ângulo oblíquo de aproximadamente 60°; não deverão ser visíveis rugosidades excessivas nem eventuais linhas de defeito a uma distância de 3 metros.
7.1.7. O revestimento deverá apresentar tonalidade e brilho uniformes, com bom poder de cobertura, sendo inspecionado em obra a uma distância superior a 3 metros.
7.1.8. A garantia não poderá ser acionada por danos causados por armazenamento inadequado (um produto termolacado sob película plástica, exposição prolongada ao sol e em ambiente húmido ou agressivo pode provocar marcas inestéticas na lacagem).
7.1.9. A garantia não poderá ser acionada em caso de defeitos ou deteriorações resultantes de acontecimentos externos, acidentes, falta de manutenção, bem como instalação e utilização não conformes com as instruções da NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL.
7.1.10. A garantia apenas se aplica se o beneficiário comunicar as circunstâncias do dano, as suas causas conhecidas ou presumidas e a natureza do sinistro.
7.1.11. A NFI não garante o efeito bimetálico nas caixilharias com rutura de ponte térmica, sendo este fenómeno natural. O profissional deverá prevenir este fenómeno optando por uma cor mais clara.
7.1.12. Por razões inerentes ao fabrico industrial de painéis sandwich do tipo chapa de aço isolada, não serão considerados defeitos irregularidades de planimetria de superfície inferiores a 1 mm em todos os nossos painéis, nem irregularidades na largura do painel quando inferiores a 8 mm de cada lado.
7.1.13. Todos os painéis sandwich standard utilizados em fachada, como por exemplo em abrigos, serão fornecidos com uma face interior branca e uma face exterior cinzenta, ou brancos em ambas as faces.

7.2. Garantia do Produto (Alumínio)
7.2.1. A duração da garantia contra quaisquer vícios de fabrico ou de funcionamento é a seguinte:
- Para as motorizações de portões: 2 anos a contar da entrega.
- Para os produtos e acessórios: 5 anos a contar da entrega.
- Para os portões, relativamente às soldaduras e às uniões entre montantes e travessas: 5 anos a contar da entrega.

Os nossos artigos são garantidos contra qualquer defeito de fabrico. Esta garantia limita-se à substituição pura e simples das peças reconhecidas como defeituosas, por nós fornecidas, não podendo ser exigida qualquer indemnização de qualquer natureza.
7.2.2. A garantia da motorização é idêntica à em vigor junto dos nossos fornecedores parceiros. Por seu lado, o comprador compromete-se a montar os produtos segundo as regras da boa prática profissional.
Para beneficiar desta garantia, o cliente deverá notificar-nos imediatamente, por carta registada com aviso de receção e envio de fotografias, dos defeitos que imputa ao fornecimento, apresentando as justificações suficientes para o efeito. Deverá ainda facultar ao vendedor todas as condições necessárias para a verificação dos defeitos.
A garantia não poderá ser acionada em caso de:
- Vícios aparentes que deveriam ter sido objeto de reservas pelo comprador no momento da receção da mercadoria;
- Defeitos ou deteriorações resultantes de acontecimentos externos;
- Más condições de armazenamento, bem como instalação e utilização não conformes com as instruções da NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL e dos seus parceiros;
- Falta ou inadequada manutenção dos produtos;
- Choques ou acidentes, nomeadamente acidentes elétricos;
- Produtos modificados, reparados, integrados ou acrescentados pelo cliente ou por qualquer pessoa não autorizada pela NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL e pelos seus fornecedores parceiros;
- Reparações ou substituições resultantes de desgaste anormal dos equipamentos.

Em todos os casos, e independentemente do produto em causa, o comprador deverá apresentar prova dos referidos defeitos ou vícios.
O nosso cliente compromete-se a dar conhecimento aos seus próprios clientes das condições de garantia da NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL acima definidas nas condições gerais de venda, aquando de qualquer aceitação de encomenda e faturação.
Nenhuma intervenção poderá ser efetuada sem o acordo prévio do vendedor, que deverá ser previamente informado.
7.2.3. Em caso algum a reparação, modificação ou substituição de peças durante o período de garantia prolongará o prazo da mesma.
7.2.4. Os eventuais custos de transporte ficam a cargo do comprador. O cliente não poderá reclamar qualquer indemnização, seja a que título for, nomeadamente por danos pessoais, danos em bens distintos do objeto do contrato ou lucros cessantes.

8. Litígios
Em caso de contestação ou litígio relativo à interpretação do contrato interno, o Tribunal de Comércio da Trofa (Portugal) é o único competente, mesmo em caso de conexão, chamamento à garantia ou pluralidade de réus.

9. Proteção da Imagem Comercial
A NFI não autoriza a publicação dos seus produtos em sites comerciais ou em sites que indiquem preços de venda.

Valor añadido con la ayuda de una carretilla elevadora in situ o en casa

Entrega de valor acrescentado com empilhador no local ou ao domicílio

Asegúrese de que la carretilla elevadora pueda llegar hasta usted. Si no es posible, el servicio de apoyo

Certifique-se de que o camião pode aceder ao local. Caso não seja possível, o serviço será cobrado ao cliente.

- 2 m	- 2,5 m	- 3 m	- 3,5 m	- 4 m	- 4,5 m	- 5 m	- 5,5 m	- 6 m	- 7 m
253 €	272 €	289 €	313 €	339 €	368 €	408 €	456 €	506 €	786 €



Colores
Cores

Colores Estándar
Cores standard

9016
Texturizado
Texturado

7016
Texturizado
Texturado

9005
Texturizado
Texturado

7036M
Texturado metálico
Texturizado metálico

7035
Texturizado
Texturado

2900
Texturizado
Texturado

2800
Texturizado
Texturado

2100
Texturizado
Texturado

1019M
Texturado metálico
Texturizado metálico

1015
Texturizado
Texturado

Colores Estándar | Cores standard . . . . . **Incluido** | Incluso

Valor acrecentado con texturado
Valor acrescido pintura texturizada

Otros colores RAL Texturado | Outras cores RAL texturizadas . . . . . **5 %**

Dos tonos Color RAL | Dois tons Cor RAL . . . . . **10 %**

Valor acrecentado pintura anodizada
Valor acrescido pintura anodizada


Naturelle Anodizada
Anodizada

Doré Anodizada
Anodizada

Champagne Anodizada
Anodizada

Brun Anodizada
Anodizada

Noir Anodizada
Anodizada

Colores anodizados RAL en la carpintería | Cores anodizadas RAL na caixilharia . . . . . **25 %**

Valor acrecentado pintura madera
Valor acrescido pintura madeira

NFI-ALIB_1

NFI-ALIB_2

NFI-ALIB_3

NFI-ALIB_4

NFI-ALIB_5

NFI-ALIB_6

NFI-ALIB_7

NFI-ALIB_8

NFI-ALIB_9

NFI-ALIB_10

NFI-ALIB_11

NFI-ALIB_12

NFI-ALIB_B09

NFI-ALIB_C05

NFI-ALIB_C06

NFI-ALIB_C07

NFI-ALIB_C08

Pintura efecto madera | Pintura de madeira . . . . . **25 %**

Dos tonos, Pintura efecto madera exterior / Blanco interior*
Dois tons, Pintura de madeira exterior / Branco interior* . . . . . **35 %**

Dos tonos, Otro color RAL exterior / Pintura efecto madera interior*
Dois tons, Outra cor RAL exterior / Pintura de madeira interior* . . . . . **40 %**

***€/ml: Euros por metro lineal**
*€/ml: Euros por metro linear

***Carpintería curvada únicamente en monocolor**
*Carpintaria curvada apenas em monocor

***Los colores anodizados no se aplican a las piezas de acero ni a las piezas moldeadas**
*As cores anodizadas não se aplicam às peças de aço nem às peças moldadas



010
Pérgola
Pérgola

012 Pérgola de policarbonato
Pérgola de policarbonato

024 Pérgola con lona
Pérgola com tela

032 Pérgola acristalada
Pérgola envidraçada

040 Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

108 Estor vertical
Estore vertical

112 Estor vertical Zip
Estore vertical Zip

118 Ventana corredera serie fría
Janela de correr série fria

122 Cortina de cristal
Cortina de vidro

128 Panel de privacidad
Painel de privacidade

138
Cubierta
Abrigo

140 Cobertizo modular policarbonato
Abrigo modular policarbonato

146 Abrigo modular techo plano
Abrigo modular telhado plano

154 Cobertizo pool house
Abrigo pool house

160 Cobertizo para coche
Abrigo de carro

204 Jardín de invierno
Jardim de inverno

208 Complementos para cubiertas
Complementos para abrigos

218 Estándar - Cobertizo de almacenaje
Standard - Abrigo de arrumos

230 Estándar - Cobertizo de jardín
Standard - Abrigo de jardim

244 Estándar - Cobertizo de spa
Standard - Abrigo de spa

246 Estándar - Garaje
Standard - Garagem

250 Estándar - Cobertizo plus
Standard - Abrigo plus

254 Estándar - Casa de jardín habitable
Standard - Casa de jardim habitavél



268
Mobiliario de jardín
Mobiliário de jardim

270 Espacio de comedor
Espaço de refeições

284 Tumbona
Espreguiçadeira

288 Conjunto de jardin
Lounge de jardin

292 Mobiliario de almacenaje
Mobiliário de armazenamento

294 Calefacción de terraza
Aquecimento de terraço

296 Cocina exterior granito
Cozinha exterior granito



300
Toldo
Toldo

302 Toldo cofre integral Soléal
Toldo cofre integral Soléal

304 Colección de telas
Colecção de tecidos



309
Perfiles diversos
Perfis diversos



Pérgola
Pérgola

012 **Pérgola de policarbonato**
Pérgola de policarbonato

024 **Pérgola con lona**
Pérgola com tela

032 **Pérgola acristalada**
Pérgola envidraçada

040 **Pérgola bioclimática**
Pérgola bioclimática

108 **Estor vertical**
Estore vertical

112 **Estor vertical Zip**
Estore vertical Zip

118 **Ventana corredera serie fría**
Janela de correr série fria

122 **Cortina de cristal**
Cortina de vidro

128 **Panel de privacidad**
Painel de privacidade

Pérgola de policarbonato
Pérgola de policarbonato

Sunday Luxury

- Canalón 128x160 mm
- Cumbrera 42x143 mm
- Pilar 134x134 mm
- Cabio 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato opal alveolar de 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada, con opción de policarbonato alveolar de 32 mm o compacto de 5 mm y panel aislado de 30 mm
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido

- Calha 128x160 mm
- Cumeeira 42x143 mm
- Pilar 134x134 mm
- Barrote 80x40 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato opaco alveolar de 16 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada, com opção de policarbonato alveolar de 32 mm ou compacto de 5 mm e painel isolado de 30 mm
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação incluídos
- Tampão de recuperação das águas pluviais incluído

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2400 mm)** ABR041004

Cubierta de panel sándwich color gris o rojo
Cobertura painel sandwich cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Iluminación LED en el canalón
Iluminação LED na calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Opción trapecio
Opção trapézio

Profundidad	Profundidade	
1000	221 €/un. PRG001003
1500	278 €/un. PRG001004
2000	373 €/un. PRG001005
2500	493 €/un. PRG001006
3000	631 €/un. PRG001007
3500	787 €/un. PRG001008
4000	984 €/un. PRG001009

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunday Luxury

Estándar | Standard

Cubierta / Cobertura	Ancho / Largura — Profundidad / Profundidade	2 Postes / 2 Pilares				3 Postes / 3 Pilares					∞
		2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	∞
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** PRG001013	1000	1 843 €	2 100 €	2 533 €	2 968 €	3 133 €	3 568 €	3 825 €	4 260 €	4 540 €	Consúltenos Consulte-nos
	1500	1 925 €	2 220 €	2 693 €	3 165 €	3 368 €	3 840 €	4 133 €	4 605 €	4 923 €	
	2000	2 010 €	2 343 €	2 850 €	3 360 €	3 603 €	4 110 €	4 443 €	4 953 €	5 308 €	
	2500	2 095 €	2 463 €	3 010 €	3 558 €	3 835 €	4 383 €	4 750 €	5 298 €	5 690 €	
	3000	2 178 €	2 585 €	3 170 €	3 753 €	4 070 €	4 653 €	5 060 €	5 645 €	6 075 €	
	3500	2 440 €	2 885 €	3 328 €	3 950 €	4 480 €	4 925 €	5 370 €	5 990 €	6 458 €	
	4000	2 525 €	3 005 €	3 488 €	4 145 €	4 715 €	5 195 €	5 678 €	6 338 €	6 843 €	
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **32 mm** PRG001014	1000	1 927 €	2 226 €	2 701 €	3 178 €	3 385 €	3 862 €	4 161 €	4 638 €	4 960 €	
	1500	2 009 €	2 346 €	2 861 €	3 375 €	3 620 €	4 134 €	4 469 €	4 983 €	5 343 €	
	2000	2 094 €	2 469 €	3 018 €	3 570 €	3 855 €	4 404 €	4 779 €	5 331 €	5 728 €	
	2500	2 179 €	2 589 €	3 178 €	3 768 €	4 087 €	4 677 €	5 086 €	5 676 €	6 110 €	
	3000	2 304 €	2 774 €	3 422 €	4 068 €	4 448 €	5 094 €	5 564 €	6 212 €	6 705 €	
	3500	2 566 €	3 074 €	3 580 €	4 265 €	4 858 €	5 366 €	5 874 €	6 557 €	7 088 €	
	4000	2 651 €	3 194 €	3 740 €	4 460 €	5 093 €	5 636 €	6 182 €	6 905 €	7 473 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG001015	1000	1 959 €	2 274 €	2 765 €	3 258 €	3 481 €	3 974 €	4 289 €	4 782 €	5 120 €	
	1500	2 041 €	2 394 €	2 925 €	3 455 €	3 716 €	4 246 €	4 597 €	5 127 €	5 503 €	
	2000	2 126 €	2 517 €	3 082 €	3 650 €	3 951 €	4 516 €	4 907 €	5 475 €	5 888 €	
	2500	2 211 €	2 637 €	3 242 €	3 848 €	4 183 €	4 789 €	5 214 €	5 820 €	6 270 €	
	3000	2 352 €	2 846 €	3 518 €	4 188 €	4 592 €	5 262 €	5 756 €	6 428 €	6 945 €	
	3500	2 614 €	3 146 €	3 676 €	4 385 €	5 002 €	5 534 €	6 066 €	6 773 €	7 328 €	
	4000	2 699 €	3 266 €	3 836 €	4 580 €	5 237 €	5 804 €	6 374 €	7 121 €	7 713 €	
Panel aislado de acero Painel isolado em aço **30 mm** PRG001016	1000	1 869 €	2 139 €	2 585 €	3 033 €	3 211 €	3 659 €	3 929 €	4 377 €	4 670 €	
	1500	1 951 €	2 259 €	2 745 €	3 230 €	3 446 €	3 931 €	4 237 €	4 722 €	5 053 €	
	2000	2 036 €	2 382 €	2 902 €	3 425 €	3 681 €	4 201 €	4 547 €	5 070 €	5 438 €	
	2500	2 121 €	2 502 €	3 062 €	3 623 €	3 913 €	4 474 €	4 854 €	5 415 €	5 820 €	
	3000	2 217 €	2 644 €	3 248 €	3 851 €	4 187 €	4 790 €	5 216 €	5 821 €	6 270 €	
	3500	2 479 €	2 944 €	3 406 €	4 048 €	4 597 €	5 062 €	5 526 €	6 166 €	6 653 €	
	4000	2 564 €	3 064 €	3 566 €	4 243 €	4 832 €	5 332 €	5 834 €	6 514 €	7 038 €	



Sunday Luxury

Titan

Cubierta / Cobertura	Ancho / Largura — Profundidad / Profundidade	2 Postes / 2 Pilares		∞
		5000	6000	∞
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** PRG001018	1000	3 353 €	3 885 €	Consúltenos Consulte-nos
	1500	3 550 €	4 118 €	
	2000	3 745 €	4 353 €	
	2500	3 943 €	4 585 €	
	3000	4 140 €	4 820 €	
	3500	4 335 €	5 053 €	
	4000	4 533 €	5 288 €	
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **32 mm** PRG001019	1000	3 563 €	4 137 €	
	1500	3 865 €	4 496 €	
	2000	4 165 €	4 857 €	
	2500	4 468 €	5 215 €	
	3000	4 770 €	5 576 €	
	3500	5 070 €	5 935 €	
	4000	5 373 €	6 296 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG001020	1000	3 643 €	4 233 €	
	1500	3 985 €	4 640 €	
	2000	4 325 €	5 049 €	
	2500	4 668 €	5 455 €	
	3000	5 010 €	5 864 €	
	3500	5 350 €	6 271 €	
	4000	5 693 €	6 680 €	
Panel aislado de acero Painel isolado em aço **30 mm** PRG001021	1000	3 418 €	3 963 €	
	1500	3 648 €	4 235 €	
	2000	3 875 €	4 509 €	
	2500	4 106 €	4 780 €	
	3000	4 335 €	5 054 €	
	3500	4 563 €	5 326 €	
	4000	4 793 €	5 600 €	

Pérgola de policarbonato
Pérgola de policarbonato

Sunrise Double Pan



Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Canalón 260x150 mm
- Cabio 80x40 mm
- Inclinación oculta a dos aguas
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Panel de policarbonato opal 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 260x150 mm
- Barrote 80x40 mm
- Inclinação oculta de duas águas
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Painel de policarbonato opaco 16 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Iluminación LED en las vigas de canalón
Iluminação LED nas vigas de calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308





***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunrise Double Pan

Adosado
Encostada

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos			∞
		3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	∞
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** PRG003001	**3000**	4 471 €	5 503 €	6 277 €	6 398 €	7 172 €	7 729 €	Consúltenos Consulte-nos
	4000	5 212 €	6 112 €	6 968 €	7 391 €	8 030 €	8 670 €	
	5000	6 386 €	7 372 €	8 094 €	8 815 €	9 537 €	10 259 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG003004	**3000**	4 993 €	6 199 €	7 147 €	7 442 €	8 390 €	9 121 €	
	4000	5 908 €	7 040 €	8 128 €	8 783 €	9 654 €	10 526 €	
	5000	7 256 €	8 532 €	9 544 €	10 555 €	11 567 €	12 579 €	



Sunrise Double Pan

Autoportante
Autoportante

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos			∞
		3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	∞
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** PRG003002	**3000**	4 922 €	6 214 €	6 987 €	7 110 €	7 883 €	8 440 €	Consúltenos Consulte-nos
	4000	5 664 €	6 821 €	7 678 €	8 101 €	8 741 €	9 380 €	
	5000	6 847 €	8 097 €	8 819 €	9 541 €	10 262 €	10 984 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG003005	**3000**	5 444 €	6 910 €	7 857 €	8 154 €	9 101 €	9 832 €	
	4000	6 360 €	7 749 €	8 838 €	9 493 €	10 365 €	11 236 €	
	5000	7 717 €	9 257 €	10 269 €	11 281 €	12 292 €	13 304 €	

Pérgola de policarbonato
Pérgola de policarbonato

Sunrise Mono Pan

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5



- Disponible únicamente en versión adosada
- Pilar 154x154 mm y Viga Canalón 288x100 mm o 438x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Inclinación oculta a una agua
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Panel de policarbonato opal 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada

- Disponível apenas em versão encostada
- Pilar 154x154 mm e Viga Calha 288x100 mm ou 438x100 mm
- Barrote 80x40 mm
- Inclinação oculta de uma água
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Painel de policarbonato opaco 16 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Iluminación LED en las vigas de canalón
Iluminação LED nas vigas de calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308





***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunrise Mono Pan

Adosado
Encostada

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo				**2 Módulos** 2 Módulos		∞
		3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	∞
Polycarbonate alvéolaire Polycarbonate multiwall **16 mm** PRG004001	**3000**	3 778 €	4 385 €	4 990 €	5 595 €	5 890 €	6 273 €	Consúltenos Consulte-nos
	4000	4 915 €	5 430 €	6 165 €	6 900 €	7 323 €	7 838 €	
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **32 mm** PRG004004	**3000**	4 156 €	4 889 €	5 620 €	6 351 €	6 772 €	7 281 €	
	4000	5 419 €	6 102 €	7 005 €	7 908 €	8 499 €	9 182 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG004005	**3000**	4 300 €	5 081 €	5 860 €	6 639 €	7 108 €	7 665 €	
	4000	5 611 €	6 358 €	7 325 €	8 292 €	8 947 €	9 694 €	
Panel aislado de acero Painel isolado em aço **30 mm** PRG004003	**3000**	3 895 €	4 541 €	5 185 €	5 829 €	6 163 €	6 585 €	
	4000	5 071 €	5 638 €	6 425 €	7 212 €	7 687 €	8 254 €	



Sunrise Mono Pan

Autoportante
Autoportante

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo				**2 Módulos** 2 Módulos		∞
		3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	∞
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** PRG004007	**3000**	4 763 €	5 460 €	6 158 €	6 853 €	7 588 €	8 063 €	Consúltenos Consulte-nos
	4000	6 023 €	6 668 €	7 535 €	8 400 €	9 305 €	9 950 €	
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **32 mm** PRG004008	**3000**	5 141 €	5 964 €	6 788 €	7 609 €	8 470 €	9 071 €	
	4000	6 527 €	7 340 €	8 375 €	9 408 €	10 481 €	11 294 €	
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** PRG004009	**3000**	5 285 €	6 156 €	7 028 €	7 897 €	8 806 €	9 455 €	
	4000	6 719 €	7 596 €	8 695 €	9 792 €	10 929 €	11 806 €	
Panel aislado de acero Painel isolado em aço **30 mm** PRG004010	**3000**	4 880 €	5 616 €	6 353 €	7 087 €	7 861 €	8 375 €	
	4000	6 179 €	6 876 €	7 795 €	8 712 €	9 669 €	10 366 €	

Pérgola con lona
Pérgola com tela

Sunlounge

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C3



La pérgola Sunlounge es una estructura robusta y elegante. Su cubierta está fabricada con tela de poliéster impermeabilizada de 230 g/m², que protege eficazmente mientras permite que el espacio respire. El sistema de retracción manual mediante cuerdas y poleas permite un uso simple e intuitivo, ideal para ajustar la sombra y la luz según sus necesidades. La estructura se fija firmemente gracias a placas de fijación al suelo, garantizando estabilidad y durabilidad

A pérgola Sunlounge é uma estrutura robusta e elegante. A sua cobertura é feita em tela de poliéster de 230 g/m² impermeabilizada, que protege eficazmente enquanto permite que o espaço respire. O sistema de retração manual com cordas e polias permite uma utilização simples e intuitiva, ideal para ajustar a sombra e a luz conforme as suas necessidades. A estrutura é fixada de forma sólida graças a sapatas de fixação ao solo, garantindo

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C3
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C3
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar
(Max. 2600 mm) ABR041004



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunlounge

Adosado
Encostada

PRG014001

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo 1 Módulo		2 Módulos 2 Módulos				3 Módulos 3 Módulos		4 Módulos 4 Módulos		5 Módulos 5 Módulos		6 Módulos 6 Módulos		∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	∞
3000	3 405 €	3 940 €	5 535 €	5 953 €	6 325 €	6 695 €	8 530 €	9 273 €	11 070 €	11 813 €	13 613 €	14 353 €	16 153 €	16 895 €	Consúltenos Consulte-nos
4000	4 063 €	4 523 €	6 383 €	6 890 €	7 350 €	7 810 €	9 998 €	10 918 €	13 070 €	13 990 €	16 143 €	17 065 €	19 218 €	20 138 €	
5000	4 723 €	5 273 €	7 228 €	7 825 €	8 375 €	8 925 €	11 465 €	12 565 €	15 070 €	16 170 €	18 675 €	19 775 €	22 280 €	23 380 €	
6000	5 218 €	5 855 €	8 075 €	8 763 €	9 400 €	10 040 €	12 933 €	14 213 €	17 070 €	18 348 €	21 208 €	22 485 €	25 343 €	26 623 €	



Sunlounge

Autoportante
Autoportante

PRG014002

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo 1 Módulo		2 Módulos 2 Módulos				3 Módulos 3 Módulos		4 Módulos 4 Módulos		5 Módulos 5 Módulos		6 Módulos 6 Módulos		∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	∞
3000	3 813 €	4 350 €	6 173 €	6 590 €	6 960 €	7 333 €	9 395 €	10 135 €	12 163 €	12 905 €	14 933 €	15 675 €	17 703 €	18 443 €	Consúltenos Consulte-nos
4000	4 473 €	4 933 €	7 018 €	7 525 €	7 988 €	8 448 €	10 863 €	11 783 €	14 163 €	15 083 €	17 465 €	18 385 €	20 765 €	21 685 €	
5000	5 133 €	5 683 €	7 865 €	8 463 €	9 013 €	9 563 €	12 330 €	13 430 €	16 163 €	17 263 €	19 995 €	21 095 €	23 828 €	24 928 €	
6000	5 625 €	6 265 €	8 713 €	9 398 €	10 038 €	10 678 €	13 798 €	15 078 €	18 163 €	19 440 €	22 528 €	23 805 €	26 893 €	28 170 €	

Pérgola con lona
Pérgola com tela

Sunlounge retractil

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)



La pérgola Sunlounge Retráctil combina elegancia y confort, garantizando solidez y un diseño moderno. Su cubierta es de tela de poliéster impermeabilizada de 230 g/m², que ofrece una protección eficaz contra el sol y la lluvia ligera, manteniendo al mismo tiempo una apariencia ligera. El mecanismo, compuesto por dos motores con eje, garantiza una apertura y un cierre suaves y fiables, proporcionando el máximo confort de uso. La estructura se fija mediante placas de fijación al suelo, garantizando una estabilidad óptima y una mayor durabilidad

A pérgola Sunlounge Retrátil alia elegância e conforto, garantindo robustez e um design moderno. A sua cobertura é em tela de poliéster impermeabilizada de 230 g/m², que oferece uma proteção eficaz contra o sol e a chuva ligeira, mantendo ao mesmo tempo a leveza visual. O mecanismo, composto por dois motores com eixo, garante uma abertura e fecho suaves e fiáveis, proporcionando o máximo conforto de utilização. A estrutura é fixada através de sapatas de fixação ao solo, garantindo estabilidade ideal e maior durabilidade

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Iluminación LED en las vigas de canalón
Iluminação LED nas vigas de calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunlounge retractil

Travesaños paralelos, adosada
Travessas paralelas, encostada

PRG014003

Profundidad / Profundidade	Ancho / Largura 2500	3000	3500	4000
2000	7 093 €	7 668 €	8 243 €	8 818 €
3000	8 465 €	9 105 €	9 855 €	10 605 €
4000	9 948 €	10 763 €	11 578 €	12 393 €
5000	11 428 €	12 420 €	13 413 €	14 403 €
6000	12 910 €	14 078 €	15 245 €	16 413 €



1 Módulo
1 Módulo



Sunlounge retractil

Travesaños paralelos, autoportante
Travessas paralelas, autoportante

PRG014004

Profundidad / Profundidade	Ancho / Largura 2500	3000	3500	4000
2000	7 785 €	8 360 €	8 933 €	9 508 €
3000	9 155 €	9 795 €	10 548 €	11 298 €
4000	10 638 €	11 455 €	12 270 €	13 085 €
5000	12 120 €	13 113 €	14 103 €	15 095 €
6000	13 603 €	14 770 €	15 938 €	17 105 €



1 Módulo
1 Módulo



Sunlounge retractil

Travesaños perpendiculares, adosada
Travessas perpendiculares, encostada

PRG014005

Ancho / Largura / Profundidad / Profundidade	2000	3000	4000	5000	6000
2500	7 093 €	8 465 €	9 948 €	11 428 €	12 910 €
3000	7 668 €	9 105 €	10 763 €	12 420 €	14 078 €
3500	8 243 €	9 855 €	11 578 €	13 413 €	15 245 €
4000	8 818 €	10 605 €	12 393 €	14 403 €	16 413 €



1 Módulo
1 Módulo



Sunlounge retractil

Travesaños perpendiculares, autoportante
Travessas perpendiculares, autoportante

PRG014006

Ancho / Largura / Profundidad / Profundidade	2000	3000	4000	5000	6000
2500	7 785 €	9 155 €	10 638 €	12 120 €	13 603 €
3000	8 360 €	9 795 €	11 455 €	13 113 €	14 770 €
3500	8 933 €	10 548 €	12 270 €	14 103 €	15 938 €
4000	9 508 €	11 298 €	13 085 €	15 095 €	17 105 €



1 Módulo
1 Módulo

Pérgola acristalada
Pérgola envidraçada

Sunglass monopan

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)



La pérgola Sunglass está disponible en versión adosada y autoportante. Su cubierta de vidrio 4.4 18 6 Guardian Sun, con perfiles de fachada, garantiza luminosidad, eficiencia energética y un diseño elegante, ofreciendo al mismo tiempo protección y confort. Está equipada con placas de fijación al suelo y dispone, como opción, de LED integrados en el perímetro para una iluminación refinada

A pérgola Sunglass está disponível em versão encostada e autoportante. A sua cobertura em vidro 4.4 18 6 Guardian Sun, com perfis de fachada, garante luminosidade, desempenho energético e um design elegante, oferecendo ao mesmo tempo proteção e conforto. Está equipada com sapatas de fixação ao solo e dispõe, em opção, de LED integrados na periferia para uma iluminação sofisticada

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Iluminación LED en las vigas de canalón
Iluminação LED nas vigas de calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunglass mono pan

Adosado
Encostada

PRG090001

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos					∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	∞
2000	7 196 €	8 689 €	10 181 €	12 032 €	13 524 €	15 017 €	16 510 €	18 002 €	Consúltenos Consulte-nos
2500	8 071 €	9 790 €	11 509 €	13 586 €	15 305 €	17 024 €	18 743 €	20 462 €	
3000	8 945 €	10 891 €	12 836 €	15 140 €	17 086 €	19 031 €	20 977 €	22 922 €	
3700	10 325 €	12 432 €	14 695 €	17 316 €	19 578 €	21 841 €	24 104 €	26 366 €	



Sunglass mono pan

Autoportante
Autoportante

PRG090002

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos					∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	∞
2000	7 978 €	9 470 €	10 963 €	13 172 €	14 665 €	16 157 €	17 650 €	19 142 €	Consúltenos Consulte-nos
2500	8 853 €	10 572 €	12 291 €	14 726 €	16 445 €	18 164 €	19 883 €	21 602 €	
3000	9 727 €	11 673 €	13 618 €	16 280 €	18 226 €	20 171 €	22 117 €	24 062 €	
3700	11 107 €	13 214 €	15 477 €	18 456 €	20 718 €	22 981 €	25 244 €	27 506 €	

Pérgola acristalada
Pérgola envidraçada

Sunglass doublepan

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)



La pérgola Sunglass está disponible en versión adosada y autoportante. Su cubierta de vidrio 4.4 18 6 Guardian Sun, con perfiles de fachada, garantiza luminosidad, eficiencia energética y un diseño elegante, ofreciendo al mismo tiempo protección y confort. Está equipada con placas de fijación al suelo y dispone, como opción, de LED integrados en el perímetro para una iluminación refinada

A pérgola Sunglass está disponível em versão encostada e autoportante. A sua cobertura em vidro 4.4 18 6 Guardian Sun, com perfis de fachada, garante luminosidade, desempenho energético e um design elegante, oferecendo ao mesmo tempo proteção e conforto. Está equipada com sapatas de fixação ao solo e dispõe, em opção, de LED integrados na periferia para uma iluminação sofisticada

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar
(Max. 2600 mm) ABR041004

Iluminación LED en las vigas de canalón
Iluminação LED nas vigas de calha . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunglass double pan

Adosado
Encostada

PRG091001

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo / 1 Módulo			2 Módulos / 2 Módulos					∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	∞
3000	9 386 €	11 423 €	13 542 €	16 906 €	19 189 €	21 555 €	24 003 €	26 533 €	Consúltenos Consulte-nos
3500	10 333 €	12 444 €	14 749 €	18 423 €	20 892 €	23 443 €	26 076 €	28 792 €	
4000	11 279 €	13 466 €	15 955 €	19 941 €	22 595 €	25 331 €	28 150 €	31 051 €	
4500	12 226 €	14 597 €	17 162 €	21 458 €	24 298 €	27 220 €	30 224 €	33 310 €	
5000	13 172 €	15 729 €	18 368 €	22 976 €	26 001 €	29 108 €	32 297 €	35 569 €	



Sunglass double pan

Autoportante
Autoportante

PRG091002

Ancho / Largura Profundidad / Profundidade	1 Módulo / 1 Módulo			2 Módulos / 2 Módulos					∞
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	∞
3000	10 136 €	12 037 €	13 939 €	17 352 €	19 254 €	21 155 €	23 056 €	24 958 €	Consúltenos Consulte-nos
3500	11 198 €	13 218 €	15 350 €	19 126 €	21 257 €	23 389 €	25 520 €	27 652 €	
4000	12 153 €	14 252 €	16 573 €	20 670 €	22 991 €	25 311 €	27 632 €	29 952 €	
4500	13 204 €	15 533 €	17 973 €	22 433 €	24 984 €	27 534 €	30 085 €	32 635 €	
5000	14 156 €	16 674 €	19 193 €	23 974 €	26 714 €	29 453 €	32 193 €	34 932 €	

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Suncontrol IV Performance

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²

- Disponible en versión adosada y autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Canalón 250x211 mm
- Lama de pared simple 212x54 mm
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Placa de fijación al suelo
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia, preparada para sensores de lluvia y viento
- Apertura de la lama a 100°
- Tornillos de fijación incluidos
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 250x211 mm
- Lâmina de parede simples 212x54 mm
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Sapata de fixação ao solo
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando, preparada para sensores de chuva e vento
- Abertura da lâmina a 100°
- Parafusos de fixação incluídos
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Alumínio 100% reciclável

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Estándar
Standard



Opción Suspendida
Opção Suspensa

Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2711 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(max. 3000 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible
Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007



Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance

Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas paralelas ao muro, encostada e suspensa*

PRG025001

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo				**2 Módulos** 2 Módulos			∞
		2000	**2500**	**3000**	**3500**	**5000**	**6000**	**7000**	**∞**
10	**2296**	4 950 €	5 369 €	5 957 €	6 442 €	10 374 €	11 336 €	12 298 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2496**	5 134 €	5 528 €	6 142 €	6 645 €	11 149 €	12 154 €	13 160 €	
12	**2696**	5 319 €	5 729 €	6 327 €	6 848 €	11 499 €	12 548 €	13 598 €	
13	**2896**	5 503 €	5 932 €	6 513 €	7 051 €	11 849 €	12 943 €	14 036 €	
14	**3096**	5 687 €	6 135 €	6 719 €	7 255 €	12 199 €	13 337 €	14 474 €	
15	**3296**	5 872 €	6 337 €	6 948 €	7 459 €	12 549 €	13 731 €	14 912 €	
16	**3496**	6 057 €	6 540 €	7 178 €	7 661 €	12 899 €	14 125 €	15 349 €	
17	**3696**	6 241 €	6 743 €	7 406 €	7 908 €	13 250 €	14 519 €	15 788 €	
18	**3896**	6 426 €	6 946 €	7 635 €	8 156 €	13 600 €	14 913 €	16 226 €	
19	**4096**	6 610 €	7 148 €	7 865 €	8 403 €	13 950 €	15 307 €	16 664 €	
20	**4296**	6 795 €	7 352 €	8 094 €	8 650 €	14 300 €	15 701 €	17 102 €	
21	**4496**	6 980 €	7 555 €	8 323 €	8 898 €	14 650 €	16 095 €	17 540 €	
22	**4696**	7 164 €	7 758 €	8 553 €	9 145 €	15 574 €	17 063 €	18 551 €	
23	**4896**	7 349 €	7 960 €	8 782 €	9 393 €	15 949 €	17 481 €	19 013 €	
24	**5096**	7 534 €	8 163 €	9 010 €	9 641 €	16 345 €	17 900 €	19 476 €	
25	**5296**	7 718 €	8 366 €	9 240 €	9 888 €	16 764 €	18 318 €	19 938 €	
26	**5496**	7 903 €	8 568 €	9 469 €	10 135 €	17 182 €	18 737 €	20 401 €	
27	**5696**	8 087 €	8 771 €	9 698 €	10 383 €	17 601 €	19 155 €	20 863 €	
28	**5896**	8 272 €	8 974 €	9 928 €	10 630 €	18 020 €	19 574 €	21 326 €	
29	**6096**	8 457 €	9 177 €	10 157 €	10 878 €	18 440 €	20 014 €	21 788 €	

***Opción Suspendida disponible solo para un módulo**
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance

Lamas paralelas a la pared, autoportante
Lâminas paralelas ao muro, autoportante

PRG025002

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo				2 Módulos 2 Módulos			∞
		2000	**2500**	**3000**	**3500**	**5000**	**6000**	**7000**	**∞**
10	**2296**	6 118 €	6 543 €	7 142 €	7 633 €	11 134 €	12 096 €	13 058 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2496**	6 306 €	6 705 €	7 331 €	7 841 €	11 908 €	12 915 €	13 920 €	
12	**2696**	6 493 €	6 911 €	7 521 €	8 049 €	12 258 €	13 309 €	14 358 €	
13	**2896**	6 680 €	7 117 €	7 711 €	8 258 €	12 608 €	13 703 €	14 796 €	
14	**3096**	6 868 €	7 324 €	7 921 €	8 466 €	12 958 €	14 097 €	15 235 €	
15	**3296**	7 055 €	7 530 €	8 155 €	8 674 €	13 310 €	14 490 €	15 672 €	
16	**3496**	7 242 €	7 737 €	8 389 €	8 883 €	13 660 €	14 884 €	16 110 €	
17	**3696**	7 430 €	7 942 €	8 622 €	9 135 €	14 010 €	15 278 €	16 548 €	
18	**3896**	7 618 €	8 149 €	8 856 €	9 387 €	14 360 €	15 672 €	16 986 €	
19	**4096**	7 806 €	8 355 €	9 089 €	9 640 €	14 710 €	16 067 €	17 424 €	
20	**4296**	7 993 €	8 561 €	9 323 €	9 892 €	15 060 €	16 461 €	17 862 €	
21	**4496**	8 180 €	8 768 €	9 557 €	10 144 €	15 410 €	16 855 €	18 299 €	
22	**4696**	8 368 €	8 974 €	9 790 €	10 397 €	16 335 €	17 824 €	19 312 €	
23	**4896**	8 555 €	9 181 €	10 024 €	10 649 €	16 710 €	18 242 €	19 774 €	
24	**5096**	8 742 €	9 387 €	10 257 €	10 902 €	17 106 €	18 661 €	20 237 €	
25	**5296**	8 930 €	9 593 €	10 491 €	11 155 €	17 524 €	19 079 €	20 699 €	
26	**5496**	9 117 €	9 799 €	10 724 €	11 407 €	17 943 €	19 498 €	21 162 €	
27	**5696**	9 304 €	10 005 €	10 958 €	11 660 €	18 362 €	19 916 €	21 624 €	
28	**5896**	9 492 €	10 212 €	11 192 €	11 912 €	18 781 €	20 335 €	22 087 €	
29	**6096**	9 679 €	10 418 €	11 425 €	12 164 €	19 200 €	20 774 €	22 548 €	

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025003

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura	 **1 Módulo** 1 Módulo																				**2 Módulos** 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	**2296**	**2496**	**2696**	**2896**	**3096**	**3296**	**3496**	**3696**	**3896**	**4096**	**4296**	**4496**	**4696**	**4896**	**5096**	**5296**	**5496**	**5696**	**5896**	**6096**	**6296**	**6496**	**6696**	**6896**	**7096**	**7296**
2000	5 112 €	5 297 €	5 480 €	5 665 €	5 850 €	6 035 €	6 219 €	6 404 €	6 589 €	6 773 €	6 958 €	7 143 €	7 328 €	7 512 €	7 697 €	7 882 €	8 067 €	8 251 €	8 436 €	8 621 €	9 711 €	9 910 €	10 110 €	10 309 €	10 509 €	10 709 €
2500	5 531 €	5 689 €	5 891 €	6 094 €	6 297 €	6 500 €	6 703 €	6 906 €	7 109 €	7 311 €	7 515 €	7 718 €	7 921 €	8 123 €	8 326 €	8 530 €	8 733 €	8 935 €	9 138 €	9 341 €	10 531 €	10 753 €	10 975 €	11 197 €	11 418 €	11 641 €
3000	6 119 €	6 305 €	6 490 €	6 675 €	6 881 €	7 111 €	7 340 €	7 569 €	7 798 €	8 028 €	8 257 €	8 487 €	8 716 €	8 945 €	9 175 €	9 403 €	9 633 €	9 862 €	10 092 €	10 321 €	11 351 €	11 596 €	11 840 €	12 084 €	12 328 €	12 573 €
3500	6 604 €	6 808 €	7 010 €	7 214 €	7 417 €	7 621 €	7 824 €	8 071 €	8 319 €	8 566 €	8 813 €	9 061 €	9 308 €	9 556 €	9 804 €	10 051 €	10 299 €	10 547 €	10 794 €	11 042 €	12 173 €	12 439 €	12 706 €	12 972 €	13 239 €	13 505 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura	 **2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
Profundidad Profundidade	**7496**	**7696**	**7896**	**8096**	**8296**	**8496**	**8696**	**8896**	**9096**	**9296**	**9496**	**9696**	**9896**	**10096**	**10296**	**10496**	**10696**	**10896**	**11096**	**11296**	**11496**	**11696**	**11896**	**∞**
2000	10 908 €	11 108 €	11 307 €	11 507 €	11 707 €	11 905 €	12 105 €	12 304 €	13 849 €	14 061 €	14 273 €	14 484 €	14 696 €	14 908 €	15 120 €	15 332 €	15 544 €	15 755 €	15 967 €	16 179 €	16 390 €	16 602 €	16 815 €	
2500	11 862 €	12 084 €	12 306 €	12 528 €	12 749 €	12 972 €	13 194 €	13 415 €	14 983 €	15 217 €	15 451 €	15 685 €	15 919 €	16 153 €	16 387 €	16 621 €	16 855 €	17 089 €	17 323 €	17 558 €	17 792 €	18 026 €	18 260 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	12 817 €	13 061 €	13 305 €	13 550 €	13 793 €	14 038 €	14 283 €	14 526 €	16 115 €	16 371 €	16 629 €	16 885 €	17 142 €	17 398 €	17 654 €	17 911 €	18 167 €	18 424 €	18 680 €	18 936 €	19 193 €	19 449 €	19 706 €	
3500	13 772 €	14 038 €	14 304 €	14 571 €	14 837 €	15 104 €	15 370 €	15 637 €	17 248 €	17 527 €	17 806 €	18 085 €	18 363 €	18 642 €	18 921 €	19 200 €	19 479 €	19 757 €	20 036 €	20 315 €	20 594 €	20 872 €	21 151 €	

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG025004

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura	**1 Módulo** 1 Módulo																				 **2 Módulos** 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	**2296**	**2496**	**2696**	**2896**	**3096**	**3296**	**3496**	**3696**	**3896**	**4096**	**4296**	**4496**	**4696**	**4896**	**5096**	**5296**	**5496**	**5696**	**5896**	**6096**	**6296**	**6496**	**6696**	**6896**	**7096**	**7296**
2000	6 080 €	6 265 €	6 450 €	6 634 €	6 819 €	7 004 €	7 189 €	7 373 €	7 558 €	7 743 €	7 928 €	8 112 €	8 297 €	8 482 €	8 666 €	8 851 €	9 036 €	9 221 €	9 404 €	9 589 €	10 977 €	11 177 €	11 376 €	11 576 €	11 776 €	11 975 €
2500	6 499 €	6 658 €	6 860 €	7 063 €	7 266 €	7 469 €	7 672 €	7 875 €	8 077 €	8 281 €	8 484 €	8 687 €	8 889 €	9 092 €	9 296 €	9 499 €	9 701 €	9 904 €	10 107 €	10 310 €	11 799 €	12 020 €	12 242 €	12 464 €	12 686 €	12 907 €
3000	7 088 €	7 273 €	7 459 €	7 644 €	7 849 €	8 079 €	8 308 €	8 538 €	8 767 €	8 996 €	9 226 €	9 455 €	9 685 €	9 913 €	10 143 €	10 372 €	10 602 €	10 831 €	11 061 €	11 290 €	12 619 €	12 863 €	13 107 €	13 351 €	13 596 €	13 839 €
3500	7 573 €	7 775 €	7 979 €	8 182 €	8 386 €	8 589 €	8 792 €	9 039 €	9 286 €	9 534 €	9 782 €	10 029 €	10 277 €	10 525 €	10 772 €	11 020 €	11 268 €	11 515 €	11 762 €	12 010 €	13 439 €	13 706 €	13 972 €	14 239 €	14 505 €	14 772 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura	**2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
Profundidad Profundidade	**7496**	**7696**	**7896**	**8096**	**8296**	**8496**	**8696**	**8896**	**9096**	**9296**	**9496**	**9696**	**9896**	**10096**	**10296**	**10496**	**10696**	**10896**	**11096**	**11296**	**11496**	**11696**	**11896**	**∞**
2000	12 175 €	12 374 €	12 574 €	12 774 €	12 973 €	13 173 €	13 372 €	13 572 €	15 669 €	15 893 €	16 118 €	16 341 €	16 566 €	16 789 €	17 013 €	17 238 €	17 461 €	17 685 €	17 910 €	18 133 €	18 358 €	18 582 €	18 805 €	Consúltenos Consulte-nos
2500	13 130 €	13 351 €	13 573 €	13 796 €	14 017 €	14 239 €	14 461 €	14 683 €	16 802 €	17 049 €	17 295 €	17 542 €	17 787 €	18 034 €	18 281 €	18 527 €	18 773 €	19 019 €	19 266 €	19 513 €	19 758 €	20 005 €	20 252 €	
3000	14 084 €	14 328 €	14 572 €	14 817 €	15 061 €	15 305 €	15 549 €	15 794 €	17 936 €	18 204 €	18 473 €	18 742 €	19 010 €	19 279 €	19 547 €	19 816 €	20 085 €	20 354 €	20 623 €	20 891 €	21 160 €	21 428 €	21 697 €	
3500	15 038 €	15 306 €	15 572 €	15 839 €	16 105 €	16 371 €	16 638 €	16 904 €	19 069 €	19 360 €	19 651 €	19 942 €	20 233 €	20 523 €	20 815 €	21 105 €	21 397 €	21 687 €	21 979 €	22 269 €	22 561 €	22 852 €	23 143 €	

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Suncontrol IV Performance Plus

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 154x154 mm
- Viga Canalón 250x322 mm
- Lama doble 224x40 mm
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Placa de fijación al suelo
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia, preparada para sensores de lluvia y viento
- Apertura de la lama a 140°
- Tornillos de fijación incluidos
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 250x322 mm
- Lâmina dupla 224x40 mm
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Sapata de fixação ao solo
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando, preparada para sensores de chuva e vento
- Abertura da lâmina a 140°
- Parafusos de fixação incluídos
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Alumínio 100% reciclável

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Estándar
Standard



Opción Suspendida
Opção Suspensa



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2722 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
-	-	903	1101	1299	1496	1694	1892	2089	2287	2485	2683	2880	3078	3276	3474	3671	3869	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846	6044

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(max. 3000 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible
Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007



Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas paralelas ao muro, encostada e suspensa*

PRG025005

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos			∞
		2000	**3000**	**4000**	**6000**	**7000**	**8000**	**∞**
10	**2287**	5 174 €	6 221 €	7 317 €	11 640 €	12 774 €	13 907 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2485**	5 410 €	6 472 €	7 624 €	12 115 €	13 306 €	14 497 €	
12	**2683**	5 648 €	6 722 €	7 932 €	12 592 €	13 838 €	15 086 €	
13	**2880**	5 884 €	6 973 €	8 239 €	13 066 €	14 370 €	15 674 €	
14	**3078**	6 121 €	7 227 €	8 547 €	13 542 €	14 903 €	16 264 €	
15	**3276**	6 357 €	7 520 €	8 854 €	14 017 €	15 435 €	16 853 €	
16	**3474**	6 593 €	7 814 €	9 162 €	14 493 €	15 967 €	17 443 €	
17	**3671**	6 831 €	8 108 €	9 469 €	14 968 €	16 500 €	18 031 €	
18	**3869**	7 067 €	8 401 €	9 776 €	15 444 €	17 032 €	18 620 €	
19	**4067**	7 304 €	8 694 €	10 085 €	15 918 €	17 564 €	19 210 €	
20	**4264**	7 540 €	8 987 €	10 435 €	16 393 €	18 097 €	19 799 €	
21	**4462**	7 777 €	9 281 €	10 786 €	16 869 €	18 629 €	20 388 €	
22	**4660**	8 014 €	9 575 €	11 136 €	17 344 €	19 161 €	20 977 €	
23	**4857**	8 250 €	9 868 €	11 486 €	17 820 €	19 692 €	21 566 €	
24	**5055**	8 487 €	10 162 €	11 837 €	18 295 €	20 225 €	22 156 €	
25	**5253**	8 654 €	10 541 €	12 428 €	19 626 €	21 527 €	23 431 €	
26	**5451**	8 862 €	10 804 €	12 745 €	20 136 €	22 093 €	24 050 €	
27	**5648**	9 068 €	11 064 €	13 061 €	20 644 €	22 656 €	24 669 €	
28	**5846**	9 274 €	11 325 €	13 378 €	21 153 €	23 220 €	25 288 €	
29	**6044**	9 482 €	11 589 €	13 694 €	21 673 €	23 785 €	25 907 €	

***Opción Suspendida disponible solo para un módulo**
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, autoportante
Lâminas paralelas ao muro, autoportante

PRG025006

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			2 Módulos 2 Módulos			∞
		2000	**3000**	**4000**	**6000**	**7000**	**8000**	**∞**
10	**2287**	5 756 €	6 803 €	7 899 €	12 661 €	13 794 €	14 928 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2485**	5 994 €	7 054 €	8 207 €	13 136 €	14 326 €	15 518 €	
12	**2683**	6 230 €	7 305 €	8 514 €	13 612 €	14 859 €	16 107 €	
13	**2880**	6 466 €	7 555 €	8 821 €	14 087 €	15 391 €	16 695 €	
14	**3078**	6 703 €	7 809 €	9 129 €	14 563 €	15 923 €	17 285 €	
15	**3276**	6 939 €	8 102 €	9 437 €	15 038 €	16 456 €	17 874 €	
16	**3474**	7 177 €	8 396 €	9 744 €	15 512 €	16 988 €	18 463 €	
17	**3671**	7 413 €	8 690 €	10 051 €	15 988 €	17 520 €	19 052 €	
18	**3869**	7 650 €	8 983 €	10 360 €	16 463 €	18 053 €	19 641 €	
19	**4067**	7 886 €	9 276 €	10 667 €	16 939 €	18 585 €	20 230 €	
20	**4264**	8 122 €	9 571 €	11 018 €	17 414 €	19 117 €	20 819 €	
21	**4462**	8 359 €	9 864 €	11 368 €	17 890 €	19 650 €	21 408 €	
22	**4660**	8 596 €	10 157 €	11 718 €	18 364 €	20 182 €	21 998 €	
23	**4857**	8 833 €	10 450 €	12 069 €	18 841 €	20 713 €	22 587 €	
24	**5055**	9 069 €	10 744 €	12 419 €	19 316 €	21 246 €	23 177 €	
25	**5253**	9 766 €	11 652 €	13 538 €	21 337 €	23 274 €	25 210 €	
26	**5451**	9 977 €	11 918 €	13 859 €	21 852 €	23 843 €	25 834 €	
27	**5648**	10 187 €	12 183 €	14 178 €	22 367 €	24 413 €	26 458 €	
28	**5846**	10 397 €	12 449 €	14 500 €	22 882 €	24 982 €	27 082 €	
29	**6044**	10 609 €	12 715 €	14 820 €	23 406 €	25 552 €	27 707 €	

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025007

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura	 **1 Módulo** 1 Módulo																				 **2 Módulos** 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	**2287**	**2485**	**2683**	**2880**	**3078**	**3276**	**3474**	**3671**	**3869**	**4067**	**4264**	**4462**	**4660**	**4857**	**5055**	**5253**	**5451**	**5648**	**5846**	**6044**	**6241**	**6439**	**6637**	**6834**	**7032**	**7230**
2000	5 128 €	5 366 €	5 602 €	5 839 €	6 075 €	6 312 €	6 548 €	6 785 €	7 022 €	7 258 €	7 495 €	7 731 €	7 968 €	8 205 €	8 442 €	9 296 €	9 546 €	9 795 €	10 045 €	10 295 €	11 563 €	11 800 €	12 037 €	12 273 €	12 510 €	12 746 €
3000	6 175 €	6 426 €	6 677 €	6 928 €	7 182 €	7 475 €	7 768 €	8 062 €	8 355 €	8 649 €	8 943 €	9 236 €	9 529 €	9 822 €	10 116 €	11 159 €	11 464 €	11 771 €	12 079 €	12 385 €	13 717 €	14 011 €	14 304 €	14 598 €	14 892 €	15 185 €
4000	7 271 €	7 579 €	7 886 €	8 193 €	8 502 €	8 809 €	9 116 €	9 423 €	9 732 €	10 039 €	10 390 €	10 740 €	11 090 €	11 441 €	11 791 €	13 021 €	13 385 €	13 749 €	14 112 €	14 475 €	15 872 €	16 222 €	16 573 €	16 923 €	17 274 €	17 624 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura	 **2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
Profundidad Profundidade	**7428**	**7625**	**7823**	**8021**	**8218**	**8416**	**8614**	**8811**	**9009**	**9207**	**9405**	**9602**	**9800**	**9998**	**10195**	**10393**	**10591**	**10788**	**10986**	**11184**	**11382**	**11579**	**11777**	**∞**
2000	12 983 €	13 220 €	13 456 €	13 693 €	13 929 €	14 167 €	14 404 €	14 640 €	14 876 €	15 381 €	15 625 €	15 868 €	16 112 €	16 356 €	16 599 €	16 843 €	17 087 €	17 330 €	17 574 €	17 819 €	18 061 €	18 305 €	18 549 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	15 478 €	15 772 €	16 065 €	16 359 €	16 653 €	16 947 €	17 241 €	17 534 €	17 827 €	18 190 €	18 488 €	18 786 €	19 085 €	19 383 €	19 682 €	19 980 €	20 279 €	20 577 €	20 875 €	21 174 €	21 472 €	21 771 €	22 069 €	
4000	17 974 €	18 325 €	18 676 €	19 026 €	19 377 €	19 727 €	20 078 €	20 427 €	20 777 €	20 999 €	21 352 €	21 704 €	22 058 €	22 412 €	22 764 €	23 118 €	23 470 €	23 823 €	24 177 €	24 531 €	24 883 €	25 236 €	25 589 €	

***Opción Suspendida disponible solo para un módulo**
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG025008

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo																				**2 Módulos** 2 Módulos					
2287	5 757 €	5 994 €	6 231 €	6 467 €	6 703 €	6 940 €	7 177 €	7 414 €	7 650 €	7 886 €	8 123 €	8 360 €	8 597 €	8 833 €	9 070 €	10 282 €	10 545 €	10 807 €	11 069 €	11 331 €	12 559 €	12 797 €	13 033 €	13 270 €	13 507 €	13 743 €
2485	6 803 €	7 054 €	7 305 €	7 556 €	7 810 €	8 103 €	8 396 €	8 691 €	8 984 €	9 277 €	9 571 €	9 864 €	10 158 €	10 452 €	10 745 €	12 143 €	12 463 €	12 783 €	13 102 €	13 421 €	14 714 €	15 008 €	15 301 €	15 595 €	15 889 €	16 181 €
2683	7 900 €	8 207 €	8 515 €	8 822 €	9 130 €	9 437 €	9 744 €	10 052 €	10 360 €	10 668 €	11 018 €	11 369 €	11 719 €	12 069 €	12 420 €	14 007 €	14 384 €	14 759 €	15 135 €	15 511 €	16 869 €	17 219 €	17 569 €	17 920 €	18 270 €	18 620 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
7428	13 979 €	14 216 €	14 453 €	14 689 €	14 926 €	15 163 €	15 400 €	15 636 €	15 872 €	17 624 €	17 887 €	18 148 €	18 411 €	18 674 €	18 936 €	19 198 €	19 460 €	19 723 €	19 985 €	20 248 €	20 511 €	20 772 €	21 035 €	
7625	16 475 €	16 769 €	17 062 €	17 356 €	17 650 €	17 943 €	18 237 €	18 530 €	18 823 €	20 432 €	20 751 €	21 067 €	21 384 €	21 701 €	22 019 €	22 335 €	22 653 €	22 969 €	23 287 €	23 604 €	23 922 €	24 237 €	24 556 €	Consúltenos Consulte-nos
7823	18 970 €	19 322 €	19 672 €	20 023 €	20 373 €	20 724 €	21 074 €	21 424 €	21 774 €	23 241 €	23 613 €	23 984 €	24 357 €	24 729 €	25 100 €	25 472 €	25 844 €	26 216 €	26 588 €	26 960 €	27 332 €	27 703 €	28 075 €	

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Suncontrol IV Grandlux

NEW!

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 154x154 mm
- Viga Canalón 250x322 mm
- Lama doble 224x50 mm
- Opción de LED integrados en las lamas
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Placa de fijación al suelo invisible
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia, preparada para sensores de lluvia y viento
- Sensor de lluvia y viento integrado
- Apertura de la lama a 140°
- Tornillos de fijación incluidos
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 250x322 mm
- Lâmina dupla 224x50 mm
- Opção de LED integrados nas lâminas
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Sapata de fixação ao solo invisível
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando, preparada para sensores de chuva e vento
- Sensor de chuva e vento integrado
- Abertura da lâmina a 140°
- Parafusos de fixação incluídos
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Alumínio 100% reciclável

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Estándar
Standard



Opción Suspendida
Opção Suspensa



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2722 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
-	-	903	1101	1299	1496	1694	1892	2089	2287	2485	2683	2880	3078	3276	3474	3671	3869	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846	6044

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(max. 3000 mm)** ABR041004

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Leds integrados en las lamas 224x50 mm
Leds integrados nas lâminas 224x50 mm

Valor añadido lamas con leds integrados
Acréscimo lâminas com leds integrados . . . . . **36 €/ml** PRG080005

Caja eléctrica para LED
Quadro elétrico para LED . . . . . **776 €/hasta 6 lamas** | até 6 lâminas **(Max. 5000 mm/lama** | lâmina) PRG080006



Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Grandlux

Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas paralelas ao muro, encostada e suspensa*

PRG025009

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	 **1 Módulo** 1 Módulo				 **2 Módulos** 2 Módulos					∞
		2000	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**	∞
10	**2287**	6 602 €	7 950 €	9 362 €	10 912 €	14 060 €	15 270 €	16 481 €	17 691 €	18 902 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2485**	6 832 €	8 204 €	9 683 €	11 315 €	14 617 €	15 895 €	17 173 €	18 452 €	19 730 €	
12	**2683**	7 062 €	8 458 €	10 004 €	11 716 €	15 174 €	16 520 €	17 866 €	19 212 €	20 558 €	
13	**2880**	7 290 €	8 711 €	10 325 €	12 115 €	15 731 €	17 145 €	18 558 €	19 971 €	21 385 €	
14	**3078**	7 520 €	8 981 €	10 647 €	12 518 €	16 288 €	17 770 €	19 250 €	20 732 €	22 213 €	
15	**3276**	7 750 €	9 279 €	10 969 €	12 919 €	16 846 €	18 395 €	19 943 €	21 492 €	23 042 €	
16	**3474**	7 980 €	9 577 €	11 290 €	13 321 €	17 403 €	19 019 €	20 636 €	22 253 €	23 869 €	
17	**3671**	8 209 €	9 873 €	11 610 €	13 720 €	17 960 €	19 643 €	21 328 €	23 012 €	24 697 €	
18	**3869**	8 439 €	10 170 €	11 932 €	14 122 €	18 517 €	20 268 €	22 021 €	23 772 €	25 525 €	
19	**4067**	8 668 €	10 468 €	12 269 €	14 524 €	19 074 €	20 893 €	22 714 €	24 533 €	26 352 €	
20	**4264**	8 897 €	10 765 €	12 632 €	14 923 €	19 631 €	21 518 €	23 405 €	25 293 €	27 180 €	
21	**4462**	9 126 €	11 062 €	12 997 €	15 324 €	20 188 €	22 143 €	24 098 €	26 053 €	28 008 €	
22	**4660**	9 356 €	11 360 €	13 363 €	15 727 €	21 314 €	23 337 €	25 360 €	27 383 €	29 406 €	
23	**4857**	9 585 €	11 656 €	13 727 €	16 126 €	21 895 €	23 985 €	26 076 €	28 166 €	30 256 €	
24	**5055**	9 815 €	11 954 €	14 092 €	16 540 €	22 476 €	24 635 €	26 793 €	28 951 €	31 109 €	
25	**5253**	10 045 €	12 251 €	14 458 €	16 985 €	23 058 €	25 284 €	27 510 €	29 736 €	31 961 €	
26	**5451**	10 275 €	12 549 €	14 824 €	17 431 €	23 639 €	25 933 €	28 227 €	30 520 €	32 813 €	
27	**5648**	10 504 €	12 846 €	15 187 €	17 874 €	24 220 €	26 582 €	28 943 €	31 303 €	33 665 €	
28	**5846**	10 734 €	13 143 €	15 552 €	18 319 €	24 803 €	27 231 €	29 660 €	32 088 €	34 517 €	
29	**6044**	10 964 €	13 440 €	15 918 €	18 765 €	25 393 €	27 880 €	30 377 €	32 873 €	35 370 €	

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Grandlux

Lamas paralelas a la pared, autoportante
Lâminas paralelas ao muro, autoportante

PRG025010

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo				2 Módulos 2 Módulos					∞
		2000	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**	**∞**
10	**2287**	7 683 €	9 031 €	10 443 €	12 135 €	15 755 €	16 998 €	18 243 €	19 487 €	20 730 €	Consúltenos Consulte-nos
11	**2485**	7 917 €	9 290 €	10 769 €	12 552 €	16 317 €	17 630 €	18 941 €	20 253 €	21 564 €	
12	**2683**	8 151 €	9 548 €	11 095 €	12 970 €	16 880 €	18 260 €	19 638 €	21 018 €	22 397 €	
13	**2880**	8 385 €	9 805 €	11 419 €	13 386 €	17 442 €	18 889 €	20 336 €	21 782 €	23 230 €	
14	**3078**	8 618 €	10 080 €	11 744 €	13 804 €	18 005 €	19 519 €	21 033 €	22 548 €	24 063 €	
15	**3276**	8 852 €	10 380 €	12 070 €	14 221 €	18 567 €	20 149 €	21 731 €	23 313 €	24 897 €	
16	**3474**	9 086 €	10 682 €	12 396 €	14 639 €	19 129 €	20 779 €	22 429 €	24 079 €	25 729 €	
17	**3671**	9 319 €	10 982 €	12 720 €	15 055 €	19 691 €	21 409 €	23 126 €	24 844 €	26 562 €	
18	**3869**	9 552 €	11 284 €	13 045 €	15 473 €	20 254 €	22 040 €	23 824 €	25 610 €	27 395 €	
19	**4067**	9 786 €	11 586 €	13 386 €	15 890 €	20 817 €	22 670 €	24 522 €	26 375 €	28 228 €	
20	**4264**	10 019 €	11 886 €	13 754 €	16 306 €	21 378 €	23 299 €	25 219 €	27 140 €	29 061 €	
21	**4462**	10 252 €	12 188 €	14 124 €	16 724 €	21 941 €	23 929 €	25 918 €	27 906 €	29 894 €	
22	**4660**	10 486 €	12 489 €	14 493 €	17 141 €	23 074 €	25 130 €	27 185 €	29 242 €	31 297 €	
23	**4857**	10 719 €	12 789 €	14 860 €	17 556 €	23 659 €	25 783 €	27 907 €	30 031 €	32 154 €	
24	**5055**	10 953 €	13 091 €	15 229 €	17 987 €	24 247 €	26 438 €	28 629 €	30 821 €	33 011 €	
25	**5253**	11 186 €	13 393 €	15 599 €	18 448 €	24 833 €	27 092 €	29 351 €	31 610 €	33 869 €	
26	**5451**	11 420 €	13 694 €	15 969 €	18 910 €	25 420 €	27 746 €	30 074 €	32 400 €	34 727 €	
27	**5648**	11 653 €	13 995 €	16 336 €	19 369 €	26 006 €	28 400 €	30 795 €	33 189 €	35 583 €	
28	**5846**	11 887 €	14 296 €	16 706 €	19 830 €	26 593 €	29 055 €	31 517 €	33 979 €	36 441 €	
29	**6044**	12 120 €	14 598 €	17 075 €	20 291 €	27 189 €	29 709 €	32 239 €	34 769 €	37 298 €	

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Grandlux

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025011

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura	**1 Módulo** 1 Módulo																				**2 Módulos** 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	**2287**	**2485**	**2683**	**2880**	**3078**	**3276**	**3474**	**3671**	**3869**	**4067**	**4264**	**4462**	**4660**	**4857**	**5055**	**5253**	**5451**	**5648**	**5846**	**6044**	**6241**	**6439**	**6637**	**6834**	**7032**	**7230**
2000	6 608 €	6 841 €	7 075 €	7 308 €	7 542 €	7 776 €	8 010 €	8 242 €	8 476 €	8 711 €	8 944 €	9 178 €	9 412 €	9 644 €	9 878 €	10 112 €	10 346 €	10 579 €	10 813 €	11 046 €	13 640 €	13 894 €	14 147 €	14 400 €	14 653 €	14 907 €
3000	7 935 €	8 193 €	8 451 €	8 707 €	8 983 €	9 284 €	9 586 €	9 887 €	10 188 €	10 490 €	10 790 €	11 092 €	11 394 €	11 694 €	11 996 €	12 298 €	12 599 €	12 900 €	13 202 €	13 503 €	16 015 €	16 337 €	16 658 €	16 979 €	17 300 €	17 621 €
4000	9 326 €	9 652 €	9 978 €	10 302 €	10 628 €	10 953 €	11 279 €	11 603 €	11 929 €	12 270 €	12 638 €	13 008 €	13 376 €	13 744 €	14 114 €	14 483 €	14 853 €	15 221 €	15 591 €	15 960 €	18 391 €	18 780 €	19 169 €	19 558 €	19 946 €	20 335 €
5000	11 023 €	11 416 €	11 810 €	12 202 €	12 595 €	12 989 €	13 383 €	13 775 €	14 168 €	14 562 €	14 953 €	15 346 €	15 740 €	16 132 €	16 538 €	16 975 €	17 412 €	17 848 €	18 285 €	18 723 €	20 767 €	21 223 €	21 680 €	22 137 €	22 592 €	23 049 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura	**2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
Profundidad Profundidade	**7428**	**7625**	**7823**	**8021**	**8218**	**8416**	**8614**	**8811**	**9009**	**9207**	**9405**	**9602**	**9800**	**9998**	**10195**	**10393**	**10591**	**10788**	**10986**	**11184**	**11382**	**11579**	**11777**	**∞**
2000	15 160 €	15 413 €	15 667 €	15 921 €	16 174 €	16 427 €	16 681 €	16 934 €	17 738 €	18 004 €	18 269 €	18 535 €	18 800 €	19 067 €	19 331 €	19 596 €	19 863 €	20 127 €	20 393 €	20 659 €	20 925 €	21 190 €	21 455 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	17 942 €	18 263 €	18 585 €	18 906 €	19 226 €	19 547 €	19 869 €	20 189 €	21 061 €	21 395 €	21 728 €	22 060 €	22 394 €	22 727 €	23 061 €	23 394 €	23 727 €	24 060 €	24 393 €	24 726 €	25 060 €	25 392 €	25 725 €	
4000	20 724 €	21 113 €	21 501 €	21 890 €	22 279 €	22 668 €	23 056 €	23 445 €	24 385 €	24 786 €	25 187 €	25 587 €	25 988 €	26 389 €	26 789 €	27 190 €	27 592 €	27 992 €	28 393 €	28 793 €	29 195 €	29 595 €	29 996 €	
5000	23 506 €	23 962 €	24 419 €	24 875 €	25 331 €	25 788 €	26 245 €	26 700 €	27 708 €	28 177 €	28 645 €	29 113 €	29 582 €	30 051 €	30 519 €	30 987 €	31 456 €	31 924 €	32 392 €	32 862 €	33 330 €	33 798 €	34 267 €	

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo
*Opção Suspensa disponível apenas para um módulo

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Grandlux

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG025012

Lamas Lâminas	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**29**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
Ancho Largura	**1 Módulo** 1 Módulo																				 **2 Módulos** 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	**2287**	**2485**	**2683**	**2880**	**3078**	**3276**	**3474**	**3671**	**3869**	**4067**	**4264**	**4462**	**4660**	**4857**	**5055**	**5253**	**5451**	**5648**	**5846**	**6044**	**6241**	**6439**	**6637**	**6834**	**7032**	**7230**
2000	7 684 €	7 917 €	8 151 €	8 385 €	8 619 €	8 853 €	9 087 €	9 319 €	9 553 €	9 787 €	10 020 €	10 254 €	10 488 €	10 720 €	10 954 €	11 188 €	11 422 €	11 655 €	11 889 €	12 122 €	15 299 €	15 560 €	15 820 €	16 079 €	16 339 €	16 599 €
3000	9 031 €	9 290 €	9 548 €	9 804 €	10 080 €	10 382 €	10 682 €	10 983 €	11 284 €	11 586 €	11 887 €	12 188 €	12 490 €	12 790 €	13 092 €	13 394 €	13 696 €	13 996 €	14 298 €	14 599 €	17 675 €	18 003 €	18 331 €	18 658 €	18 985 €	19 313 €
4000	10 442 €	10 768 €	11 094 €	11 418 €	11 744 €	12 070 €	12 395 €	12 720 €	13 045 €	13 386 €	13 754 €	14 124 €	14 493 €	14 860 €	15 230 €	15 600 €	15 969 €	16 337 €	16 707 €	17 077 €	20 051 €	20 446 €	20 842 €	21 236 €	21 632 €	22 027 €
5000	12 465 €	12 858 €	13 252 €	13 644 €	14 038 €	14 431 €	14 825 €	15 217 €	15 610 €	16 004 €	16 396 €	16 788 €	17 182 €	17 574 €	17 980 €	18 418 €	18 854 €	19 290 €	19 727 €	20 165 €	22 426 €	22 889 €	23 352 €	23 815 €	24 278 €	24 742 €

Lamas Lâminas	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**∞**
Ancho Largura	**2 Módulos** 2 Módulos																							**∞**
Profundidad Profundidade	**7428**	**7625**	**7823**	**8021**	**8218**	**8416**	**8614**	**8811**	**9009**	**9207**	**9405**	**9602**	**9800**	**9998**	**10195**	**10393**	**10591**	**10788**	**10986**	**11184**	**11382**	**11579**	**11777**	**∞**
2000	16 859 €	17 119 €	17 379 €	17 639 €	17 898 €	18 158 €	18 419 €	18 679 €	20 040 €	20 325 €	20 609 €	20 893 €	21 177 €	21 462 €	21 745 €	22 029 €	22 314 €	22 598 €	22 882 €	23 166 €	23 450 €	23 735 €	24 019 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	19 641 €	19 968 €	20 296 €	20 624 €	20 951 €	21 279 €	21 607 €	21 934 €	23 364 €	23 716 €	24 068 €	24 419 €	24 771 €	25 123 €	25 474 €	25 827 €	26 179 €	26 530 €	26 882 €	27 234 €	27 585 €	27 938 €	28 290 €	
4000	22 423 €	22 818 €	23 213 €	23 609 €	24 003 €	24 399 €	24 794 €	25 189 €	26 687 €	27 107 €	27 526 €	27 945 €	28 365 €	28 785 €	29 204 €	29 623 €	30 043 €	30 462 €	30 881 €	31 301 €	31 721 €	32 141 €	32 560 €	
5000	25 205 €	25 667 €	26 131 €	26 594 €	27 056 €	27 520 €	27 982 €	28 445 €	30 010 €	30 498 €	30 985 €	31 472 €	31 959 €	32 446 €	32 933 €	33 421 €	33 908 €	34 395 €	34 882 €	35 369 €	35 857 €	36 342 €	36 830 €	

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Suncontrol IV
Poteau déporté

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible únicamente en versión adosada
- Poste 154x154 mm
- Viga Canalón 250x322 mm
- Lama doble 224x40 mm
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Placa de fijación al suelo
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia, preparada para sensores de lluvia y viento
- Apertura de la lama a 140°
- Tornillos de fijación incluidos
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível apenas em versão encostada
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 250x322 mm
- Lâmina dupla 224x40 mm
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Sapata de fixação ao solo
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando, preparada para sensores de chuva e vento
- Abertura da lâmina a 140°
- Parafusos de fixação incluídos
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Adosada, recogido lateral
Encostada, recolhido lateral



Adosada, recogido frontal
Encostada, recolhido frontal







Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2754 mm

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas



Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible
Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Opción Lamas 224x50 mm
Opção Lâminas 224x50 mm . . . . . **53 €/m²** PRG080004

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Leds integrados en las lamas 224x50 mm
Leds integrados nas lâminas 224x50 mm

Valor añadido lamas con leds integrados
Acréscimo lâminas com leds integrados . . . . . **36 €/ml** PRG080005

Caja eléctrica para LED
Quadro elétrico para LED . . . . . **776 €/hasta 6 lamas** | até 6 lâminas **(Max. 5000 mm/lama** | lâmina) PRG080006



Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007



Tabla de precios | Tabela de preços

- **Lamas 224x50 mm integradas** | Lâminas 224x50 mm integradas



Suncontrol IV Poteau déporté

Lamas paralelas a la pared, adosada, lateral
Lâminas paralelas ao muro, encostada, lateral

PRG025013

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	 **1 Módulo** 1 Módulo			
		2000	**3000**	**4000**	**5000**
19	**4067**	7 959 €	9 338 €	10 716 €	13 464 €
20	**4264**	8 416 €	9 851 €	11 284 €	14 106 €
21	**4462**	8 655 €	10 145 €	11 636 €	14 529 €
22	**4660**	8 896 €	10 440 €	11 986 €	14 952 €
23	**4857**	9 134 €	10 735 €	12 335 €	15 375 €
24	**5055**	9 495 €	11 212 €	12 929 €	16 115 €
25	**5253**	9 735 €	11 507 €	13 280 €	16 583 €
26	**5451**	9 974 €	11 802 €	13 630 €	17 050 €
27	**5648**	10 213 €	12 096 €	13 979 €	17 516 €
28	**5846**	10 453 €	12 391 €	14 330 €	17 983 €
29	**6044**	10 692 €	12 686 €	14 681 €	18 449 €

**En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada*
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Suncontrol IV Poteau déporté

Lamas perpendiculares a la pared, adosada, frontal
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada, frontal

PRG025014

Lamas Lâminas	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	 **1 Módulo** 1 Módulo									
	4067	**4264**	**4462**	**4660**	**4857**	**5055**	**5253**	**5451**	**5648**	**5846**
2000	7 715 €	7 924 €	8 623 €	8 857 €	9 089 €	9 323 €	9 557 €	9 791 €	10 024 €	10 258 €
3000	9 249 €	9 513 €	10 537 €	10 839 €	11 139 €	11 441 €	11 743 €	12 045 €	12 345 €	12 647 €
4000	10 783 €	11 102 €	12 453 €	12 822 €	13 189 €	13 559 €	13 928 €	14 298 €	14 666 €	15 036 €

Lamas Lâminas	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	 **1 Módulo** 1 Módulo									
	6044	**6241**	**6439**	**6637**	**6834**	**7032**	**7230**	**7428**	**7625**	**7823**
2000	10 491 €	10 724 €	10 958 €	11 192 €	11 425 €	11 660 €	11 893 €	12 127 €	12 360 €	12 594 €
3000	12 948 €	13 249 €	13 550 €	13 852 €	14 153 €	14 454 €	14 756 €	15 058 €	15 358 €	15 660 €
4000	15 405 €	15 773 €	16 143 €	16 513 €	16 879 €	17 249 €	17 619 €	17 988 €	18 356 €	18 726 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Suncontrol IV Arche

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 154x154 mm
- Viga Canalón 150x260 mm
- Lama doble 224x40 mm
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia y aplicación móvil (Android y iOS de Apple)

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 150x260 mm
- Lâmina dupla 224x40 mm
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando e aplicação móvel (Android e iOS da Apple)

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Adosada, lateral
Encostada, lateral



Adosada, frontal
Encostada, frontal



Autoportante
Autoportante



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2664 mm



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas



Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible
Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Opción de ampliación de los canalones
Opção de ampliação das calhas . . . . . **14 €/ml** PRG020003

Opción Lamas 224x50 mm
Opção Lâminas 224x50 mm . . . . . **53 €/m²** PRG080004

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Leds integrados en las lamas 224x50 mm
Leds integrados nas lâminas 224x50 mm

Valor añadido lamas con leds integrados
Acréscimo lâminas com leds integrados . . . . . **36 €/ml** PRG080005

Caja eléctrica para LED
Quadro elétrico para LED . . . . . **776 €/hasta 6 lamas** | até 6 lâminas **(Max. 5000 mm/lama** | lâmina) PRG080006

Tabla de precios | Tabela de preços

- **- Lamas 224x50 mm integradas** | Lâminas 224x50 mm integradas



Suncontrol IV Arche

Adosada, lateral
Encostada, lateral

PRG025017

Lamas Lâminas	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo										
	4003	**4201**	**4399**	**4596**	**4794**	**4992**	**5190**	**5387**	**5585**	**5783**	**5980**
3000	10 096 €	10 432 €	10 765 €	11 099 €	11 434 €	11 768 €	12 105 €	12 438 €	12 772 €	13 107 €	13 440 €
4000	11 486 €	11 879 €	12 270 €	12 661 €	13 050 €	13 441 €	13 834 €	14 226 €	14 618 €	15 009 €	15 400 €
4800	12 772 €	13 166 €	13 560 €	13 953 €	14 346 €	14 782 €	15 220 €	15 657 €	16 093 €	16 531 €	16 967 €



Suncontrol IV Arche

Adosada, frontal
Encostada, frontal

PRG025016

Lames Slats	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo															
	4003	**4201**	**4399**	**4596**	**4794**	**4992**	**5190**	**5387**	**5585**	**5783**	**5980**	**6178**	**6376**	**6574**	**6771**	**6969**
3000	9 884 €	10 180 €	10 475 €	10 768 €	11 063 €	11 357 €	11 653 €	11 947 €	12 243 €	12 537 €	12 831 €	13 126 €	13 421 €	13 715 €	14 010 €	14 306 €
4000	11 477 €	11 827 €	12 180 €	12 530 €	12 881 €	13 233 €	13 585 €	13 937 €	14 288 €	14 641 €	14 991 €	15 344 €	15 694 €	16 048 €	16 398 €	16 750 €
4800	12 922 €	13 276 €	13 631 €	13 985 €	14 339 €	14 733 €	15 131 €	15 528 €	15 925 €	16 324 €	16 720 €	17 117 €	17 515 €	17 911 €	18 309 €	18 705 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços

- **Lamas 224x50 mm integradas** | Lâminas 224x50 mm integradas



Suncontrol IV Arche

Autoportante
Autoportante

PRG025015

Lamas Lâminas	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade								**1 Módulo** 1 Módulo								
	4003	**4201**	**4399**	**4596**	**4794**	**4992**	**5190**	**5387**	**5585**	**5783**	**5980**	**6178**	**6376**	**6574**	**6771**	**6969**
3000	10 708 €	11 002 €	11 295 €	11 590 €	11 882 €	12 175 €	12 470 €	12 762 €	13 057 €	13 350 €	13 643 €	13 938 €	14 230 €	14 525 €	14 818 €	15 111 €
4000	12 300 €	12 651 €	13 002 €	13 351 €	13 703 €	14 052 €	14 403 €	14 754 €	15 104 €	15 455 €	15 804 €	16 155 €	16 506 €	16 855 €	17 206 €	17 556 €
4800	13 747 €	14 101 €	14 454 €	14 806 €	15 159 €	15 553 €	15 949 €	16 345 €	16 741 €	17 137 €	17 535 €	17 930 €	18 327 €	18 722 €	19 118 €	19 514 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Titanium

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 220x220 mm
- Viga Canalón 265x300 mm
- Lama doble 224x50 mm
- Opción de LED integrados en las lamas
- Apertura de la lama a 140°
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia y aplicación móvil (Android y iOS de Apple)
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 220x220 mm
- Viga Calha 265x300 mm
- Lâmina dupla 224x50 mm
- Opção de LED integrados nas lâminas
- Abertura da lâmina a 140°
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação incluídos
- LED integrados na periferia
- Caixa de comando invisível com telecomando e aplicação móvel (Android e iOS da Apple)
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2710 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
-	-	933	1131	1329	1527	1724	1922	2120	2317	2515	2713	2910	3108	3306	3504	3701	3899	4097	4294	4492	4690	4887	5085	5283	5481	5678	5876	6074	6271	6469	6667	6864	7062	7260	7458	7655	7853

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **21 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041005

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Leds integrados en las lamas 224x50 mm
Leds integrados nas lâminas 224x50 mm

Valor añadido lamas con leds integrados
Acréscimo lâminas com leds integrados . . . . . **36 €/ml** PRG080005

Caja eléctrica para LED
Quadro elétrico para LED . . . . . **776 €/hasta 6 lamas** | até 6 lâminas **(Max. 5000 mm/lama** | lâmina) PRG080006



Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007



Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



Tabla de precios | Tabela de preços



Titanium

Lamas paralelas, adosada
Lâminas paralelas, encostada

PRG024001

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo						
		2000	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**
28	**5876**	13 311 €	14 541 €	15 772 €	17 003 €	18 237 €	19 468 €	20 699 €
29	**6074**	13 581 €	14 847 €	16 111 €	17 374 €	18 638 €	19 904 €	21 167 €
30	**6271**	13 855 €	15 151 €	16 450 €	17 747 €	19 042 €	20 339 €	21 635 €
31	**6469**	14 129 €	15 459 €	16 789 €	18 117 €	19 447 €	20 774 €	22 105 €
32	**6667**	14 402 €	15 764 €	17 126 €	18 488 €	19 849 €	21 211 €	22 572 €
33	**6864**	14 675 €	16 067 €	17 465 €	18 861 €	20 254 €	21 649 €	23 042 €
34	**7062**	14 949 €	16 376 €	17 804 €	19 231 €	20 658 €	22 084 €	23 513 €
35	**7260**	15 223 €	16 681 €	18 142 €	19 601 €	21 064 €	22 521 €	23 982 €
36	**7458**	15 496 €	16 986 €	18 478 €	19 971 €	21 464 €	22 957 €	24 449 €
37	**7655**	15 766 €	17 293 €	18 818 €	20 345 €	21 868 €	23 393 €	24 921 €
38	**7853**	16 039 €	17 599 €	19 156 €	20 714 €	22 274 €	23 832 €	25 387 €



Titanium

Lamas paralelas, autoportante
Lâminas paralelas, autoportante

PRG024002

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo						
		2000	**2500**	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**
28	**5876**	14 288 €	15 514 €	16 738 €	17 964 €	19 188 €	20 416 €	21 640 €
29	**6074**	14 562 €	15 822 €	17 077 €	18 336 €	19 593 €	20 851 €	22 112 €
30	**6271**	14 837 €	16 129 €	17 419 €	18 709 €	20 000 €	21 291 €	22 581 €
31	**6469**	15 111 €	16 437 €	17 758 €	19 082 €	20 404 €	21 729 €	23 051 €
32	**6667**	15 384 €	16 740 €	18 096 €	19 453 €	20 809 €	22 165 €	23 520 €
33	**6864**	15 662 €	17 048 €	18 438 €	19 826 €	21 213 €	22 603 €	23 992 €
34	**7062**	15 936 €	17 356 €	18 778 €	20 199 €	21 621 €	23 042 €	24 461 €
35	**7260**	16 212 €	17 663 €	19 117 €	20 572 €	22 026 €	23 479 €	24 933 €
36	**7458**	16 484 €	17 971 €	19 458 €	20 942 €	22 430 €	23 917 €	25 404 €
37	**7655**	16 758 €	18 279 €	19 798 €	21 316 €	22 835 €	24 356 €	25 874 €
38	**7853**	17 035 €	18 587 €	20 137 €	21 689 €	23 241 €	24 791 €	26 344 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Titanium

Lamas perpendiculares a la pared, adosada
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada

PRG024003

Lamas | Lâminas	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade						**1 Módulo** 1 Módulo					
	5876	**6074**	**6271**	**6469**	**6667**	**6864**	**7062**	**7260**	**7458**	**7655**	**7853**
2000	13 311 €	13 581 €	13 855 €	14 129 €	14 402 €	14 675 €	14 949 €	15 223 €	15 496 €	15 766 €	16 039 €
2500	14 541 €	14 847 €	15 151 €	15 459 €	15 764 €	16 067 €	16 376 €	16 681 €	16 986 €	17 293 €	17 599 €
3000	15 772 €	16 111 €	16 450 €	16 789 €	17 126 €	17 465 €	17 804 €	18 142 €	18 478 €	18 818 €	19 156 €
3500	17 003 €	17 374 €	17 747 €	18 117 €	18 488 €	18 861 €	19 231 €	19 601 €	19 971 €	20 345 €	20 714 €
4000	18 237 €	18 638 €	19 042 €	19 447 €	19 849 €	20 254 €	20 658 €	21 064 €	21 464 €	21 868 €	22 274 €
4500	19 468 €	19 904 €	20 339 €	20 774 €	21 211 €	21 649 €	22 084 €	22 521 €	22 957 €	23 393 €	23 832 €
5000	20 699 €	21 167 €	21 635 €	22 105 €	22 572 €	23 042 €	23 513 €	23 982 €	24 449 €	24 921 €	25 387 €



Titanium

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG024004

Lamas | Lâminas	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade						**1 Módulo** 1 Módulo					
	5876	**6074**	**6271**	**6469**	**6667**	**6864**	**7062**	**7260**	**7458**	**7655**	**7853**
2000	14 288 €	14 562 €	14 837 €	15 111 €	15 384 €	15 662 €	15 936 €	16 212 €	16 484 €	16 758 €	17 035 €
2500	15 514 €	15 822 €	16 129 €	16 437 €	16 740 €	17 048 €	17 356 €	17 663 €	17 971 €	18 279 €	18 587 €
3000	16 738 €	17 077 €	17 419 €	17 758 €	18 096 €	18 438 €	18 778 €	19 117 €	19 458 €	19 798 €	20 137 €
3500	17 964 €	18 336 €	18 709 €	19 082 €	19 453 €	19 826 €	20 199 €	20 572 €	20 942 €	21 316 €	21 689 €
4000	19 188 €	19 593 €	20 000 €	20 404 €	20 809 €	21 213 €	21 621 €	22 026 €	22 430 €	22 835 €	23 241 €
4500	20 416 €	20 851 €	21 291 €	21 729 €	22 165 €	22 603 €	23 042 €	23 479 €	23 917 €	24 356 €	24 791 €
5000	21 640 €	22 112 €	22 581 €	23 051 €	23 520 €	23 992 €	24 461 €	24 933 €	25 404 €	25 874 €	26 344 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Horizon

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 204x204 mm con guías integradas
- Viga canalón 255x300 mm con toldo vertical integrado
- Lama doble 224x50 mm, ocultas en el canalón
- Opción de LED integrados en las lamas
- Apertura de la lama hasta 140º
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Aluminio termo lacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- LED integrados en el perímetro
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 204x204 mm com guias integradas
- Viga calha 255x300 mm com toldo vertical integrado
- Lâmina dupla 224x50 mm, ocultas na calha
- Opção de LED integrados nas lâminas
- Abertura da lâmina até 140º
- Automatismo com fuso sem fim oculto
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação fornecidos
- LED integrados na periferia
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2714 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	933	1131	1329	1527	1724	1922	2120	2317	2515	2713	2910	3108	3306	3504	3701	3899	4097	4294	4492	4690	4887	5085	5283	5481	5678	5876



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **21 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041005

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Leds integrados en las lamas 224x50 mm
Leds integrados nas lâminas 224x50 mm

Valor añadido lamas con leds integrados
Acréscimo lâminas com leds integrados . . . . . **36 €/ml** PRG080005

Caja eléctrica para LED
Quadro elétrico para LED . . . . . **776 €/hasta 6 lamas** | até 6 lâminas **(Max. 5000 mm/lama** | lâmina) PRG080006



Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007



Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



***Formas Especiales - No es posible aplicar el estor en el lado rojo**
*Formas Especiais - Não é possível aplicar o estore no lado vermelho

Tabla de precios | Tabela de preços



Horizon

Lamas paralelas a la pared, adosada
Lâminas paralelas ao muro, encostada

PRG023001

Lamas / Lâminas	Ancho / Largura — Profundidad / Profundidade	1 Módulo / 1 Módulo 2000	1 Módulo / 1 Módulo 3000	1 Módulo / 1 Módulo 4000	1 Módulo / 1 Módulo 4800	2 Módulos / 2 Módulos 5000	2 Módulos / 2 Módulos 6000	2 Módulos / 2 Módulos 7000	2 Módulos / 2 Módulos 8000	2 Módulos / 2 Módulos 9000	∞ ∞	Estor vertical zip en la profundidad / Estore vertical zip na profundidade — x1 Estor vertical zip / x1 Estore vertical zip PRG023006	Acréscimo altura* / Acréscimo altura* PRG023014
11	2515	7 317 €	8 701 €	10 194 €	11 391 €	14 564 €	16 088 €	17 612 €	19 133 €	20 658 €	Consúltenos / Consulte-nos	1 008 €	+ 64 €
12	2713	7 623 €	9 030 €	10 591 €	11 838 €	15 108 €	16 699 €	18 288 €	19 878 €	21 469 €		1 059 €	
13	2910	7 925 €	9 354 €	10 983 €	12 289 €	15 650 €	17 308 €	18 962 €	20 620 €	22 279 €		1 112 €	+ 67 €
14	3108	8 226 €	9 708 €	11 380 €	12 735 €	16 192 €	17 918 €	19 640 €	21 364 €	23 092 €		1 164 €	
15	3306	8 531 €	10 078 €	11 772 €	13 183 €	16 735 €	18 527 €	20 318 €	22 112 €	23 900 €		1 216 €	
16	3504	8 833 €	10 448 €	12 168 €	13 629 €	17 275 €	19 137 €	20 995 €	22 854 €	24 712 €		1 266 €	+ 69 €
17	3701	9 135 €	10 815 €	12 562 €	14 078 €	17 821 €	19 747 €	21 672 €	23 599 €	25 524 €		1 320 €	
18	3899	9 440 €	11 185 €	12 955 €	14 528 €	18 362 €	20 357 €	22 347 €	24 341 €	26 333 €		1 373 €	
19	4097	9 742 €	11 555 €	13 371 €	14 974 €	18 904 €	20 965 €	23 025 €	25 085 €	27 143 €		1 424 €	+ 74 €
20	4294	10 046 €	11 927 €	13 806 €	15 423 €	19 447 €	21 572 €	23 700 €	25 829 €	27 953 €		1 475 €	
21	4492	10 348 €	12 297 €	14 245 €	15 869 €	19 988 €	22 182 €	24 378 €	26 572 €	28 766 €		1 528 €	
22	4690	10 650 €	12 667 €	14 682 €	16 318 €	20 533 €	22 791 €	25 053 €	27 316 €	29 577 €		1 581 €	
23	4887	10 955 €	13 037 €	15 121 €	16 784 €	21 074 €	23 401 €	25 728 €	28 060 €	30 386 €		1 631 €	+ 76 €
24	5085	11 257 €	13 408 €	15 555 €	17 275 €	21 635 €	24 010 €	26 407 €	28 802 €	31 198 €		1 685 €	
25	5283	11 560 €	13 776 €	15 994 €	17 767 €	22 219 €	24 621 €	27 085 €	29 547 €	32 008 €		1 737 €	
26	5481	11 863 €	14 146 €	16 430 €	18 256 €	22 807 €	25 230 €	27 759 €	30 289 €	32 819 €		1 788 €	+ 79 €
27	5678	12 165 €	14 516 €	16 866 €	18 750 €	23 390 €	25 839 €	28 435 €	31 033 €	33 628 €		1 840 €	
28	5876	12 467 €	14 888 €	17 305 €	19 240 €	23 976 €	26 449 €	29 113 €	31 777 €	34 441 €		1 893 €	

Estor vertical zip en el ancho / Estore vertical zip na largura											
	x1 Estor vertical zip / x1 Estore vertical zip PRG023005	730 €	996 €	1 259 €	1 470 €	782 €	917 €	1 048 €	1 178 €	1 310 €	∞
	Acréscimo altura* / Acréscimo altura* PRG023013	+ 59 €	+ 62 €	+ 67 €	+ 69 €	+ 59 €	+ 62 €	+ 64 €		+ 67 €	∞

*Acréscimo altura de estor vertical zip é para 100 mm cada estor
*Acréscimo altura do estore vertical zip é para 100 mm cada estore

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Horizon

Lamas paralelas a la pared, autoportante
Lâminas paralelas ao muro, autoportante

PRG023002

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo				2 Módulos 2 Módulos					∞	**Estor vertical zip en la profundidad** Estore vertical zip na profundidade	
		2000	**3000**	**4000**	**4800**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**∞**	**x1 Estor vertical zip** x1 Estore vertical zip PRG023008	**Acréscimo altura*** Acréscimo altura* PRG023016
11	**2515**	8 278 €	9 681 €	11 198 €	12 411 €	16 262 €	17 786 €	19 308 €	20 830 €	22 356 €	Consúltenos Consulte-nos	867 €	+ 62 €
12	**2713**	8 577 €	10 005 €	11 589 €	12 854 €	16 804 €	18 397 €	19 985 €	21 576 €	23 165 €		919 €	
13	**2910**	8 876 €	10 329 €	11 977 €	13 299 €	17 349 €	19 003 €	20 660 €	22 319 €	23 976 €		970 €	
14	**3108**	9 175 €	10 676 €	12 370 €	13 743 €	17 889 €	19 612 €	21 338 €	23 063 €	24 786 €		1 025 €	+ 64 €
15	**3306**	9 474 €	11 043 €	12 761 €	14 188 €	18 432 €	20 222 €	22 013 €	23 806 €	25 599 €		1 077 €	
16	**3504**	9 775 €	11 408 €	13 151 €	14 633 €	18 975 €	20 830 €	22 692 €	24 550 €	26 409 €		1 127 €	
17	**3701**	10 072 €	11 776 €	13 543 €	15 077 €	19 516 €	21 441 €	23 367 €	25 293 €	27 219 €		1 178 €	
18	**3899**	10 375 €	12 142 €	13 932 €	15 521 €	20 060 €	22 051 €	24 044 €	26 037 €	28 031 €		1 232 €	+ 67 €
19	**4097**	10 673 €	12 507 €	14 345 €	15 966 €	20 601 €	22 660 €	24 720 €	26 784 €	28 842 €		1 284 €	
20	**4294**	10 973 €	12 875 €	14 779 €	16 410 €	21 143 €	23 270 €	25 399 €	27 524 €	29 650 €		1 335 €	
21	**4492**	11 271 €	13 242 €	15 212 €	16 854 €	21 686 €	23 880 €	26 072 €	28 267 €	30 463 €		1 386 €	+ 69 €
22	**4690**	11 790 €	13 829 €	15 867 €	17 521 €	22 228 €	24 489 €	26 750 €	29 013 €	31 273 €		1 442 €	
23	**4887**	12 089 €	14 194 €	16 300 €	17 982 €	22 772 €	25 099 €	27 427 €	29 754 €	32 084 €		1 492 €	
24	**5085**	12 388 €	14 562 €	16 735 €	18 473 €	23 332 €	25 707 €	28 106 €	30 501 €	32 893 €		1 543 €	+ 74 €
25	**5283**	12 690 €	14 928 €	17 169 €	18 960 €	23 917 €	26 318 €	28 779 €	31 244 €	33 705 €		1 596 €	
26	**5481**	12 989 €	15 293 €	17 601 €	19 447 €	24 505 €	26 928 €	29 458 €	31 987 €	34 517 €		1 648 €	
27	**5678**	13 288 €	15 662 €	18 034 €	19 935 €	25 087 €	27 537 €	30 133 €	32 732 €	35 326 €		1 700 €	
28	**5876**	13 589 €	16 029 €	18 468 €	20 421 €	25 672 €	28 147 €	30 811 €	33 474 €	36 139 €		1 751 €	+ 76 €

Estor vertical zip en el ancho Estore vertical zip na largura	**x1 Estor vertical zip** x1 Estore vertical zip PRG023007	730 €	996 €	1 259 €	1 470 €	782 €	917 €	1 048 €	1 178 €	1 310 €	∞
	Acréscimo altura* Acréscimo altura* PRG023015	+ 59 €	+ 62 €	+ 67 €	+ 69 €	+ 59 €	+ 62 €	+ 64 €		+ 67 €	∞

**Acréscimo altura de estor vertical zip é para 100 mm cada estor*
*Acréscimo altura do estore vertical zip é para 100 mm cada estore

**En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada*
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Horizon

Lamas perpendiculares a la pared, adosada
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada

PRG023003

Lamas | Lâminas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	**Estor vertical zip en la profundidad** Estore vertical zip na profundidade	
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo																		2 Módulos 2 Módulos			**x1 Estor vertical zip** x1 Estore vertical zip PRG023010	**Acréscimo altura*** Acréscimo altura* PRG023018
	2515	2713	2910	3108	3306	3504	3701	3899	4097	4294	4492	4690	4887	5085	5283	5481	5678	5876	6074	6271	6469		
2000	7 317 €	7 623 €	7 925 €	8 226 €	8 531 €	8 833 €	9 135 €	9 440 €	9 742 €	10 046 €	10 348 €	10 650 €	10 955 €	11 257 €	11 560 €	11 863 €	12 165 €	12 467 €	14 842 €	15 149 €	15 457 €	871 €	+ 62 €
3000	8 701 €	9 030 €	9 354 €	9 708 €	10 078 €	10 448 €	10 815 €	11 185 €	11 555 €	11 927 €	12 297 €	12 667 €	13 037 €	13 408 €	13 776 €	14 146 €	14 516 €	14 888 €	17 456 €	17 829 €	18 204 €	1 135 €	+ 67 €
4000	10 194 €	10 591 €	10 983 €	11 380 €	11 772 €	12 168 €	12 562 €	12 955 €	13 371 €	13 806 €	14 245 €	14 682 €	15 121 €	15 555 €	15 994 €	16 430 €	16 866 €	17 305 €	20 072 €	20 512 €	20 955 €	1 398 €	+ 69 €
4800	11 391 €	11 838 €	12 289 €	12 735 €	13 183 €	13 629 €	14 078 €	14 528 €	14 974 €	15 423 €	15 869 €	16 318 €	16 784 €	17 275 €	17 767 €	18 256 €	18 750 €	19 240 €	22 165 €	22 660 €	23 156 €	1 609 €	+ 76 €
Store vertical zip sur la largeur Vertical blind zip on the width — **x1 Store vertical zip** x1 Vertical blind zip PRG023009	867 €	919 €	970 €	1 025 €	1 077 €	1 127 €	1 178 €	1 232 €	1 284 €	1 335 €	1 386 €	1 442 €	1 492 €	1 543 €	1 596 €	1 648 €	1 700 €	1 751 €	1 027 €		1 082 €		
Acréscimo altura* Acréscimo altura* PRG023017	+ 62 €			+ 64 €				+ 67 €			+ 69 €			+ 74 €				+ 76 €	+ 64 €				

Lamas | Lâminas	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	∞	**Estor vertical zip en la profundidad** Estore vertical zip na profundidade	
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	2 Módulos 2 Módulos																			∞	**x1 Estor vertical zip** x1 Estore vertical zip PRG023010	**Acréscimo altura*** Acréscimo altura* PRG023018
	6667	6864	7062	7260	7458	7655	7853	8051	8248	8446	8644	8841	9039	9237	9435	9632	9830	10028	10225	∞		
2000	15 761 €	16 067 €	16 376 €	16 683 €	16 991 €	17 298 €	17 607 €	17 912 €	18 220 €	18 527 €	18 836 €	19 143 €	19 450 €	19 754 €	20 062 €	20 370 €	20 678 €	20 985 €	21 293 €		871 €	+ 62 €
3000	18 580 €	18 955 €	19 327 €	19 701 €	20 077 €	20 450 €	20 825 €	21 200 €	21 572 €	21 948 €	22 322 €	22 698 €	23 071 €	23 444 €	23 821 €	24 193 €	24 568 €	24 943 €	25 316 €	Consúltenos Consulte-nos	1 135 €	+ 67 €
4000	21 395 €	21 838 €	22 279 €	22 720 €	23 162 €	23 604 €	24 044 €	24 487 €	24 928 €	25 371 €	25 809 €	26 250 €	26 694 €	27 133 €	27 575 €	28 016 €	28 458 €	28 899 €	29 341 €		1 398 €	+ 69 €
4800	23 649 €	24 145 €	24 642 €	25 133 €	25 629 €	26 124 €	26 620 €	27 115 €	27 609 €	28 106 €	28 600 €	29 096 €	29 592 €	30 084 €	30 579 €	31 076 €	31 572 €	32 064 €	32 561 €		1 609 €	+ 76 €
Estor vertical zip en el ancho Estore vertical zip na largura — **x1 Estor vertical zip** x1 Estore vertical zip PRG023009	1 082 €	1 133 €		1 183 €		1 238 €		1 289 €		1 340 €		1 391 €		1 447 €		1 498 €		1 548 €		∞		
Acréscimo altura* Acréscimo altura* PRG023017	+ 64 €			+ 67 €								+ 69 €						+ 74 €		∞		

*Acréscimo altura de estor vertical zip é para 100 mm cada estor
*Acréscimo altura do estore vertical zip é para 100 mm cada estore

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Horizon

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG023004

Lamas | Lâminas	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	1 Módulo 1 Módulo																		2 Módulos 2 Módulos		
	2515	2713	2910	3108	3306	3504	3701	3899	4097	4294	4492	4690	4887	5085	5283	5481	5678	5876	6074	6271	6469
2000	8 278 €	8 577 €	8 876 €	9 175 €	9 474 €	9 775 €	10 072 €	10 375 €	10 673 €	10 973 €	11 271 €	11 790 €	12 089 €	12 388 €	12 690 €	12 989 €	13 288 €	13 589 €	16 536 €	16 843 €	17 151 €
3000	9 681 €	10 005 €	10 329 €	10 676 €	11 043 €	11 408 €	11 776 €	12 142 €	12 507 €	12 875 €	13 242 €	13 829 €	14 194 €	14 562 €	14 928 €	15 293 €	15 662 €	16 029 €	19 154 €	19 526 €	19 904 €
4000	11 198 €	11 589 €	11 977 €	12 370 €	12 761 €	13 151 €	13 543 €	13 932 €	14 345 €	14 779 €	15 212 €	15 867 €	16 300 €	16 735 €	17 169 €	17 601 €	18 034 €	18 468 €	21 770 €	22 210 €	22 652 €
4800	12 411 €	12 854 €	13 299 €	13 743 €	14 188 €	14 633 €	15 077 €	15 521 €	15 966 €	16 410 €	16 854 €	17 521 €	17 982 €	18 473 €	18 960 €	19 447 €	19 935 €	20 421 €	23 860 €	24 356 €	24 852 €
Store vertical zip sur la largeur Vertical blind zip on the width — **x1 Store vertical zip** x1 Vertical blind zip PRG023011	867 €	919 €	970 €	1 025 €	1 077 €	1 127 €	1 178 €	1 232 €	1 284 €	1 335 €	1 386 €	1 442 €	1 492 €	1 543 €	1 596 €	1 648 €	1 700 €	1 751 €	1 027 €		1 082 €
Acréscimo altura* Acréscimo altura* PRG023019	+ 62 €			+ 64 €				+ 67 €			+ 69 €			+ 74 €				+ 76 €	+ 64 €		

Estor vertical zip en la profundidad Estore vertical zip na profundidade	
x1 Estor vertical zip x1 Estore vertical zip PRG023012	**Acréscimo altura*** Acréscimo altura* PRG023020
730 €	+ 59 €
996 €	+ 62 €
1 259 €	+ 67 €
1 470 €	+ 69 €

Lamas | Lâminas	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	∞
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	2 Módulos 2 Módulos																			∞
	6667	6864	7062	7260	7458	7655	7853	8051	8248	8446	8644	8841	9039	9237	9435	9632	9830	10028	10225	∞
2000	17 458 €	17 767 €	18 074 €	18 382 €	18 686 €	18 994 €	19 302 €	19 610 €	19 917 €	20 225 €	20 533 €	20 838 €	21 145 €	21 453 €	21 759 €	22 068 €	22 375 €	22 683 €	22 988 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	20 277 €	20 649 €	21 025 €	21 399 €	21 775 €	22 147 €	22 521 €	22 897 €	23 270 €	23 646 €	24 020 €	24 393 €	24 768 €	25 142 €	25 515 €	25 890 €	26 264 €	26 641 €	27 014 €	
4000	23 094 €	23 535 €	23 976 €	24 419 €	24 859 €	25 302 €	25 743 €	26 181 €	26 624 €	27 065 €	27 506 €	27 948 €	28 390 €	28 830 €	29 273 €	29 714 €	30 156 €	30 597 €	31 039 €	
4800	25 348 €	25 842 €	26 339 €	26 831 €	27 326 €	27 822 €	28 318 €	28 812 €	29 306 €	29 803 €	30 298 €	30 795 €	31 286 €	31 782 €	32 278 €	32 773 €	33 269 €	33 762 €	34 259 €	
Store vertical zip sur la largeur Vertical blind zip on the width — **x1 Store vertical zip** x1 Vertical blind zip PRG023011	1 082 €	1 133 €		1 183 €		1 238 €		1 289 €		1 340 €		1 391 €		1 447 €		1 498 €		1 548 €		∞
Acréscimo altura* Acréscimo altura* PRG023019	+ 64 €			+ 67 €								+ 69 €						+ 74 €		∞

Estor vertical zip en la profundidad Estore vertical zip na profundidade	
x1 Estor vertical zip x1 Estore vertical zip PRG023012	**Acréscimo altura*** Acréscimo altura* PRG023020
730 €	+ 59 €
996 €	+ 62 €
1 259 €	+ 67 €
1 470 €	+ 69 €

***Acréscimo altura de estor vertical zip é para 100 mm cada estor**
*Acréscimo altura do estore vertical zip é para 100 mm cada estore

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Sunflex

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



La pérgola bioclimática retráctil SUNFLEX está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema retráctil de cruceta, sin orientación de las lamas. La apertura de las lamas ocupa aproximadamente el 20% del espacio, garantizando una gestión óptima del soleamiento y de la ventilación. El mecanismo, compuesto por dos motores de eje, asegura un funcionamiento fluido y fiable. La estructura también incluye LEDs integrados en el perímetro y platina de fijación al suelo, combinando estética y solidez.

A pérgola bioclimática retrátil SUNFLEX está disponível nas versões encostada e autoportante. Está equipada com um sistema retrátil em cruzeta, sem orientação das lâminas. A abertura das lâminas ocupa cerca de 20% do espaço, garantindo uma gestão eficiente da exposição solar e da ventilação. O mecanismo, composto por dois motores de eixo, assegura um funcionamento fluido e fiável. A estrutura inclui ainda LEDs integrados no perímetro e sapata de fixação ao solo, combinando estética e robustez.

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041004

Valor añadido led periférico RGB
Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080002

Valor añadido lamas tono madera
Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080003

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 €
PRG080007

Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2759 mm



Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	976	1189	1403	1616	1829	2043	2256	2470	2683	2896	3110	3323	3537	3750	3963	4177	4390	4604	4817	5030	5244	5457	5671	5884	6097



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunflex

Lamas paralelas, adosada
Lâminas paralelas, encostada

PRG026001

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo			
		2500	**3000**	**3500**	**4000**
8	**2043**	8 075 €	8 648 €	9 223 €	9 795 €
9	**2256**	8 158 €	8 733 €	9 305 €	9 880 €
10	**2470**	8 765 €	9 420 €	10 075 €	10 730 €
11	**2683**	9 150 €	9 805 €	10 500 €	11 198 €
12	**2896**	9 278 €	9 888 €	10 585 €	11 283 €
13	**3110**	9 933 €	10 600 €	11 353 €	12 130 €
14	**3323**	10 063 €	10 730 €	11 438 €	12 215 €
15	**3537**	10 718 €	11 465 €	12 215 €	13 065 €
16	**3750**	11 108 €	11 898 €	12 688 €	13 533 €
17	**3963**	11 238 €	12 028 €	12 818 €	13 618 €
18	**4177**	11 893 €	12 763 €	13 635 €	14 505 €
19	**4390**	12 020 €	12 893 €	13 765 €	14 638 €
20	**4604**	12 675 €	13 628 €	14 583 €	15 535 €
21	**4817**	13 068 €	14 060 €	15 055 €	16 048 €
22	**5030**	13 195 €	14 190 €	15 185 €	16 180 €
23	**5244**	13 850 €	14 925 €	16 003 €	17 078 €
24	**5457**	13 980 €	15 055 €	16 133 €	17 210 €
25	**5671**	14 633 €	15 790 €	16 950 €	18 108 €
26	**5884**	15 025 €	16 223 €	17 423 €	18 620 €
27	**6097**	15 155 €	16 355 €	17 553 €	18 753 €



Sunflex

Lamas paralelas, autoportante
Lâminas paralelas, autoportante

PRG026002

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo			
		2500	**3000**	**3500**	**4000**
8	**2043**	8 768 €	9 340 €	9 913 €	10 488 €
9	**2256**	8 850 €	9 425 €	9 998 €	10 573 €
10	**2470**	9 458 €	10 113 €	10 768 €	11 423 €
11	**2683**	9 840 €	10 498 €	11 193 €	11 888 €
12	**2896**	9 970 €	10 580 €	11 278 €	11 973 €
13	**3110**	10 625 €	11 293 €	12 045 €	12 823 €
14	**3323**	10 755 €	11 423 €	12 130 €	12 908 €
15	**3537**	11 408 €	12 158 €	12 905 €	13 758 €
16	**3750**	11 800 €	12 590 €	13 380 €	14 225 €
17	**3963**	11 930 €	12 720 €	13 510 €	14 310 €
18	**4177**	12 583 €	13 455 €	14 325 €	15 198 €
19	**4390**	12 713 €	13 585 €	14 458 €	15 330 €
20	**4604**	13 368 €	14 320 €	15 273 €	16 228 €
21	**4817**	13 758 €	14 753 €	15 748 €	16 740 €
22	**5030**	13 888 €	14 883 €	15 878 €	16 873 €
23	**5244**	14 543 €	15 618 €	16 693 €	17 770 €
24	**5457**	14 670 €	15 748 €	16 825 €	17 903 €
25	**5671**	15 325 €	16 483 €	17 640 €	18 798 €
26	**5884**	15 718 €	16 915 €	18 115 €	19 313 €
27	**6097**	15 845 €	17 045 €	18 245 €	19 445 €

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunflex

Lamas perpendiculares a la pared, adosada
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada

PRG026003

Lamas Lâminas	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo									
	2043	**2256**	**2470**	**2683**	**2896**	**3110**	**3323**	**3537**	**3750**	**3963**
2500	8 075 €	8 158 €	8 765 €	9 150 €	9 278 €	9 933 €	10 063 €	10 718 €	11 108 €	11 238 €
3000	8 648 €	8 733 €	9 420 €	9 805 €	9 888 €	10 600 €	10 730 €	11 465 €	11 898 €	12 028 €
3500	9 223 €	9 305 €	10 075 €	10 500 €	10 585 €	11 353 €	11 438 €	12 215 €	12 688 €	12 818 €
4000	9 795 €	9 880 €	10 730 €	11 198 €	11 283 €	12 130 €	12 215 €	13 065 €	13 533 €	13 618 €

Lamas Lâminas	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo									
	4177	**4390**	**4604**	**4817**	**5030**	**5244**	**5457**	**5671**	**5884**	**6097**
2500	11 893 €	12 020 €	12 675 €	13 068 €	13 195 €	13 850 €	13 980 €	14 633 €	15 025 €	15 155 €
3000	12 763 €	12 893 €	13 628 €	14 060 €	14 190 €	14 925 €	15 055 €	15 790 €	16 223 €	16 355 €
3500	13 635 €	13 765 €	14 583 €	15 055 €	15 185 €	16 003 €	16 133 €	16 950 €	17 423 €	17 553 €
4000	14 505 €	14 638 €	15 535 €	16 048 €	16 180 €	17 078 €	17 210 €	18 108 €	18 620 €	18 753 €

Tabla de precios | Tabela de preços



Sunflex

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG026004

Lamas Lâminas	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo									
	2043	**2256**	**2470**	**2683**	**2896**	**3110**	**3323**	**3537**	**3750**	**3963**
2500	8 768 €	8 850 €	9 458 €	9 840 €	9 970 €	10 625 €	10 755 €	11 408 €	11 800 €	11 930 €
3000	9 340 €	9 425 €	10 113 €	10 498 €	10 580 €	11 293 €	11 423 €	12 158 €	12 590 €	12 720 €
3500	9 913 €	9 998 €	10 768 €	11 193 €	11 278 €	12 045 €	12 130 €	12 905 €	13 380 €	13 510 €
4000	10 488 €	10 573 €	11 423 €	11 888 €	11 973 €	12 823 €	12 908 €	13 758 €	14 225 €	14 310 €

Lamas Lâminas	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo									
	4177	**4390**	**4604**	**4817**	**5030**	**5244**	**5457**	**5671**	**5884**	**6097**
2500	12 583 €	12 713 €	13 368 €	13 758 €	13 888 €	14 543 €	14 670 €	15 325 €	15 718 €	15 845 €
3000	13 455 €	13 585 €	14 320 €	14 753 €	14 883 €	15 618 €	15 748 €	16 483 €	16 915 €	17 045 €
3500	14 325 €	14 458 €	15 273 €	15 748 €	15 878 €	16 693 €	16 825 €	17 640 €	18 115 €	18 245 €
4000	15 198 €	15 330 €	16 228 €	16 740 €	16 873 €	17 770 €	17 903 €	18 798 €	19 313 €	19 445 €

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Easy Up Performance

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C4



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 134x134 mm
- Viga canalón 179x172 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lama de pared simple 212x54 mm
- Automatismo con tornillo sin fin invisible
- Platina de fijación al suelo
- LEDs integrados en los cuatro lados
- Tornillos de fijación incluidos
- Caja de control invisible con mando a distancia y aplicación móvil (Android y Apple iOS)
- Aluminio 100% reciclable

- Existe nas versões encostada e autoportante
- Pilar 134x134 mm
- Viga caleira 179x172 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lâmina de parede simples 212x54 mm
- Automatismo com parafuso sem-fim invisível
- Sapata de fixação ao solo
- LEDs integrados nos quatro lados
- Parafusos de fixação incluídos
- Caixa de comando invisível com telecomando e aplicação móvel (Android e Apple iOS)
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C4
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C4
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Estándar
Standard





Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2683 mm

Titan





Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2813 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos | Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible | Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Valor añadido led periférico RGB | Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080003

Valor añadido lamas tono madera | Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080002

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 € PRG080007

Tabla de precios | Tabela de preços

PRG022005

Easy Up Performance

L. paralelas, adosada/suspendida
Lâminas paralelas, encostada/suspensa

Lamas Lâminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	1 Módulo 1 Módulo 2000	2500	3000	3500
9	1996	3 738 €	4 126 €	4 516 €	4 903 €
10	2196	3 903 €	4 268 €	4 677 €	5 085 €
11	2396	4 067 €	4 409 €	4 839 €	5 267 €
12	2596	4 231 €	4 572 €	5 001 €	5 451 €
13	2796	4 395 €	4 756 €	5 163 €	5 633 €
14	2996	4 559 €	4 941 €	5 324 €	5 816 €
15	3196	4 724 €	5 125 €	5 530 €	5 998 €
16	3396	4 888 €	5 311 €	5 734 €	6 181 €
17	3596	5 052 €	5 496 €	5 939 €	6 384 €
18	3796	5 215 €	5 681 €	6 145 €	6 609 €
19	3996	5 381 €	5 866 €	6 351 €	6 835 €
20	4196	5 545 €	6 050 €	6 556 €	7 062 €
21	4396	5 709 €	6 236 €	6 761 €	7 287 €
22	4596	5 873 €	6 420 €	6 968 €	7 513 €
23	4796	6 037 €	6 605 €	7 172 €	7 740 €
24	4996	6 202 €	6 789 €	7 377 €	7 965 €



PRG022006

Easy Up Performance

Lamas paralelas, autoportante
Lâminas paralelas, autoportante

Lamas Lâminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	1 Módulo 1 Módulo 2000	2500	3000	3500
9	1996	4 136 €	4 524 €	4 912 €	5 300 €
10	2196	4 300 €	4 665 €	5 073 €	5 483 €
11	2396	4 464 €	4 806 €	5 236 €	5 664 €
12	2596	4 628 €	4 968 €	5 398 €	5 847 €
13	2796	4 792 €	5 154 €	5 560 €	6 029 €
14	2996	4 956 €	5 339 €	5 721 €	6 213 €
15	3196	5 120 €	5 523 €	5 926 €	6 395 €
16	3396	5 285 €	5 708 €	6 132 €	6 578 €
17	3596	5 450 €	5 893 €	6 336 €	6 782 €
18	3796	5 614 €	6 078 €	6 542 €	7 007 €
19	3996	5 777 €	6 263 €	6 747 €	7 233 €
20	4196	5 941 €	6 447 €	6 954 €	7 459 €
21	4396	6 105 €	6 632 €	7 159 €	7 685 €
22	4596	6 272 €	6 817 €	7 365 €	7 911 €
23	4796	6 436 €	7 003 €	7 569 €	8 136 €
24	4996	6 600 €	7 187 €	7 775 €	8 363 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Easy Up Performance

Lamas perpendiculares a la pared, adosada o suspendida
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada ou suspensa

PRG022007

Lamas | Lâminas	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ancho Largura	**1 Módulo** 1 Módulo															
Profundidad Profundidade	**1996**	**2196**	**2396**	**2596**	**2796**	**2996**	**3196**	**3396**	**3596**	**3796**	**3996**	**4196**	**4396**	**4596**	**4796**	**4996**
2000	3 738 €	3 903 €	4 067 €	4 231 €	4 395 €	4 559 €	4 724 €	4 888 €	5 052 €	5 215 €	5 381 €	5 545 €	5 709 €	5 873 €	6 037 €	6 202 €
2500	4 126 €	4 268 €	4 409 €	4 572 €	4 756 €	4 941 €	5 125 €	5 311 €	5 496 €	5 681 €	5 866 €	6 050 €	6 236 €	6 420 €	6 605 €	6 789 €
3000	4 516 €	4 677 €	4 839 €	5 001 €	5 163 €	5 324 €	5 530 €	5 734 €	5 939 €	6 145 €	6 351 €	6 556 €	6 761 €	6 968 €	7 172 €	7 377 €
3500	4 903 €	5 085 €	5 267 €	5 451 €	5 633 €	5 816 €	5 998 €	6 181 €	6 384 €	6 609 €	6 835 €	7 062 €	7 287 €	7 513 €	7 740 €	7 965 €



Easy Up Performance

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG022008

Lamas | Lâminas	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ancho Largura	**1 Módulo** 1 Módulo															
Profundidad Profundidade	**1996**	**2196**	**2396**	**2596**	**2796**	**2996**	**3196**	**3396**	**3596**	**3796**	**3996**	**4196**	**4396**	**4596**	**4796**	**4996**
2000	4 136 €	4 300 €	4 464 €	4 628 €	4 792 €	4 956 €	5 120 €	5 285 €	5 450 €	5 614 €	5 777 €	5 941 €	6 105 €	6 272 €	6 436 €	6 600 €
2500	4 524 €	4 665 €	4 806 €	4 968 €	5 154 €	5 339 €	5 523 €	5 708 €	5 893 €	6 078 €	6 263 €	6 447 €	6 632 €	6 817 €	7 003 €	7 187 €
3000	4 912 €	5 073 €	5 236 €	5 398 €	5 560 €	5 721 €	5 926 €	6 132 €	6 336 €	6 542 €	6 747 €	6 954 €	7 159 €	7 365 €	7 569 €	7 775 €
3500	5 300 €	5 483 €	5 664 €	5 847 €	6 029 €	6 213 €	6 395 €	6 578 €	6 782 €	7 007 €	7 233 €	7 459 €	7 685 €	7 911 €	8 136 €	8 363 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Easy Up Performance

Titan, lamas perpendiculares a la pared, adosada
Titan, lâminas perpendiculares ao muro, encostada

PRG022009

Lamas | Lâminas	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Ancho Largura			**1 Módulo** 1 Módulo		
Profundidad Profundidade	**5196**	**5396**	**5596**	**5796**	**5996**
2000	6 881 €	7 058 €	7 236 €	7 416 €	7 593 €
2500	7 523 €	7 721 €	7 921 €	8 120 €	8 319 €
3000	8 166 €	8 386 €	8 605 €	8 826 €	9 043 €
3500	8 810 €	9 048 €	9 290 €	9 530 €	9 769 €



Easy Up Performance

Titan, lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Titan, lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG022010

Lamas | Lâminas	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Ancho Largura			**1 Módulo** 1 Módulo		
Profundidad Profundidade	**5196**	**5396**	**5596**	**5796**	**5996**
2000	7 289 €	7 467 €	7 647 €	7 824 €	8 003 €
2500	7 934 €	8 132 €	8 330 €	8 530 €	8 727 €
3000	8 577 €	8 794 €	9 015 €	9 234 €	9 454 €
3500	9 219 €	9 459 €	9 699 €	9 939 €	10 180 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática

Easy Up Grandlux

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C4



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 134x134 mm
- Viga canalón 179x278 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lama 224x40 mm de doble pared, ocultas en el canalón
- Automatismo con tornillo sin fin invisible
- Platina de fijación al suelo
- LEDs integrados en los cuatro lados
- Tornillos de fijación incluidos
- Caja de control invisible con mando a distancia y aplicación móvil (Android y Apple iOS)
- Aluminio 100% reciclable

- Existe nas versões encostada e autoportante
- Pilar 134x134 mm
- Viga caleira 179x278 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lâmina 224x40 mm de parede dupla, ocultas na caleira
- Automatismo com parafuso sem-fim invisível
- Sapata de fixação ao solo
- LEDs integrados nos quatro lados
- Parafusos de fixação incluídos
- Caixa de comando invisível com telecomando e aplicação móvel (Android e Apple iOS)
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C4
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C4
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Standard





Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2678 mm



Titan



Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2808 mm



Dimensión de la pérgola vs Número de lamas | Dimensão da pérgola vs Número de lâminas



*Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

*En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Opciones | Opções

Postes más altos | Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Conversión de placa de fijación invisible | Conversão de sapata invisível . . . . . **28 €/un.** PRG080001

Valor añadido led periférico RGB | Acréscimo led periférico RGB . . . . . **173 €** PRG080003

Valor añadido lamas tono madera | Acréscimo lâminas tom de madeira . . . . . **173 €/m²** PRG080002

Kit de automatización Somfy (motor, LED, cuadros de control IO para LED y motor, y mando de 5 canales)
Kit de automação Somfy (motor, LED,quadros de controlo IO para LED e motor, e comando de 5 canais) . . . . . **1 250 €** PRG080008

Sensor de lluvia y viento
Sensor de chuva e vento
386 € PRG080007

Tabla de precios | Tabela de preços

PRG022011

Easy Up Grandlux

L. paralelas, adosada/suspendida
Lâminas paralelas, encostada/suspensa

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo 2000	2500	3000	3500	4000
9	**1994**	4 486 €	4 974 €	5 463 €	5 950 €	6 438 €
10	**2191**	4 700 €	5 174 €	5 687 €	6 205 €	6 719 €
11	**2389**	4 916 €	5 374 €	5 915 €	6 461 €	7 002 €
12	**2587**	5 134 €	5 594 €	6 143 €	6 714 €	7 283 €
13	**2784**	5 349 €	5 835 €	6 371 €	6 970 €	7 565 €
14	**2982**	5 566 €	6 080 €	6 600 €	7 224 €	7 847 €
15	**3180**	5 782 €	6 324 €	6 867 €	7 476 €	8 130 €
16	**3378**	5 999 €	6 569 €	7 139 €	7 733 €	8 411 €
17	**3575**	6 212 €	6 810 €	7 405 €	8 004 €	8 694 €
18	**3773**	6 427 €	7 053 €	7 676 €	8 303 €	8 975 €
19	**3971**	6 645 €	7 298 €	7 947 €	8 600 €	9 258 €
20	**4168**	6 861 €	7 539 €	8 217 €	8 896 €	9 577 €
21	**4366**	7 078 €	7 785 €	8 489 €	9 195 €	9 902 €
22	**4564**	7 294 €	8 027 €	8 759 €	9 491 €	10 226 €
23	**4761**	7 511 €	8 269 €	9 030 €	9 790 €	10 551 €
24	**4959**	7 727 €	8 513 €	9 299 €	10 086 €	10 876 €



PRG022012

Easy Up Grandlux

Lamas paralelas, autoportante
Lâminas paralelas, autoportante

Lamas Lâminas	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo 2000	2500	3000	3500	4000
9	**1994**	4 974 €	5 463 €	5 950 €	6 438 €	6 927 €
10	**2191**	5 190 €	5 662 €	6 177 €	6 694 €	7 207 €
11	**2389**	5 402 €	5 862 €	6 405 €	6 947 €	7 488 €
12	**2587**	5 619 €	6 080 €	6 633 €	7 201 €	7 770 €
13	**2784**	5 835 €	6 326 €	6 859 €	7 458 €	8 052 €
14	**2982**	6 052 €	6 569 €	7 087 €	7 711 €	8 334 €
15	**3180**	6 268 €	6 810 €	7 354 €	7 967 €	8 615 €
16	**3378**	6 486 €	7 055 €	7 625 €	8 220 €	8 899 €
17	**3575**	6 701 €	7 298 €	7 897 €	8 491 €	9 180 €
18	**3773**	6 918 €	7 542 €	8 166 €	8 790 €	9 463 €
19	**3971**	7 135 €	7 785 €	8 438 €	9 087 €	9 744 €
20	**4168**	7 349 €	8 027 €	8 706 €	9 385 €	10 063 €
21	**4366**	7 565 €	8 272 €	8 978 €	9 681 €	10 388 €
22	**4564**	7 783 €	8 513 €	9 249 €	9 981 €	10 712 €
23	**4761**	7 998 €	8 759 €	9 516 €	10 277 €	11 038 €
24	**4959**	8 215 €	9 001 €	9 788 €	10 576 €	11 363 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Easy Up Grandlux

Lamas perpendiculares a la pared, adosada o suspendida
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada ou suspensa

PRG022013

Lamas | Lâminas	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo															
	1994	**2191**	**2389**	**2587**	**2784**	**2982**	**3180**	**3378**	**3575**	**3773**	**3971**	**4168**	**4366**	**4564**	**4761**	**4959**
2000	4 486 €	4 700 €	4 916 €	5 134 €	5 349 €	5 566 €	5 782 €	5 999 €	6 212 €	6 427 €	6 645 €	6 861 €	7 078 €	7 294 €	7 511 €	7 727 €
2500	4 974 €	5 174 €	5 374 €	5 594 €	5 835 €	6 080 €	6 324 €	6 569 €	6 810 €	7 053 €	7 298 €	7 539 €	7 785 €	8 027 €	8 269 €	8 513 €
3000	5 463 €	5 687 €	5 915 €	6 143 €	6 371 €	6 600 €	6 867 €	7 139 €	7 405 €	7 676 €	7 947 €	8 217 €	8 489 €	8 759 €	9 030 €	9 299 €
3500	5 950 €	6 205 €	6 461 €	6 714 €	6 970 €	7 224 €	7 476 €	7 733 €	8 004 €	8 303 €	8 600 €	8 896 €	9 195 €	9 491 €	9 790 €	10 086 €
4000	6 438 €	6 719 €	7 002 €	7 283 €	7 565 €	7 847 €	8 130 €	8 411 €	8 694 €	8 975 €	9 258 €	9 577 €	9 902 €	10 226 €	10 551 €	10 876 €



Easy Up Grandlux

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG022014

Lamas | Lâminas	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo															
	1994	**2191**	**2389**	**2587**	**2784**	**2982**	**3180**	**3378**	**3575**	**3773**	**3971**	**4168**	**4366**	**4564**	**4761**	**4959**
2000	4 974 €	5 190 €	5 402 €	5 619 €	5 835 €	6 052 €	6 268 €	6 486 €	6 701 €	6 918 €	7 135 €	7 349 €	7 565 €	7 783 €	7 998 €	8 215 €
2500	5 463 €	5 662 €	5 862 €	6 080 €	6 326 €	6 569 €	6 810 €	7 055 €	7 298 €	7 542 €	7 785 €	8 027 €	8 272 €	8 513 €	8 759 €	9 001 €
3000	5 950 €	6 177 €	6 405 €	6 633 €	6 859 €	7 087 €	7 354 €	7 625 €	7 897 €	8 166 €	8 438 €	8 706 €	8 978 €	9 249 €	9 516 €	9 788 €
3500	6 438 €	6 694 €	6 947 €	7 201 €	7 458 €	7 711 €	7 967 €	8 220 €	8 491 €	8 790 €	9 087 €	9 385 €	9 681 €	9 981 €	10 277 €	10 576 €
4000	6 927 €	7 207 €	7 488 €	7 770 €	8 052 €	8 334 €	8 615 €	8 899 €	9 180 €	9 463 €	9 744 €	10 063 €	10 388 €	10 712 €	11 038 €	11 363 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Tabla de precios | Tabela de preços



Easy Up Grandlux

Titan, lamas perpendiculares a la pared, adosada
Titan, lâminas perpendiculares ao muro, encostada

PRG022015

Lamas | Lâminas	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade			 **1 Módulo** 1 Módulo		
	5157	**5355**	**5552**	**5750**	**5948**
2000	8 456 €	8 689 €	8 916 €	9 146 €	9 377 €
2500	9 306 €	9 562 €	9 818 €	10 078 €	10 335 €
3000	10 155 €	10 439 €	10 724 €	11 006 €	11 292 €
3500	11 003 €	11 315 €	11 628 €	11 938 €	12 249 €
4000	11 852 €	12 191 €	12 530 €	12 870 €	13 206 €



Easy Up Grandlux

Titan, lamas perpendiculares a la pared, autoportante
Titan, lâminas perpendiculares ao muro, autoportante

PRG022016

Lamas | Lâminas	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
Ancho Largura / **Profundidad** Profundidade			**1 Módulo** 1 Módulo		
	5157	**5355**	**5552**	**5750**	**5948**
2000	8 945 €	9 172 €	9 402 €	9 633 €	9 861 €
2500	9 793 €	10 049 €	10 306 €	10 562 €	10 818 €
3000	10 642 €	10 924 €	11 208 €	11 493 €	11 778 €
3500	11 491 €	11 801 €	12 112 €	12 421 €	12 735 €
4000	12 340 €	12 678 €	13 014 €	13 354 €	13 692 €

***En pérgolas equipadas con dos motores, la sincronización de las lamas no está garantizada**
*Em pérgolas equipadas com dois motores, a sincronização das lâminas não é garantida

Estor **vertical**

Estore **vertical**



Tela gris
Tecido cinza



Tela blanca
Tecido branco

- Store vertical con cajón y guías de aluminio
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Eje de acero galvanizado
- Perfil final con junta EPDM
- Motorización NFI y receptor radio con mando a distancia multicanal
- Aluminio 100% reciclable
- Lona de poliéster, PVC microperforado blanco o gris antracita

- Store vertical com caixa e guias em alumínio
- Lacagem com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Eixo em aço galvanizado
- Perfil final com junta EPDM
- Motorização NFI e recetor rádio com telecomando multicanais
- Alumínio 100% reciclável
- Tela em poliéster, PVC microperfurado branco ou cinzento antracite



Tela | Tecido

	Especificaciones Especificações	**Método** Método
Espesor Espessura	0,56 mm	
Masa total Massa total	350 ± 30 g/m²	EN ISO 2286-2
Masa del soporte Massa do suporte	130 ± 10 g/m²	EN ISO 2286-2
Carga de rotura Carga de ruptura	L.: 40 daN/50mm; T.: 30 daN/50mm	EN ISO 1421
Resistencia al corte Resistência ao corte	L.: 40 daN; T.: 30 daN	DIN 53363
Solidez del color a la luz Solidez da cor à luz	min 6	EN ISO 105-B02
Permeabilidad media al aire Permeabilidade média ao ar	3600 l/m²/s	NP EN ISO 9237
Transmisión media de luz Transmissão média de luz	24	SF 600 Plus Espectrofotómetro Espectrofotômetro
Comportamiento frente al fuego Comportamento ao fogo	< 100 mm/min	DIN 75200
Aire abierto Abertura de ar	23 %	Interior | Interior

Opciones | Opções

Tela separada 10 mm del riel guía
Tecido espaçado 10 mm da guia . . . . . **Incluido |** Incluso

Tabla de precios | Tabela de preços

PRG030002

Ancho Largura / **Altura** Altura	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**
2000	757 €	769 €	780 €	792 €	802 €	812 €	825 €	835 €	848 €	858 €	870 €	881 €	893 €	904 €
2100	760 €	772 €	783 €	795 €	806 €	817 €	829 €	840 €	852 €	863 €	874 €	886 €	896 €	908 €
2200	764 €	775 €	786 €	798 €	809 €	821 €	832 €	843 €	855 €	866 €	878 €	889 €	900 €	912 €
2300	769 €	780 €	789 €	802 €	812 €	825 €	835 €	848 €	858 €	870 €	881 €	893 €	904 €	916 €
2400	772 €	783 €	795 €	806 €	817 €	829 €	840 €	852 €	863 €	873 €	885 €	896 €	908 €	919 €
2500	775 €	786 €	798 €	809 €	821 €	832 €	843 €	855 €	866 €	878 €	889 €	900 €	912 €	923 €
2600	787 €	801 €	811 €	824 €	835 €	848 €	859 €	871 €	882 €	895 €	907 €	918 €	930 €	942 €
2700	793 €	804 €	815 €	828 €	839 €	851 €	863 €	874 €	887 €	898 €	910 €	922 €	934 €	945 €
2800	796 €	807 €	820 €	831 €	842 €	855 €	866 €	878 €	890 €	901 €	915 €	925 €	938 €	949 €
2900	799 €	811 €	824 €	834 €	848 €	858 €	870 €	882 €	894 €	907 €	918 €	928 €	942 €	952 €
3000	804 €	815 €	827 €	839 €	851 €	862 €	874 €	886 €	897 €	910 €	921 €	934 €	945 €	956 €

Tabla de precios | Tabela de preços

PRG030002

Ancho Largura / Altura Altura	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
2000	916 €	926 €	939 €	949 €	962 €	972 €	984 €	995 €	1 007 €	1 018 €	1 030 €	1 040 €	1 053 €	1 063 €	1 076 €	1 086 €	1 097 €	1 108 €	1 120 €	1 131 €	1 143 €	1 153 €	1 166 €	1 176 €	1 189 €
2100	919 €	930 €	942 €	952 €	965 €	975 €	987 €	998 €	1 010 €	1 021 €	1 033 €	1 043 €	1 056 €	1 066 €	1 079 €	1 089 €	1 102 €	1 112 €	1 124 €	1 135 €	1 147 €	1 158 €	1 170 €	1 180 €	1 192 €
2200	923 €	935 €	946 €	957 €	969 €	980 €	991 €	1 002 €	1 013 €	1 025 €	1 036 €	1 048 €	1 059 €	1 070 €	1 082 €	1 093 €	1 105 €	1 116 €	1 127 €	1 139 €	1 150 €	1 161 €	1 173 €	1 183 €	1 196 €
2300	926 €	939 €	949 €	962 €	972 €	984 €	995 €	1 007 €	1 018 €	1 030 €	1 040 €	1 053 €	1 063 €	1 075 €	1 085 €	1 097 €	1 108 €	1 120 €	1 131 €	1 143 €	1 153 €	1 166 €	1 176 €	1 189 €	1 199 €
2400	930 €	942 €	952 €	965 €	975 €	987 €	998 €	1 010 €	1 021 €	1 033 €	1 043 €	1 056 €	1 066 €	1 079 €	1 089 €	1 102 €	1 112 €	1 124 €	1 135 €	1 147 €	1 158 €	1 169 €	1 179 €	1 192 €	1 202 €
2500	935 €	946 €	957 €	968 €	979 €	991 €	1 002 €	1 013 €	1 025 €	1 036 €	1 048 €	1 059 €	1 070 €	1 082 €	1 093 €	1 105 €	1 116 €	1 127 €	1 139 €	1 150 €	1 161 €	1 173 €	1 183 €	1 196 €	1 206 €
2600	952 €	966 €	977 €	990 €	1 001 €	1 012 €	1 025 €	1 036 €	1 048 €	1 060 €	1 071 €	1 083 €	1 095 €	1 107 €	1 120 €	1 131 €	1 143 €	1 154 €	1 167 €	1 177 €	1 191 €	1 201 €	1 214 €	1 225 €	1 237 €
2700	957 €	969 €	980 €	993 €	1 004 €	1 017 €	1 029 €	1 039 €	1 053 €	1 063 €	1 076 €	1 087 €	1 099 €	1 110 €	1 123 €	1 134 €	1 147 €	1 158 €	1 170 €	1 181 €	1 194 €	1 204 €	1 218 €	1 228 €	1 240 €
2800	962 €	972 €	985 €	996 €	1 008 €	1 020 €	1 032 €	1 043 €	1 056 €	1 066 €	1 080 €	1 090 €	1 103 €	1 114 €	1 126 €	1 139 €	1 150 €	1 161 €	1 174 €	1 186 €	1 197 €	1 209 €	1 221 €	1 232 €	1 245 €
2900	965 €	977 €	989 €	1 000 €	1 012 €	1 024 €	1 036 €	1 048 €	1 059 €	1 071 €	1 083 €	1 094 €	1 107 €	1 118 €	1 130 €	1 143 €	1 153 €	1 167 €	1 177 €	1 190 €	1 201 €	1 214 €	1 224 €	1 237 €	1 248 €
3000	969 €	980 €	992 €	1 004 €	1 015 €	1 027 €	1 039 €	1 052 €	1 063 €	1 076 €	1 086 €	1 099 €	1 110 €	1 122 €	1 134 €	1 146 €	1 157 €	1 170 €	1 180 €	1 194 €	1 204 €	1 217 €	1 228 €	1 240 €	1 251 €

Estor **vertical zip**

Estore **vertical zip**

- Sistema elegante especialmente diseñado para evitar que el tejido se salga de las guías, gracias a su cierre
- Adaptado para exteriores, balcones, fachadas y pérgolas; su función principal es reducir la temperatura y cerrar los lados de las pérgolas
- Ideal para pequeñas y grandes longitudes
- Las guías con cierre lateral mantienen la lona más estable y su funcionamiento más preciso, ofreciendo mayor resistencia al viento
- Ofrece eficiencia, robustez, seguridad y fiabilidad
- Diseño simple y funcional
- Reducción de las entradas de aire y de la luminosidad
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Eje de acero galvanizado
- Travesaño final con peso interior para facilitar la bajada
- Motorización NFI y receptor radio con mando a distancia multicanal
- Aluminio 100% reciclable

- Sistema elegante especialmente concebido para que o tecido não saia das guias, graças ao seu fecho
- Adaptado para exteriores, varandas, fachadas e pérgolas; a sua principal função é reduzir a temperatura e fechar os lados das pérgolas
- Ideal para pequenas e grandes larguras
- As guias com fecho lateral mantêm a tela mais estável e o seu funcionamento mais preciso, oferecendo maior resistência ao vento
- Oferece eficiência, robustez, segurança e fiabilidade
- Design simples e funcional
- Redução das entradas de ar e da luminosidade
- Lacagem com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Eixo em aço galvanizado
- Travessa final com peso interior para facilitar a descida
- Motorização NFI e recetor rádio com telecomando multicanais
- Alumínio 100% reciclável



Tela | Tecido

Composición Composição	**42% Fibra de vidrio - 58% PVC** 42% Fibra de vidro - 58% PVC		
Clasificación de fuego, humo y otros ensayos Classificação de fogo, fumaça e outros ensaios	M1 (F) - NFP 92 503 B1 (DE) - DIN 4102-1 BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 Class 0 Euroclass C-s3-d0 (EU) - EN 13501-1 Selon montage EN 13823 & EN 14716 C UNO (IT) - UNI 9177	IMO - MED 2014/90/EU CLASE 1 (SP) - EN 13773 FR (US) - NFPA 701 F3 (F) - NF F 16-101 PCS : 13,2 MJ/kg (6,86 MJ/m²)	
Salud, seguridad Saúde, segurança	**Greenguard® GOLD: Garantía de calidad del aire interior (COV)** **Resistencia a bacterias: Más del 99% de las bacterias eliminadas - ASTM E 2180** Greenguard® GOLD: Garantia de qualidade do ar interior (COV) Resistência a bactérias: Mais de 99% das bactérias eliminadas - ASTM E 2180		
Coeficiente de apertura Coeficiente de abertura	**4 %**		
Bloqueo de UV Bloqueio de UV	**Hasta el 96%** Até 96%		
Anchos Larguras	**200 - 250 - 285 - 320 cm** **(Según el color)**(Dependendo da cor)		
Peso/m² Peso/m²	**520 g ±5% - ISO 2286 - 2**		
Espesor Espessura	**0,75 mm ±5% - ISO 2286 - 3**		
Solidez del color a la luz (Escala de 8) Solidez das cores à luz (Escala de 8)	**7/8 - ISO 105 B02** **(El color blanco no está clasificado)**(Coloração branca não avaliada)		
Resistencia mecánica Resistência mecânica	**Rotura** Ruptura	**Rasgado** Rasgo	**Pliegue** Dobra
Urdimbre Urdidura	**> 220 daN/5 cm**	**≥ 9 daN**	**≥ 100 daN/5 cm**
Trama Trama	**> 200 daN/5 cm**	**≥ 8 daN**	**≥ 100 daN/5 cm**
	ISO 1421	**EN 1875-3**	**ISO 1421**
Elongación (urdimbre y trama) Alongamento (urdidura e trama)	**< 5 % - ISO 1421**		
Embalaje Embalagem	**Rollos de 52 ml - Ancho de 320 cm: rollos de 33 ml** Rolos de 52 ml - Largura de 320 cm: rolos de 33 ml		
Confección Confeção	**Manual de instrucciones disponible bajo solicitud** Manual de instruções disponível mediante solicitação		

- Excelente protección contra el calor: hasta un 96% de la energía solar rechazada en aplicaciones exteriores (gtot = 0,04 / vidrio g = 0,32 y U = 1,1 W/m²K), clase de confort 4 (muy buen efecto) según la norma EN 14501
- Muy buen control del deslumbramiento gracias a su tejido satinado en diagonal, optimizando al mismo tiempo el aporte de luz natural: hasta un 96% de los rayos luminosos filtrados (Tv = 4%), clase de confort 3 (buen efecto) según la norma EN 14501
- Transparencia: visión clara hacia el exterior
- Económico: 4 anchos (2000, 2500, 2850 y 3200 mm) para optimizar la confección de las telas y reducir el desperdicio
- Perfecta compatibilidad con mecanismos de guías laterales tipo ZIP
- Resistente a las inclemencias del tiempo y a la decoloración por rayos UV
- Estabilidad dimensional y durabilidad (10.000 ciclos, clase 3 NF EN 13561), resistencia mecánica: perfecta planitud incluso en grandes dimensiones
- Salud/Seguridad: cumple con los requisitos de los establecimientos que reciben público

- Excelente proteção contra o calor: até 96% da energia solar rejeitada em aplicação externa (gtot = 0,04 / vidro g = 0,32 e U = 1,1 W/m²K), classe de conforto 4 (efeito muito bom) de acordo com a norma EN 14501
- Ótimo controle do ofuscamento graças ao seu tecido acetinado em diagonal, otimizando ao mesmo tempo a entrada de luz natural: até 96% dos raios luminosos filtrados (Tv = 4%), classe de conforto 3 (bom efeito) de acordo com a norma EN 14501
- Transparência: visão clara para o exterior
- Econômico: 4 larguras (2000, 2500, 2850 e 3200 mm) para otimizar a confecção dos tecidos e reduzir o desperdício
- Perfeita adequação aos mecanismos com guias laterais do tipo ZIP
- Resistente às intempéries e à descoloração causada pelos raios UV
- Estabilidade dimensional e durabilidade (10.000 ciclos, classe 3 NF EN 13561), resistência mecânica: perfeita planicidade mesmo em grandes dimensões
- Saúde/Segurança: atende às exigências de estabelecimentos que recebem público

Valor añadido | Valor Acrescido

somfy

Motorización | Motorização **Somfy Altus RS IO 10/12** . . . . . **+ 139 €** VOL000013
Motorización Solar | Motorização Solar **Somfy RS 100 Solar IO** . . . . . **+ 441 €** VOL010005

Nice

Motorización Solar | Motorização Solar **Nice** . . . . . **+ 319 €** VOL010004

Tabla de precios | Tabela de preços

PRG030004

Ancho Largura / Altura Altura	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
2000	1 613 €	1 634 €	1 656 €	1 678 €	1 700 €	1 721 €	1 743 €	1 764 €	1 786 €	1 808 €	1 830 €	1 852 €	1 875 €	1 897 €	1 919 €	1 941 €	1 964 €	1 986 €	2 008 €	2 031 €
2100	1 628 €	1 650 €	1 670 €	1 692 €	1 714 €	1 736 €	1 756 €	1 778 €	1 800 €	1 822 €	1 844 €	1 868 €	1 890 €	1 912 €	1 934 €	1 957 €	1 979 €	2 001 €	2 023 €	2 046 €
2200	1 641 €	1 663 €	1 685 €	1 706 €	1 728 €	1 750 €	1 772 €	1 793 €	1 815 €	1 837 €	1 860 €	1 881 €	1 903 €	1 925 €	1 948 €	1 970 €	1 992 €	2 014 €	2 037 €	2 059 €
2300	1 656 €	1 678 €	1 700 €	1 722 €	1 743 €	1 764 €	1 786 €	1 807 €	1 829 €	1 852 €	1 874 €	1 896 €	1 918 €	1 941 €	1 963 €	1 985 €	2 007 €	2 030 €	2 052 €	2 074 €
2400	1 670 €	1 692 €	1 714 €	1 736 €	1 756 €	1 778 €	1 800 €	1 822 €	1 844 €	1 866 €	1 888 €	1 910 €	1 934 €	1 956 €	1 978 €	2 000 €	2 023 €	2 045 €	2 068 €	2 101 €
2500	1 685 €	1 706 €	1 728 €	1 750 €	1 772 €	1 793 €	1 815 €	1 837 €	1 859 €	1 880 €	1 902 €	1 924 €	1 947 €	1 969 €	1 991 €	2 014 €	2 036 €	2 063 €	2 098 €	2 133 €
2600	1 700 €	1 722 €	1 743 €	1 764 €	1 786 €	1 808 €	1 829 €	1 851 €	1 873 €	1 895 €	1 917 €	1 940 €	1 962 €	1 984 €	2 006 €	2 029 €	2 058 €	2 095 €	2 129 €	2 165 €
2700	1 714 €	1 736 €	1 758 €	1 778 €	1 800 €	1 822 €	1 844 €	1 865 €	1 887 €	1 909 €	1 932 €	1 954 €	1 976 €	1 997 €	2 022 €	2 053 €	2 089 €	2 124 €	2 161 €	2 195 €

Ancho Largura / Altura Altura	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
2000	2 053 €	2 075 €	2 097 €	2 120 €	2 142 €	2 170 €	2 203 €	2 235 €	2 268 €	2 299 €	2 333 €	2 365 €	2 398 €	2 430 €	2 463 €	2 495 €	2 528 €	2 560 €	2 593 €
2100	2 068 €	2 089 €	2 111 €	2 139 €	2 171 €	2 204 €	2 237 €	2 270 €	2 303 €	2 336 €	2 368 €	2 402 €	2 434 €	2 468 €	2 500 €	2 534 €	2 566 €	2 599 €	2 632 €
2200	2 081 €	2 105 €	2 139 €	2 171 €	2 205 €	2 238 €	2 272 €	2 305 €	2 338 €	2 373 €	2 405 €	2 440 €	2 472 €	2 506 €	2 539 €	2 572 €	2 606 €	2 639 €	2 673 €
2300	2 103 €	2 138 €	2 171 €	2 205 €	2 239 €	2 272 €	2 307 €	2 340 €	2 375 €	2 408 €	2 442 €	2 475 €	2 510 €	2 543 €	2 577 €	2 611 €	2 644 €	2 678 €	2 712 €
2400	2 135 €	2 170 €	2 204 €	2 238 €	2 272 €	2 308 €	2 341 €	2 376 €	2 409 €	2 444 €	2 478 €	2 513 €	2 546 €	2 581 €	2 616 €	2 650 €	2 684 €	2 717 €	2 752 €
2500	2 168 €	2 202 €	2 237 €	2 271 €	2 307 €	2 341 €	2 376 €	2 410 €	2 446 €	2 479 €	2 515 €	2 549 €	2 584 €	2 619 €	2 653 €	2 688 €	2 724 €	2 757 €	2 793 €
2600	2 200 €	2 235 €	2 270 €	2 305 €	2 340 €	2 376 €	2 410 €	2 446 €	2 480 €	2 516 €	2 551 €	2 586 €	2 621 €	2 656 €	2 691 €	2 727 €	2 761 €	2 797 €	2 831 €
2700	2 232 €	2 267 €	2 303 €	2 338 €	2 374 €	2 409 €	2 445 €	2 480 €	2 516 €	2 552 €	2 587 €	2 623 €	2 659 €	2 693 €	2 730 €	2 765 €	2 801 €	2 837 €	2 872 €

Estor vertical zip | Estore vertical zip

Colección de telas

Coleção de tecidos

Colores disponibles | Cores disponíveis



3030 Charcoal

0202 Blanc

Valor añadido colores | Mais-valia cores

Nuestra selección
Nossa Seleção . . . . **+ 15 %**

2002 Lin Blanc

2020 Lin

M37 Lin Perle Sable

0720 Perle Lin

0702 Perle Blanc

0207 Blanc Perle



0707 Perle

0102 Gris Blanc

0201 Blanc Gris

M36 Blanc Blanc Perle

0150 Gris Vert

0750 Perle Vert



M02 Blanc Turquoise Sable



0703 Perle Turquoise

M45 Perle Blanc Sable

M64 Sable Canari Lin

0205 Blanc Canari



0705 Perle Canari

Valor añadido colores | Mais-valia cores

1002 Sable Blanc

0210 Blanc Sable

1010 Sable

0710 Perle Sable


0110 Gris Sable

1001 Sable Gris

1006 Sable Bronze

3006 Charcoal Bronze


M31 Gris Blanc Perle

2001 Lin Gris


0701 Perle Gris


0101 Gris

0706 Perle Bronze


M38 Charcoal Gris Lin


3001 Charcoal Gris

0130 Gris Charcoal


0103 Gris Turquoise


M01 Gris Turquoise Charcoal

0740 Perle Outremer

0140 Gris Outremer


4040 Outremer

0606 Bronze


1111 Gris souris nacré
(RAL 7048)

4949 Aluminium blanc
(RAL 9006)


0105 Gris Canari


M65 Sable Canari Or

0108 Gris Or


0109 Gris Mandarine

0909 Mandarine


0505 Canari

6060 Noir foncé
(RAL 9005)

5959 Gris Anthracite
(RAL 7016)

Ventana corredera **Serie fría**
Janela de correr **Série fria**

Sin ruptura térmica | Sem Ruptura Térmica

Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
2

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
4A

Resistencia al viento
Resistência ao vento
A1



- Cierre de aluminio sin rotura de puente térmico
- Doble acristalamiento 4.8.4
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Perfil sin junquillo
- Cierre de un punto
- Ensamblaje con corte recto mediante encaje atornillado en la zona central y corte a inglete en los montantes de cremona
- Estanqueidad mediante junta combinada de labios de nylon + cepillo
- Drenaje con su obturador
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de esquina inox en el marco
- Rueda de nylon con rodamiento de bolas, ajustable

⚠ **Atención: Solo medida de fabricación**

- Fecho em alumínio sem rutura de ponte térmica
- Vidro duplo 4.8.4
- Lacagem com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Perfil sem bites
- Fecho de um ponto
- Montagem com corte direito por encaixe aparafusado na zona central e corte a meia-esquadria nos montantes da cremone
- Estanquidade com junta combinada de lábios em nylon + escova
- Drenagem com respetivo obturador
- Esquadro de aperto por compressão aparafusado, esquadros de canto em inox no aro fixo
- Rodízio em nylon com rolamento de esferas, ajustável

⚠ Atenção: Apenas medida de fabrico

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: AIRE 2, AGUA 4A, VIENTO A1
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 25 (-1, -0) db
EN 14351-1

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 2, ÁGUA 4A, VENTO A1
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 25 (-1, -0) db
EN 14351-1

Tipos de instalación
Tipos de instalação

Túnel

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - 5mm

Túnel

Largura da janela:
Largura do vão - 10mm

Altura da janela:
Altura do vão - 5mm

Opciones de apertura
Opções de abertura

9005	7016	7016	9016	9016
Mate	**Satinado**	**Texturizado**	**Satinado**	**Texturizado**
Mate	Acetinado	Texturado	Acetinado	Texturado

MR ASSA ABLOY

Incluido
Incluso
(Un punto de cierre)
(Um ponto de fecho)

MR ASSA ABLOY

Opt. A
39 €
MEN030001
(Tirador, cremona con llave)
(Puxador, cremona com chave)

Tabla de precios | Tabela de preços

- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado : **5.8.5**



Ventana Serie fría | Janela Série Fria

Balconera corredera, cuatro hojas, dos rails

Porta janela de correr, quatro folhas, dois rails

PRG031001

Puntos de cierre Pontos de fecho	**Ancho** Largura / **Altura** Altura	**2000**	**2100**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**	**3100**	**3200**	**3300**	**3400**	**3500**	**3600**	**3700**	**3800**	**3900**	**4000**
1	**2000**	1 441 €	1 488 €	1 536 €	1 584 €	1 631 €	1 679 €	1 726 €	1 773 €	1 821 €	1 869 €	1 917 €	1 965 €	2 013 €	2 061 €	2 108 €	2 156 €	2 204 €	2 250 €	2 298 €	2 347 €	2 394 €
	2100	1 493 €	1 542 €	1 592 €	1 642 €	1 693 €	1 741 €	1 792 €	1 842 €	1 891 €	1 941 €	1 991 €	2 040 €	2 090 €	2 140 €	2 189 €	2 240 €	2 290 €	2 339 €	2 388 €	2 438 €	2 490 €
	2200	1 546 €	1 598 €	1 650 €	1 702 €	1 753 €	1 806 €	1 856 €	1 909 €	1 960 €	2 013 €	2 064 €	2 117 €	2 168 €	2 220 €	2 271 €	2 324 €	2 376 €	2 428 €	2 478 €	2 530 €	2 583 €
	2300	1 599 €	1 654 €	1 707 €	1 761 €	1 815 €	1 869 €	1 923 €	1 977 €	2 029 €	2 084 €	2 138 €	2 192 €	2 245 €	2 299 €	2 354 €	2 407 €	2 460 €	2 516 €	2 569 €	2 621 €	2 676 €
	2400	1 653 €	1 708 €	1 764 €	1 820 €	1 876 €	1 932 €	1 988 €	2 043 €	2 100 €	2 155 €	2 211 €	2 267 €	2 322 €	2 380 €	2 435 €	2 492 €	2 547 €	2 604 €	2 659 €	2 715 €	2 771 €
	2500	1 706 €	1 764 €	1 821 €	1 879 €	1 937 €	1 995 €	2 054 €	2 111 €	2 169 €	2 226 €	2 286 €	2 343 €	2 402 €	2 458 €	2 517 €	2 574 €	2 633 €	2 690 €	2 749 €	2 806 €	3 164 €

Puntos de cierre Pontos de fecho	**Ancho** Largura / **Altura** Altura	**4100**	**4200**	**4300**	**4400**	**4500**	**4600**	**4700**	**4800**	**4900**	**5000**	**5100**	**5200**	**5300**	**5400**	**5500**	**5600**	**5700**	**5800**	**5900**	**6000**
1	**2000**	2 443 €	2 491 €	2 539 €	2 586 €	2 634 €	2 682 €	2 729 €	2 777 €	2 824 €	3 174 €	3 229 €	3 282 €	3 337 €	3 392 €	3 447 €	3 500 €	3 555 €	3 610 €	3 663 €	3 718 €
	2100	2 539 €	2 588 €	2 638 €	2 687 €	2 738 €	2 788 €	2 837 €	3 191 €	3 248 €	3 304 €	3 361 €	3 418 €	3 475 €	3 532 €	3 589 €	3 645 €	3 703 €	3 758 €	3 816 €	3 872 €
	2200	2 634 €	2 686 €	2 738 €	2 790 €	2 841 €	3 198 €	3 257 €	3 316 €	3 376 €	3 434 €	3 494 €	3 553 €	3 613 €	3 673 €	3 731 €	3 791 €	3 849 €	3 909 €	3 968 €	4 027 €
	2300	2 730 €	2 784 €	2 838 €	3 197 €	3 258 €	3 319 €	3 381 €	3 443 €	3 504 €	3 566 €	3 628 €	3 688 €	3 751 €	3 813 €	3 873 €	3 935 €	3 998 €	4 059 €	4 121 €	4 183 €
	2400	2 826 €	3 184 €	3 248 €	3 313 €	3 377 €	3 441 €	3 504 €	3 568 €	3 633 €	3 698 €	3 760 €	3 824 €	3 888 €	3 953 €	4 017 €	4 080 €	4 144 €	4 209 €	4 272 €	4 337 €
	2500	3 230 €	3 295 €	3 362 €	3 429 €	3 495 €	3 562 €	3 629 €	3 696 €	3 760 €	3 826 €	3 894 €	3 960 €	4 026 €	4 094 €	4 160 €	4 225 €	4 292 €	4 359 €	4 425 €	4 491 €

***Facturación mínima: Según la medida más pequeña de cada tarifa**
*Faturação mínima: De acordo com a menor medida de cada tabela de preços

***A partir de 4m²/hoja, debe colocarse necesariamente una traviesa en el medio**
*A partir de 4m²/folha, deve ser colocada obrigatoriamente uma travessa no meio

***El número de puntos de cierre puede variar según la altura del tirador/antepecho**
*O número de pontos de fecho pode variar dependendo da altura do puxador/peitoril

***Entrega de las molduras en haz**
*Entrega das molduras em feixe

Cortina de cristal

Cortina de vidro

- Las cortinas de cristal son paneles de vidrio correderos, ideales para cerrar su terraza, balcón, pérgola, etc. Mantener el espacio fresco en verano y caliente en invierno
- Líneas simples y modernas, sin interrupciones de aluminio, que hacen que los espacios parezcan más amplios y acogedores
- Instalación simple y rápida, sin necesidad de una estructura muy robusta, ya que el peso se soporta completamente en el perfil inferior
- Compuesto por un carril de aluminio de 100 mm con cuatro canales, que permite hasta ocho hojas
- Vidrio laminado 5.5², pegado a un perfil inferior de 20x84x1,5 mm
- Deslizamiento dentro de un perfil superior de aluminio también con cuatro canales de 100 mm
- Guías laterales de aluminio de 25x25 mm

- As cortinas de vidro são painéis de vidro deslizantes, ideais para fechar o seu terraço, varanda, pérgola, etc. Manter o espaço fresco no verão e quente no inverno
- Linhas simples e modernas, sem interrupções de alumínio, que fazem com que os espaços pareçam mais amplos e acolhedores
- Instalação simples e rápida, sem necessidade de uma estrutura muito robusta, uma vez que o peso é totalmente suportado pelo perfil inferior
- Composto por um carril em alumínio de 100 mm com quatro canais, permitindo até oito folhas
- Vidro laminado 5.5², colado a um perfil inferior de 20x84x1,5 mm
- Deslizamento no interior de um perfil superior em alumínio também com quatro canais de 100 mm
- Guias laterais em alumínio de 25x25 mm



Tipos de instalación
Tipos de instalação

Túnel

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - 5mm

Túnel

Largura da janela:
Largura do vão - 10mm

Altura da janela:
Altura do vão - 5mm

Tabla de precios | Tabela de preços



Cortina de cristal | Cortina de vidro

Tres hojas, tres rails
Três folhas, três rails

PRG032002

Ancho / Largura — Altura / Altura	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
2000	1 023 €	1 072 €	1 124 €	1 174 €	1 225 €	1 276 €	1 328 €	1 378 €	1 428 €	1 479 €	1 530 €	1 582 €
2100	1 060 €	1 113 €	1 167 €	1 220 €	1 272 €	1 325 €	1 378 €	1 430 €	1 484 €	1 537 €	1 590 €	1 642 €
2200	1 099 €	1 153 €	1 207 €	1 264 €	1 318 €	1 374 €	1 429 €	1 484 €	1 539 €	1 593 €	1 650 €	1 704 €
2300	1 136 €	1 194 €	1 251 €	1 309 €	1 365 €	1 423 €	1 479 €	1 537 €	1 594 €	1 652 €	1 708 €	1 766 €
2400	1 175 €	1 235 €	1 293 €	1 353 €	1 412 €	1 472 €	1 531 €	1 590 €	1 650 €	1 708 €	1 768 €	1 827 €
2500	1 214 €	1 274 €	1 336 €	1 398 €	1 458 €	1 520 €	1 583 €	1 642 €	1 704 €	1 766 €	1 827 €	1 888 €

Ancho / Largura — Altura / Altura	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800
2000	1 631 €	1 682 €	1 733 €	1 784 €	1 836 €	1 885 €	1 936 €	1 987 €	2 038 €	2 088 €	2 139 €	2 191 €
2100	1 695 €	1 748 €	1 800 €	1 854 €	1 907 €	1 959 €	2 013 €	2 065 €	2 119 €	2 171 €	2 224 €	2 277 €
2200	1 759 €	1 815 €	1 869 €	1 924 €	1 979 €	2 035 €	2 089 €	2 143 €	2 198 €	2 254 €	2 309 €	2 363 €
2300	1 822 €	1 879 €	1 936 €	1 994 €	2 051 €	2 108 €	2 165 €	2 222 €	2 279 €	2 336 €	2 394 €	2 451 €
2400	1 886 €	1 945 €	2 005 €	2 064 €	2 124 €	2 182 €	2 242 €	2 301 €	2 360 €	2 420 €	2 478 €	2 539 €
2500	1 950 €	2 012 €	2 073 €	2 133 €	2 195 €	2 257 €	2 318 €	2 380 €	2 442 €	2 502 €	2 564 €	2 627 €

Tabla de precios | Tabela de preços



Cortina de cristal | Cortina de vidro

Cuatro hojas, cuatro rails
Quatro folhas, quatro rails

PRG032001

Ancho / Largura Altura / Altura	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
2000	1 399 €	1 450 €	1 501 €	1 553 €	1 604 €	1 655 €	1 705 €	1 756 €	1 808 €	1 859 €	1 910 €	1 961 €	2 013 €	2 063 €	2 113 €	2 165 €
2100	1 448 €	1 501 €	1 555 €	1 609 €	1 660 €	1 714 €	1 768 €	1 820 €	1 874 €	1 927 €	1 981 €	2 034 €	2 086 €	2 140 €	2 193 €	2 246 €
2200	1 498 €	1 553 €	1 609 €	1 662 €	1 718 €	1 773 €	1 829 €	1 885 €	1 940 €	1 995 €	2 050 €	2 106 €	2 161 €	2 217 €	2 272 €	2 328 €
2300	1 546 €	1 604 €	1 661 €	1 718 €	1 775 €	1 834 €	1 891 €	1 949 €	2 006 €	2 064 €	2 121 €	2 179 €	2 237 €	2 293 €	2 352 €	2 408 €
2400	1 595 €	1 655 €	1 714 €	1 774 €	1 834 €	1 893 €	1 954 €	2 013 €	2 072 €	2 131 €	2 192 €	2 250 €	2 310 €	2 371 €	2 430 €	2 490 €
2500	1 645 €	1 706 €	1 768 €	1 829 €	1 892 €	1 954 €	2 015 €	2 077 €	2 138 €	2 200 €	2 263 €	2 324 €	2 385 €	2 447 €	2 507 €	2 570 €

Ancho / Largura Altura / Altura	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
2000	2 217 €	2 268 €	2 319 €	2 371 €	2 421 €	2 472 €	2 523 €	2 574 €	2 627 €	2 677 €	2 727 €	2 778 €	2 830 €	2 882 €	2 932 €
2100	2 299 €	2 354 €	2 406 €	2 459 €	2 514 €	2 565 €	2 618 €	2 673 €	2 726 €	2 778 €	2 832 €	2 886 €	2 938 €	2 992 €	3 045 €
2200	2 383 €	2 437 €	2 494 €	2 549 €	2 605 €	2 660 €	2 715 €	2 771 €	2 825 €	2 882 €	2 937 €	2 992 €	3 048 €	3 103 €	3 157 €
2300	2 467 €	2 523 €	2 582 €	2 638 €	2 696 €	2 753 €	2 811 €	2 868 €	2 925 €	2 983 €	3 040 €	3 098 €	3 155 €	3 213 €	3 271 €
2400	2 549 €	2 609 €	2 667 €	2 728 €	2 788 €	2 846 €	2 908 €	2 967 €	3 026 €	3 085 €	3 145 €	3 204 €	3 264 €	3 324 €	3 384 €
2500	2 633 €	2 695 €	2 755 €	2 817 €	2 879 €	2 940 €	3 003 €	3 064 €	3 126 €	3 188 €	3 249 €	3 312 €	3 373 €	3 434 €	3 497 €

Tabla de precios | Tabela de preços



Cortina de cristal | Cortina de vidro

Ocho hojas, cuatro rails
Oito folhas, quatro rails

PRG032003

Ancho / Largura Altura / Altura	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500
2000	3 098 €	3 149 €	3 200 €	3 251 €	3 303 €	3 354 €	3 405 €	3 456 €	3 506 €	3 559 €	3 611 €	3 661 €	3 712 €	3 765 €	3 816 €	3 866 €
2100	3 217 €	3 269 €	3 322 €	3 376 €	3 429 €	3 482 €	3 536 €	3 589 €	3 642 €	3 697 €	3 749 €	3 802 €	3 857 €	3 909 €	3 962 €	4 016 €
2200	3 335 €	3 389 €	3 446 €	3 500 €	3 556 €	3 611 €	3 666 €	3 723 €	3 776 €	3 833 €	3 888 €	3 943 €	3 999 €	4 054 €	4 110 €	4 165 €
2300	3 452 €	3 509 €	3 567 €	3 624 €	3 682 €	3 738 €	3 797 €	3 854 €	3 912 €	3 969 €	4 027 €	4 085 €	4 142 €	4 200 €	4 257 €	4 316 €
2400	3 569 €	3 630 €	3 688 €	3 748 €	3 810 €	3 868 €	3 928 €	3 987 €	4 047 €	4 106 €	4 166 €	4 226 €	4 285 €	4 346 €	4 406 €	4 465 €
2500	3 687 €	3 749 €	3 812 €	3 872 €	3 935 €	3 997 €	4 057 €	4 120 €	4 182 €	4 243 €	4 306 €	4 368 €	4 430 €	4 491 €	4 553 €	4 614 €

Ancho / Largura Altura / Altura	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000
2000	3 916 €	3 968 €	4 020 €	4 071 €	4 122 €	4 171 €	4 223 €	4 275 €	4 326 €	4 377 €	4 429 €	4 479 €	4 530 €	4 581 €	4 633 €
2100	4 070 €	4 122 €	4 176 €	4 229 €	4 281 €	4 335 €	4 388 €	4 442 €	4 495 €	4 548 €	4 602 €	4 655 €	4 707 €	4 760 €	4 815 €
2200	4 221 €	4 276 €	4 331 €	4 387 €	4 442 €	4 498 €	4 553 €	4 609 €	4 663 €	4 719 €	4 775 €	4 829 €	4 886 €	4 940 €	4 997 €
2300	4 373 €	4 431 €	4 488 €	4 545 €	4 603 €	4 660 €	4 718 €	4 775 €	4 833 €	4 890 €	4 949 €	5 005 €	5 062 €	5 120 €	5 177 €
2400	4 524 €	4 585 €	4 643 €	4 703 €	4 763 €	4 823 €	4 883 €	4 941 €	5 002 €	5 060 €	5 120 €	5 181 €	5 239 €	5 299 €	5 360 €
2500	4 677 €	4 739 €	4 800 €	4 862 €	4 922 €	4 984 €	5 048 €	5 110 €	5 170 €	5 232 €	5 293 €	5 355 €	5 418 €	5 479 €	5 541 €

Panel de privacidad
Painel de privacidade

La celosía para pérgolas y carports está compuesta por lamas fijas o móviles, lo que permite controlar la ventilación, la sombra y la privacidad. Protege del viento y del sol, garantizando confort y elegancia. Su diseño moderno se adapta a diferentes estilos, haciendo el espacio más funcional y agradable

A claustra para pérgolas e carports é composta por lâminas fixas ou móveis, permitindo controlar a ventilação, a sombra e a privacidade. Protege do vento e do sol, garantindo conforto e elegância. O seu design moderno adapta-se a diferentes estilos, tornando o espaço mais funcional e agradável

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Panel aislado

Painel isolado

7016 Ext. 9016 Int.

Muro en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm con revestimiento en acero lacado
Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade 40 mm, com revestimento em aço lacado





PRG033010

Opciones | Opções

Paredes en color gris en ambos lados
Paredes em cor cinza em ambos os lados . . . . . **13 €/m²** ABR041001

Panel de fachada en otro color RAL
Painel de fachada noutra cor RAL . . . . . **95 €/m²/cara** | face ABR041006

Altura / Ancho (Altura / Largura)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	337 €	566 €	792 €	1 015 €	1 244 €	1 470 €
2100	350 €	583 €	814 €	1 048 €	1 282 €	1 515 €
2200	358 €	600 €	839 €	1 079 €	1 317 €	1 558 €
2300	370 €	614 €	862 €	1 110 €	1 356 €	1 602 €
2400	378 €	632 €	885 €	1 139 €	1 391 €	1 646 €
2500	388 €	648 €	911 €	1 170 €	1 431 €	1 691 €

Puerta de servicio en el panel

Porta de serviço no painel

Puerta de panel liso | Porta de painel liso . . . . . **1 462 €** ABR000003
Con vitral transparente | Com vitral transparente . . . . . **1 576 €** ABR000004
Con vitral texturizado | Com vitral texturado . . . . . **1 602 €** ABR000005

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Nord



PRG033009

Nord
Vertical

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	660 €	1 318 €	1 978 €	2 636 €	3 294 €	3 954 €
2100	685 €	1 368 €	2 052 €	2 736 €	3 420 €	4 103 €
2200	712 €	1 422 €	2 131 €	2 841 €	3 550 €	4 261 €
2300	735 €	1 468 €	2 200 €	2 932 €	3 664 €	4 397 €
2400	759 €	1 517 €	2 274 €	3 032 €	3 791 €	4 548 €
2500	785 €	1 569 €	2 354 €	3 138 €	3 921 €	4 705 €



PRG033008

Nord
Horizontal

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	673 €	1 345 €	2 018 €	2 690 €	3 363 €	4 035 €
2100	696 €	1 391 €	2 086 €	2 781 €	3 477 €	4 171 €
2200	723 €	1 445 €	2 165 €	2 887 €	3 608 €	4 329 €
2300	748 €	1 494 €	2 241 €	2 986 €	3 733 €	4 479 €
2400	774 €	1 546 €	2 319 €	3 092 €	3 865 €	4 637 €
2500	799 €	1 596 €	2 394 €	3 192 €	3 989 €	4 787 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong plein

PRG033003

Strong plein
Horizontal

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	694 €	1 387 €	2 080 €	2 773 €	3 465 €	4 159 €
2100	730 €	1 459 €	2 189 €	2 918 €	3 648 €	4 377 €
2200	746 €	1 490 €	2 234 €	2 978 €	3 723 €	4 466 €
2300	782 €	1 563 €	2 343 €	3 123 €	3 905 €	4 685 €
2400	820 €	1 638 €	2 456 €	3 274 €	4 093 €	4 911 €
2500	833 €	1 665 €	2 497 €	3 329 €	4 161 €	4 992 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong ajouré



PRG033005

Strong ajouré
Vertical

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	611 €	1 221 €	1 830 €	2 440 €	3 050 €	3 659 €
2100	634 €	1 266 €	1 899 €	2 530 €	3 164 €	3 796 €
2200	657 €	1 312 €	1 967 €	2 621 €	3 278 €	3 933 €
2300	680 €	1 358 €	2 036 €	2 713 €	3 392 €	4 070 €
2400	702 €	1 403 €	2 104 €	2 804 €	3 505 €	4 207 €
2500	725 €	1 449 €	2 173 €	2 895 €	3 619 €	4 344 €



PRG033004

Strong ajouré
Horizontal

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	634 €	1 266 €	1 899 €	2 530 €	3 164 €	3 796 €
2100	643 €	1 285 €	1 926 €	2 568 €	3 209 €	3 850 €
2200	680 €	1 358 €	2 036 €	2 713 €	3 392 €	4 070 €
2300	719 €	1 436 €	2 155 €	2 872 €	3 591 €	4 308 €
2400	725 €	1 449 €	2 173 €	2 895 €	3 619 €	4 344 €
2500	765 €	1 528 €	2 292 €	3 055 €	3 819 €	4 582 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong persienne



PRG033007

Strong persienne **Vertical**

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	639 €	1 277 €	1 915 €	2 553 €	3 192 €	3 829 €
2100	662 €	1 322 €	1 984 €	2 644 €	3 306 €	3 966 €
2200	689 €	1 376 €	2 063 €	2 750 €	3 436 €	4 124 €
2300	714 €	1 426 €	2 138 €	2 850 €	3 563 €	4 275 €
2400	737 €	1 472 €	2 206 €	2 941 €	3 677 €	4 411 €
2500	763 €	1 524 €	2 286 €	3 047 €	3 807 €	4 569 €



PRG033006

Strong persienne **Horizontal**

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	660 €	1 318 €	1 978 €	2 636 €	3 294 €	3 954 €
2100	666 €	1 331 €	1 994 €	2 659 €	3 323 €	3 987 €
2200	705 €	1 409 €	2 113 €	2 818 €	3 522 €	4 226 €
2300	746 €	1 490 €	2 234 €	2 978 €	3 723 €	4 466 €
2400	751 €	1 501 €	2 250 €	3 001 €	3 751 €	4 500 €
2500	794 €	1 586 €	2 378 €	3 169 €	3 961 €	4 753 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong persienne

Strong persienne
Lama móvil vertical
Lâmina móvel vertical

PRG033011

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	751 €	1 501 €	2 250 €	4 140 €	3 751 €	4 500 €
2100	776 €	1 550 €	2 326 €	3 100 €	3 875 €	4 650 €
2200	799 €	1 596 €	2 394 €	3 192 €	3 989 €	4 787 €
2300	826 €	1 650 €	2 473 €	3 296 €	4 121 €	4 944 €
2400	849 €	1 695 €	2 542 €	3 388 €	4 235 €	5 081 €
2500	871 €	1 740 €	2 610 €	3 479 €	4 349 €	5 218 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Lamas orientables
Lâminas orientáveis



Chasis fijo
Caixilho Fixo

Corredera
De correr

En opción: 2 o 3 rails
Em opção: 2 ou 3 rails



Altura / Ancho Altura / Largura	1000	1500
2500	805 €/módulo PRG034001	1 105 €/módulo PRG034002

Altura / Ancho Altura / Largura	1000	1500
2500	1 087 €/hoja | folha PRG034003	1 424 €/hoja | folha PRG034004



Cubierta
Abrigo

140 **Cobertizo modular policarbonato**
Abrigo modular policarbonato

146 **Abrigo modular techo plano**
Abrigo modular telhado plano

154 **Cobertizo pool house**
Abrigo pool house

160 **Cobertizo para coche**
Abrigo de carro

204 **Jardín de invierno**
Jardim de inverno

208 **Complementos para cubiertas**
Complementos para abrigos

218 **Estándar - Cobertizo de almacenaje**
Standard - Abrigo de arrumos

230 **Estándar - Cobertizo de jardín**
Standard - Abrigo de jardim

244 **Estándar - Cobertizo de spa**
Standard - Abrigo de spa

246 **Estándar - Garaje**
Standard - Garagem

250 **Estándar - Cobertizo plus**
Standard - Abrigo plus

254 **Estándar - Casa de jardín habitable**
Standard - Casa de jardim habitavél

Cobertizo modular policarbonato
Abrigo modular policarbonato

Cobertizo de **almacenaje**
Abrigo de **arrumos**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Carga de nieve
Carga de neve
108,2 Kg/m²



- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Paneles de acero de doble cara 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado liso en el lado exterior
- Sección de los postes 100x100 mm
- Sección de las canaletas 93x141 mm
- Policarbonato transparente 10 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y adhesivo microperforado
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Painéis em aço de dupla face 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento liso no lado exterior
- Secção dos pilares 100x100 mm
- Secção das caleiras 93x141 mm
- Policarbonato transparente 10 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e adesivo microperfurado
- Tampa de recuperação de águas pluviais incluída
- Pintura com certificação Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Cobertizo modular policarbonato
Abrigo modular policarbonato

Cobertizo de **jardín**
Abrigo de **jardim**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Carga de nieve
Carga de neve
108,2 Kg/m²



- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Paneles de acero de doble cara 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado liso en el lado exterior
- Sección de los postes 100x100 mm
- Sección de las canaletas 93x141 mm
- Policarbonato transparente 10 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y adhesivo microperforado
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Painéis em aço de dupla face 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento liso no lado exterior
- Secção dos pilares 100x100 mm
- Secção das caleiras 93x141 mm
- Policarbonato transparente 10 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e adesivo microperfurado
- Tampa de recuperação de águas pluviais incluída
- Pintura com certificação Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Cobertizo de almacenaje
Abrigo de arrumos

Cobertizo de jardín
Abrigo de jardim



Complementos | Complementos

Ventana fija
Janela fixa
- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4
- Dimensão 500x1000 mm
- Caixilharia em alumínio sem rutura de ponte térmica
- Vidro 4.8.4



Puerta de Servicio
Porta de Serviço
- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate
- Porta de serviço em alumínio, um ponto de fecho
- Opção vitral transparente ou fosco

Puerta de garaje enrollable motorizada
Porta de garagem de enrolar motorizada
- Lama 55 mm
- Lâmina 55 mm

Puerta de Garaje Batiente
Porta de Garagem de Batente
- Opción vitral acristalado transparente o mate
- Opção vitral transparente ou fosco

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Paredes en color gris en ambos lados | Paredes em cor cinza em ambos os lados . . . . . **13 €/m²** ABR041001

Panel de fachada en otro color RAL | Painel de fachada noutra cor RAL . . . . . **95 €/m²/cara** | face ABR041006

Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Tabla de precios | Tabela de preços

ABR000001

	Ancho / Largura Longitud / Comprimento	3000	Complemento en el largo / Complemento no comprimento Ventana fija* / Janela fixa*	Puerta de servicio / Porta de serviço Panel liso / Painel liso	Vitral Transparente / Vitral Transparente	Vitral Texturizado / Vitral Texturado
Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Preço correspondente a abrigo completamente fechado com painéis de 40 mm	**1000**	4 042 €	353 € ABR000002	1 462 € ABR000003	1 576 € ABR000004	1 602 € ABR000005
	2000	4 776 €				
	3000	5 789 €				
	4000	7 061 €				
	5000	8 173 €				
	6000	9 587 €				

Complemento en el ancho Complemento na largura	**Ventana fija*** Janela fixa*		353 € ABR000002
	Puerta de servicio Porta de serviço	**Panel liso** Painel liso	1 462 € ABR000003
		Vitral Transparente Vitral Transparente	1 576 € ABR000004
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	1 602 € ABR000005
	Puerta de garaje abatible Porta garagem de batente	**Panel liso** Painel liso	2 472 € ABR000006
		Vitral Transparente Vitral Transparente	2 541 € ABR000007
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	2 603 € ABR000008
	Puerta de garaje enrollable motorizada Porta de garagem enrolável motorizada		2 560 € ABR000009

***Ventana sin ruptura de puente térmico**
*Janela sem ruptura de ponto térmico

Abrigo modular techo plano
Abrigo modular telhado plano

Cobertizo de **almacenaje**
Abrigo de **arrumos**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Carga de nieve
Carga de neve
150 Kg/m²



- Altura 2400 mm
- Paneles de doble cara 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado liso en el lado exterior
- Sección de los postes 100x100 mm
- Sección de las vigas 100x100 mm
- Paneles de cubierta de acero de doble cara 66 mm, aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Evacuación del agua a través de las esquinas del techo
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Altura 2400 mm
- Painéis de dupla face 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento liso no lado exterior
- Secção dos pilares 100x100 mm
- Secção das vigas 100x100 mm
- Painéis de cobertura em aço de dupla face 66 mm, isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Escoamento da água através dos cantos do telhado
- Pintura com certificação Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Abrigo modular techo plano
Abrigo modular telhado plano

Cobertizo de **jardín**
Abrigo de **jardim**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Carga de nieve
Carga de neve
150 Kg/m²



- Altura 2400 mm
- Paneles de doble cara 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado liso en el lado exterior
- Sección de los postes 100x100 mm
- Sección de las vigas 100x100 mm
- Paneles de cubierta de acero de doble cara 66 mm, aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Evacuación del agua a través de las esquinas del techo
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Altura 2400 mm
- Painéis de dupla face 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento liso no lado exterior
- Secção dos pilares 100x100 mm
- Secção das vigas 100x100 mm
- Painéis de cobertura em aço de dupla face 66 mm, isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Escoamento da água através dos cantos do telhado
- Pintura com certificação Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Abrigo modular techo plano
Abrigo modular telhado plano

Garaje
Garagem

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Carga de nieve
Carga de neve
150 Kg/m²



- Altura 2400 mm
- Paneles de doble cara 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado liso en el lado exterior
- Sección de los postes 100x100 mm
- Sección de las vigas 100x100 mm
- Paneles de cubierta de acero de doble cara 66 mm, aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Evacuación del agua a través de las esquinas del techo
- Pintura con certificación Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Altura 2400 mm
- Painéis de dupla face 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento liso no lado exterior
- Secção dos pilares 100x100 mm
- Secção das vigas 100x100 mm
- Painéis de cobertura em aço de dupla face 66 mm, isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Escoamento da água através dos cantos do telhado
- Pintura com certificação Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Cobertizo de almacenaje
Abrigo de arrumos



Cobertizo de jardín
Abrigo de jardim



Garaje
Garagem

Complementos | Complementos

Ventana fija
Janela fixa

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4

- Dimensão 500x1000 mm
- Caixilharia em alumínio sem rutura de ponte térmica
- Vidro 4.8.4



Tragaluz
Bandeira

- Altura 300 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4

- Altura 300 mm
- Caixilharia em alumínio sem rutura de ponte térmica
- Vidro 4.8.4



Puerta de Servicio
Porta de Serviço

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate

- Porta de serviço em alumínio, um ponto de fecho
- Opção vitral transparente ou fosco

Puerta de garaje enrollable motorizada
Porta de garagem de enrolar motorizada

- Lama 55 mm

- Lâmina 55 mm

Puerta de Garaje Batiente
Porta de Garagem de Batente

- Opción vitral acristalado transparente o mate

- Opção vitral transparente ou fosco

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Paredes en color gris en ambos lados | Paredes em cor cinza em ambos os lados . . . . . **13 €/m²** ABR041001
Panel de fachada en otro color RAL | Painel de fachada noutra cor RAL . . . . . **95 €/m²/cara** | face ABR041006
Techo color gris o rojo | Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002
Panel de cubierta de aluminio | Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007
Tubo de Drenaje | Tubo de Drenagem . . . . . **79 €/un.** ABR041003
Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Tabla de precios | Tabela de preços

ABR001001



Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm
Preço correspondente a abrigo completamente fechado com painéis de 40 mm

Longitud Comprimento \ **Ancho** Largura	**3000**
1000	4 749 €
2000	6 277 €
3000	7 874 €
4000	8 777 €
5000	9 680 €
6000	11 223 €

Complemento en el largo
Complemento no comprimento

Ventana fija* Janela fixa*	**Tragaluz** Bandeira	**Puerta de servicio** Porta de serviço		
		Panel liso Painel liso	**Vitral Transparente** Vitral Transparente	**Vitral Texturizado** Vitral Texturado
353 € ABR001002	231 € ABR001003	1 462 € ABR001009	1 576 € ABR001010	1 602 € ABR001011
	346 € ABR001004			
	498 € ABR001005			
	653 € ABR001006			
	806 € ABR001007			
	995 € ABR001008			

Complemento en el ancho
Complemento na largura

Ventana fija* Janela fixa*		353 € ABR001002
Tragaluz Bandeira		498 € ABR001005
Puerta de servicio Porta de serviço	**Panel liso** Painel liso	1 462 € ABR001009
	Vitral Transparente Vitral Transparente	1 576 € ABR001010
	Vitral Texturizado Vitral Texturado	1 602 € ABR001011
Puerta de garaje abatible Porta garagem de batente	**Panel liso** Painel liso	2 743 € ABR001012
	Vitral Transparente Vitral Transparente	2 811 € ABR001013
	Vitral Texturizado Vitral Texturado	2 871 € ABR001014
Puerta de garaje enrollable motorizada Porta de garagem enrolável motorizada		2 721 € ABR001015

*Ventana sin ruptura de puente térmico
*Janela sem ruptura de ponto térmico

Cobertizo **pool house**
Abrigo **pool house**

- La cubierta ideal para instalar junto a una piscina
- Con diferentes opciones de cierre
- Altura estándar 2300 mm, modificable
- Paneles de acero de doble capa 40 mm, aislados con espuma de poliuretano, acabado texturizado
- Paneles de cubierta de acero de doble capa 96 mm, aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Posibilidad de integrar iluminación LED
- Postes 154x154 mm y canaletas 150x260 mm
- Pintado conforme a las normas Qualicoat / Qualanod / Qualimarine
- Aluminio 100% reciclable

- A cobertura ideal para instalar junto a uma piscina
- Com diferentes opções de fecho
- Altura standard 2300 mm, com possibilidade de personalização
- Painéis em aço de dupla camada 40 mm, isolados com espuma de poliuretano, acabamento texturado
- Painéis de cobertura em aço de dupla camada 96 mm, isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Possibilidade de integração de iluminação LED
- Pilares 154x154 mm e caleiras 150x260 mm
- Pintura conforme as normas Qualicoat / Qualanod / Qualimarine
- Alumínio 100% reciclável

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Sin borde
Sem borda



Paneles de cubierta 96 mm | Painéis de cobertura 96 mm



Con borde
Com borda



Pilar y placa de fijación | Pilar e sapata de fixação

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Paredes en color gris en ambos lados
Paredes em cor cinza em ambos os lados . . . . . **13 €/m²** ABR041001

Panel de fachada en otro color RAL | Painel de fachada noutra cor RAL . . . . . **95 €/m²/cara** | face ABR041006

Techo color gris o rojo | Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio | Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Tubo de Drenaje | Tubo de Drenagem . . . . . **79 €/un.** ABR041003

Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Relleno | Preenchimento

Panel liso
Painel liso
Vea página 212 | Ver página 212

Puerta de servicio
Porta de serviço
Vea página 212 | Ver página 212

Puerta de garaje batiente
Porta de garagem batente
Ver el catálogo de puertas de garaje
Ver o catálogo de portas de garagem

Separación
Partição
Vea página 210 | Ver página 210

Cortina de vidrio
Cortina de vidro
Vea página 122 | Ver página 122



Ventana corredera serie fría
Janela de correr série fria
Vea página 118 | Ver página 118

Puerta de garaje enrollable
Porta de garagem enrolável
Ver el catálogo de puertas de garaje
Ver o catálogo de portas de garagem



(Lama 55 mm)(Lâmina 55 mm)

Estor vertical
Estore vertical
Vea página 108 | Ver página 108

Estor vertical zip
Estore vertical zip
Vea página 112 | Ver página 112

Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos
Trapézio com 3 ângulos retos
+ 15 %



Trapecio isósceles
Trapézio isósceles
+ 20 %



Posibilidad de elegir otro tipo de techo en la estructura sin borde
A possibilidade de escolher outro tipo de cobertura na estrutura sem borda



Tabla de precios | Tabela de preços



Cobertizo pool house | Abrigo pool house

Sin borde, adosado
Sem borda, encostada

ABR061003

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo					2 Módulos / 2 Módulos						∞
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
2000	2 990 €	3 618 €	4 258 €	4 925 €	5 995 €	6 623 €	7 253 €	7 880 €	8 510 €	9 138 €	9 765 €	Consúltenos / Consulte-nos
2500	3 300 €	3 888 €	4 568 €	5 273 €	6 383 €	7 050 €	7 720 €	8 388 €	9 055 €	9 723 €	10 390 €	
3000	3 608 €	4 155 €	4 875 €	5 620 €	6 770 €	7 478 €	8 185 €	8 893 €	9 600 €	10 308 €	11 015 €	
3500	3 918 €	4 505 €	5 185 €	5 970 €	7 160 €	7 905 €	8 653 €	9 400 €	10 148 €	10 895 €	11 640 €	
4000	4 228 €	4 853 €	5 493 €	6 318 €	7 548 €	8 333 €	9 120 €	9 908 €	10 693 €	11 480 €	12 268 €	



Cobertizo pool house | Abrigo pool house

Sin borde, autoportante
Sem borda, autoportante

ABR061004

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo					2 Módulos / 2 Módulos						∞
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
2000	3 763 €	4 388 €	5 030 €	5 695 €	7 153 €	7 780 €	8 410 €	9 038 €	9 668 €	10 295 €	10 923 €	Consúltenos / Consulte-nos
2500	4 070 €	4 658 €	5 338 €	6 045 €	7 540 €	8 208 €	8 875 €	9 545 €	10 213 €	10 880 €	11 548 €	
3000	4 380 €	4 928 €	5 648 €	6 393 €	7 928 €	8 635 €	9 343 €	10 050 €	10 758 €	11 465 €	12 173 €	
3500	4 690 €	5 275 €	5 955 €	6 740 €	8 315 €	9 063 €	9 810 €	10 558 €	11 305 €	12 053 €	12 798 €	
4000	4 998 €	5 625 €	6 265 €	7 090 €	8 705 €	9 490 €	10 278 €	11 063 €	11 850 €	12 638 €	13 423 €	

Tabla de precios | Tabela de preços



Cobertizo pool house | Abrigo pool house

Con borde, adosado
Com borda, encostada

ABR010014

Ancho / Largura	Longitud / Comprimento	1 Módulo / 1 Módulo				2 Módulos / 2 Módulos						∞
		Techo | Telhado										
		4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	∞ + 1000
		Estructura | Estructura										
		3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
Techo | Telhado 2500	**Estructura** | Estructura 2000	3 875 €	4 545 €	5 250 €	5 978 €	6 645 €	7 315 €	7 983 €	8 653 €	9 320 €	9 990 €	Consúltenos / Consulte-nos
3000	2500	4 150 €	4 858 €	5 603 €	6 368 €	7 078 €	7 785 €	8 493 €	9 203 €	9 910 €	10 618 €	
3500	3000	4 423 €	5 170 €	5 955 €	6 760 €	7 508 €	8 255 €	9 005 €	9 753 €	10 500 €	11 248 €	
4000	3500	5 143 €	5 913 €	6 825 €	7 755 €	8 630 €	9 503 €	10 378 €	11 253 €	12 125 €	13 000 €	
4500	4000	5 563 €	6 273 €	7 235 €	8 215 €	9 138 €	10 063 €	10 985 €	11 910 €	12 833 €	13 755 €	

Cobertizo pool house | Abrigo pool house

Con borde, autoportante
Com borda, autoportante

ABR010015

Ancho / Largura	Longitud / Comprimento	1 Módulo / 1 Módulo				2 Módulos / 2 Módulos						∞
		Techo | Telhado										
		4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	∞ + 1000
		Estructura | Estructura										
		3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
Techo | Telhado 3000	**Estructura** | Estructura 2000	5 013 €	5 745 €	6 518 €	7 305 €	8 968 €	9 700 €	10 435 €	11 168 €	11 900 €	12 633 €	Consúltenos / Consulte-nos
3500	2500	5 313 €	6 085 €	6 895 €	7 725 €	9 475 €	10 248 €	11 020 €	11 793 €	12 565 €	13 338 €	
4000	3000	5 613 €	6 425 €	7 273 €	8 143 €	9 980 €	10 793 €	11 605 €	12 418 €	13 230 €	14 043 €	
4500	3500	6 018 €	6 763 €	7 653 €	8 560 €	10 488 €	11 340 €	12 193 €	13 043 €	13 895 €	14 748 €	
5000	4000	6 423 €	7 103 €	8 030 €	8 980 €	10 995 €	11 885 €	12 778 €	13 668 €	14 560 €	15 450 €	



Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport techo plano **grandlux**
Carport telhado plano **grandlux**

- **Dimensión a medida**
- **Pilar 154x154 mm y Viga Canalón 260x150 mm o Viga 154x154 mm**
- **Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod**
- **Placa de fijación al suelo**
- **Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³**

- Dimensão feita sobre medida
- Pilar 154x154 mm e Viga Calha 260x150 mm ou Viga 154x154 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Sin borde
Sem borda



Paneles de cubierta 96 mm | Painéis de cobertura 96 mm



Con borde
Com borda



Pilar y placa de fijación | Pilar e sapata de fixação

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Sin borde
Sem borda



Con borde
Com borda



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Techo color gris o rojo
Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio
Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Tubo de Drenaje para Carport con borde
Tubo de Drenagem para Carport com borda . . . . . **79 €/un.** ABR041003

Iluminación LED en las vigas o los perfiles de borde
Iluminação LED nas vigas ou nos perfis de bordo . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos
Trapézio com 3 ângulos retos
+ 15 %



Trapecio isósceles
Trapézio isósceles
+ 20 %



Tabla de precios | Tabela de preços



C. techo plano grandlux | C. telhado plano grandlux

Adosado
Encostada

ABR010003

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo			
	2000	3000	4000	5000
2000	2 483 €	3 009 €	3 545 €	4 109 €
2500	2 743 €	3 226 €	3 804 €	4 409 €
3000	3 002 €	3 447 €	4 065 €	4 711 €
3500	3 374 €	3 926 €	4 565 €	5 321 €
4000	3 654 €	4 252 €	4 865 €	5 664 €



C. techo plano grandlux | C. telhado plano grandlux

Autoportante
Autoportante

ABR010004

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo			
	2000	3000	4000	5000
2000	3 032 €	3 561 €	4 096 €	4 660 €
2500	3 292 €	3 779 €	4 354 €	4 961 €
3000	3 555 €	3 996 €	4 614 €	5 260 €
3500	3 928 €	4 477 €	5 118 €	5 870 €
4000	4 205 €	4 804 €	5 415 €	6 217 €



Carport techo plano grandlux | Carport telhado plano grandlux

Con borde, adosado
Com borda, encostada

ABR010014

Techo / Telhado	Estructura / Estructura	Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo				2 Módulos / 2 Módulos						∞
			Techo / Telhado										
			4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	∞ + 1000
			Estructura / Estructura										
			3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
2500	2000		3 875 €	4 545 €	5 250 €	5 978 €	6 645 €	7 315 €	7 983 €	8 653 €	9 320 €	9 990 €	Consúltenos / Consulte-nos
3000	2500		4 150 €	4 858 €	5 603 €	6 368 €	7 078 €	7 785 €	8 493 €	9 203 €	9 910 €	10 618 €	
3500	3000		4 423 €	5 170 €	5 955 €	6 760 €	7 508 €	8 255 €	9 005 €	9 753 €	10 500 €	11 248 €	
4000	3500		5 143 €	5 913 €	6 825 €	7 755 €	8 630 €	9 503 €	10 378 €	11 253 €	12 125 €	13 000 €	
4500	4000		5 563 €	6 273 €	7 235 €	8 215 €	9 138 €	10 063 €	10 985 €	11 910 €	12 833 €	13 755 €	

Carport techo plano grandlux | Carport telhado plano grandlux

Con borde, autoportante
Com borda, autoportante

ABR010015

Techo / Telhado	Estructura / Estructura	Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo				2 Módulos / 2 Módulos						∞
			Techo / Telhado										
			4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	∞ + 1000
			Estructura / Estructura										
			3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
3000	2000		5 013 €	5 745 €	6 518 €	7 305 €	8 968 €	9 700 €	10 435 €	11 168 €	11 900 €	12 633 €	Consúltenos / Consulte-nos
3500	2500		5 313 €	6 085 €	6 895 €	7 725 €	9 475 €	10 248 €	11 020 €	11 793 €	12 565 €	13 338 €	
4000	3000		5 613 €	6 425 €	7 273 €	8 143 €	9 980 €	10 793 €	11 605 €	12 418 €	13 230 €	14 043 €	
4500	3500		6 018 €	6 763 €	7 653 €	8 560 €	10 488 €	11 340 €	12 193 €	13 043 €	13 895 €	14 748 €	
5000	4000		6 423 €	7 103 €	8 030 €	8 980 €	10 995 €	11 885 €	12 778 €	13 668 €	14 560 €	15 450 €	

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport techo plano **prestige**
Carport telhado plano **prestige**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6



- Dimensión a medida
- Pilar 154x154 mm y Viga Canalón 304x154 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³

- Dimensão feita sobre medida
- Pilar 154x154 mm e Viga Calha 304x154 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2600 mm)** ABR041004

Techo color gris o rojo
Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio
Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Formas Especiales | Formas Especiais

Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos
Trapézio com 3 ângulos retos
+ 15 %



Trapecio isósceles
Trapézio isósceles
+ 20 %



Tabla de precios | Tabela de preços



Carport techo plano prestige | Carport telhado plano prestige

Paneles perpendiculares al muro, adosada
Painéis perpendiculares à parede, encostada

ABR061003

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo					2 Módulos / 2 Módulos						∞
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
2000	2 990 €	3 618 €	4 258 €	4 925 €	5 995 €	6 623 €	7 253 €	7 880 €	8 510 €	9 138 €	9 765 €	Consúltenos / Consulte-nos
2500	3 300 €	3 888 €	4 568 €	5 273 €	6 383 €	7 050 €	7 720 €	8 388 €	9 055 €	9 723 €	10 390 €	
3000	3 608 €	4 155 €	4 875 €	5 620 €	6 770 €	7 478 €	8 185 €	8 893 €	9 600 €	10 308 €	11 015 €	
3500	3 918 €	4 505 €	5 185 €	5 970 €	7 160 €	7 905 €	8 653 €	9 400 €	10 148 €	10 895 €	11 640 €	
4000	4 228 €	4 853 €	5 493 €	6 318 €	7 548 €	8 333 €	9 120 €	9 908 €	10 693 €	11 480 €	12 268 €	



Carport techo plano prestige | Carport telhado plano prestige

Paneles perpendiculares al muro, autoportante
Painéis perpendiculares à parede, autoportante

ABR061004

Longitud / Comprimento — Ancho / Largura	1 Módulo / 1 Módulo					2 Módulos / 2 Módulos						∞
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	∞
2000	3 763 €	4 388 €	5 030 €	5 695 €	7 153 €	7 780 €	8 410 €	9 038 €	9 668 €	10 295 €	10 923 €	Consúltenos / Consulte-nos
2500	4 070 €	4 658 €	5 338 €	6 045 €	7 540 €	8 208 €	8 875 €	9 545 €	10 213 €	10 880 €	11 548 €	
3000	4 380 €	4 928 €	5 648 €	6 393 €	7 928 €	8 635 €	9 343 €	10 050 €	10 758 €	11 465 €	12 173 €	
3500	4 690 €	5 275 €	5 955 €	6 740 €	8 315 €	9 063 €	9 810 €	10 558 €	11 305 €	12 053 €	12 798 €	
4000	4 998 €	5 625 €	6 265 €	7 090 €	8 705 €	9 490 €	10 278 €	11 063 €	11 850 €	12 638 €	13 423 €	

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport techo plano prestige | Carport telhado plano prestige

Paneles paralelos al muro, adosada
Painéis paralelos à parede, encostada

ABR061001

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **1 módulo, 1 panel** 1 módulo, 1 painel	 **1 módulo, 2 paneles** 1 módulo, 2 painéis		 **2 módulos, 3 paneles** 2 módulos, 3 painéis			 **2 módulos, 4 paneles** 2 módulos, 4 painéis			∞
	3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**	**11000**	**12000**	**∞**
3000	5 475 €	6 065 €	6 703 €	8 003 €	9 360 €	10 100 €	10 840 €	12 368 €	13 150 €	13 935 €	Consúltenos Consulte-nos
4000	6 325 €	6 998 €	7 713 €	9 093 €	10 523 €	11 238 €	12 055 €	13 763 €	14 625 €	15 488 €	
5000	7 223 €	7 973 €	8 723 €	10 180 €	11 793 €	12 585 €	13 378 €	15 160 €	16 100 €	17 043 €	
6000	8 143 €	8 970 €	9 800 €	11 270 €	13 060 €	13 933 €	14 805 €	16 768 €	17 680 €	18 595 €	

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport techo plano prestige | Carport telhado plano prestige

Paneles paralelos al muro, autoportante
Painéis paralelos à parede, autoportante

ABR061002

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **1 módulo, 1 panel** 1 módulo, 1 painel		 **1 módulo, 2 paneles** 1 módulo, 2 painéis		 **2 módulos, 3 paneles** 2 módulos, 3 painéis			 **2 módulos, 4 paneles** 2 módulos, 4 painéis			∞
	3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**	**11000**	**12000**	**∞**
3000	5 735 €	6 328 €	6 963 €	8 395 €	9 750 €	10 493 €	11 233 €	12 760 €	13 543 €	14 325 €	Consúltenos Consulte-nos
4000	6 588 €	7 258 €	7 973 €	9 483 €	10 915 €	11 628 €	12 448 €	14 155 €	15 018 €	15 880 €	
5000	7 483 €	8 233 €	8 983 €	10 573 €	12 183 €	12 975 €	13 768 €	15 550 €	16 493 €	17 433 €	
6000	8 403 €	9 233 €	10 060 €	11 660 €	13 453 €	14 323 €	15 195 €	17 158 €	18 073 €	18 985 €	

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport de cubierta plana **con espacio libre**
Carport de cobertura plana **com vão livre**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6



- Pilar 100x100 mm y Viga Canalón 137x100 mm
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- Opción de espacio libre en el lado izquierdo o derecho

- Pilar 100x100 mm e Viga Calha 137x100 mm
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação incluídos
- Opção de vão livre do lado esquerdo ou direito

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Adosado lateral
Encostada lateral

Adosado por detrás
Encostada atrás

Autoportante
Autoportante



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Espacio libre | Vão livre



Opciones | Opções

Techo color gris o rojo | Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002
Panel de cubierta de aluminio | Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007
Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport con espacio libre | Carport com vão livre

Adosado lateral
Encostada lateral

ABR011006

2 Módulos 2 Módulos	**Longitud** Comprimento / **Ancho** Largura	**6000**	**7000**	**8000**
	3000	4 756 €	5 323 €	5 893 €

Carport con espacio libre | Carport com vão livre

Adosado por detrás
Encostada atrás

ABR011007

2 Módulos 2 Módulos	**Longitud** Comprimento / **Ancho** Largura	**6000**	**7000**	**8000**
	3000	4 885 €	5 454 €	6 022 €

Carport con espacio libre | Carport com vão livre

Autoportante
Autoportante

ABR011002

2 Módulos 2 Módulos	**Longitud** Comprimento / **Ancho** Largura	**6000**	**7000**	**8000**
	3000	5 032 €	5 602 €	6 169 €

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **acier**



- Estructura del bastidor en acero, pilares 100x100 mm
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 66 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Evacuación del agua mediante canalones perimetrales de aluminio, salida de agua en las esquinas

- Estrutura do chassis em aço, pilares 100x100 mm
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 66 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Escoamento da água através de caleiras periféricas em alumínio, saída de água nos cantos

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos

Detalhes Técnicos



***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Techo color gris o rojo
Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Ver página 308** | Ver página 308

Tabla de precios | Tabela de preços

ABR017001

Coches Carros	1	2	3	4	5	6	∞
Módulos Módulos	1	1	3	2	5	3	∞
Ancho Largura							∞
Techo Telhado	4000	6000	9800	10900	15600	15800	∞ + 1000
Longitud Comprimento / **Estructura** Estructura	3000	5000	8800	9900	14600	14800	∞

Techo Telhado	**Estructura** Estructura						
6000	**5000**	6 192 €	7 384 €	13 317 €	12 145 €	20 549 €	16 955 €	Consúltenos Consulte-nos

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **arche**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Canalón 150x260 mm
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 150x260 mm
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos

Adosado lateral
Encostada lateral

Adosado por detrás
Encostada atrás



Autoportante
Autoportante



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar
(Max. 2800 mm) ABR041004

Techo color gris o rojo
Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio
Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport arche

Adosado lateral ABR013002
Encostada lateral

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **1 Módulo** 1 Módulo		
	5000	**6000**	**7000**
3000	6 331 €	6 872 €	7 412 €
3500	7 218 €	7 874 €	8 525 €
4000	7 841 €	8 557 €	-



Carport arche

Adosado por detrás ABR013003
Encostada atrás

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **1 Módulo** 1 Módulo
	5000
3000	5 999 €
3500	6 676 €

Carport arche

Autoportante ABR013001
Autoportante

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**1 Módulo** 1 Módulo		
	5000	**6000**	**7000**
3000	7 658 €	8 417 €	9 172 €
3500	8 438 €	9 309 €	10 181 €
4000	8 955 €	9 884 €	-

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **titan,**
poste retranqueado
Carport **titan, pilar recuado**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible únicamente en versión adosada
- Pilar 154x154 mm
- Viga Canalón 150x350 mm
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo

- Disponível apenas em versão encostada
- Pilar 154x154 mm
- Viga Calha 150x350 mm
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



Adosado lateral
Encostada lateral



Adosado por detrás
Encostada atrás

***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2800 mm)** ABR041004

Techo color gris o rojo
Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio
Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços

Carport titan, poste retranqueado | Carport titan, pilar recuado

Adosado lateral
Encostada lateral

ABR010018

Longitud / Comprimento Ancho / Largura	 1 Módulo 1 Módulo							
	2000	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**
2000	3 470 €	4 171 €	4 875 €	5 605 €	6 343 €	6 929 €	7 577 €	8 223 €
2500	3 817 €	4 479 €	5 220 €	5 989 €	6 768 €	7 395 €	8 080 €	8 764 €
3000	4 164 €	4 785 €	5 568 €	6 375 €	7 190 €	7 858 €	8 582 €	9 306 €
3500	4 637 €	5 363 €	6 169 €	7 081 €	8 004 €	8 775 €	-	-
4000	5 002 €	5 776 €	6 552 €	7 514 €	8 485 €	-	-	-

C. titan, poste retranqueado | C. titan, pilar recuado

Adosado por detrás
Encostada atrás

ABR010019

Longitud / Comprimento Ancho / Largura	 1 Módulo 1 Módulo			
	2000	**3000**	**4000**	**5000**
2000	3 470 €	4 171 €	4 875 €	5 605 €
2500	3 817 €	4 479 €	5 220 €	5 989 €
3000	4 164 €	4 785 €	5 568 €	6 375 €
3500	4 637 €	5 363 €	6 169 €	7 081 €

*Pour la forme adossée arrière, le débord est de 1000 mm fixe
*For the lean to back shape, the possible edge is fixed at 1000 mm



Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **titanium**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Carport para grandes dimensiones
- Pilar 220x220 mm
- Viga Canalón 280x260 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Paneles de cubierta de acero de doble pared de 96 mm, aislados con poliuretano 40 kg/m³, lisos en el interior y ondulados en el exterior
- Placa de fijación al suelo
- Posibilidad de LED integrados en el canalón
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Carport para grandes dimensões
- Pilar 220x220 mm
- Viga Calha 280x260 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Painéis de cobertura em aço de dupla parede 96 mm, isolados com poliuretano 40 kg/m³, lisos no interior e ondulados no exterior
- Sapata de fixação ao solo
- Possibilidade de LED integrados na calha
- Alumínio 100% reciclável

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Postes más altos | Pilares mais altos . . . . . **21 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 3000 mm)** ABR041005

Techo color gris o rojo | Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002

Panel de cubierta de aluminio | Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007

Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport titanium

Adosado
Encostada

ABR016001

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**1 Módulo** 1 Módulo 6000	6500	7000	7500	8000	∞
2000	9 249 €	9 770 €	10 285 €	10 810 €	11 325 €	Consúltenos Consulte-nos
2500	9 876 €	10 428 €	10 970 €	11 520 €	12 063 €	
3000	10 505 €	11 084 €	11 653 €	12 231 €	12 802 €	
3500	11 145 €	11 755 €	12 353 €	12 961 €	13 558 €	
4000	11 776 €	12 411 €	13 035 €	13 673 €	14 297 €	



Carport titanium

Autoportante
Autoportante

ABR016002

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**1 Módulo** 1 Módulo 6000	6500	7000	7500	8000	∞
2000	10 153 €	10 673 €	11 188 €	11 713 €	12 226 €	Consúltenos Consulte-nos
2500	10 779 €	11 327 €	11 873 €	12 421 €	12 966 €	
3000	11 406 €	11 987 €	12 556 €	13 134 €	13 705 €	
3500	12 049 €	12 655 €	13 254 €	13 863 €	14 462 €	
4000	12 678 €	13 315 €	13 938 €	14 573 €	15 200 €	

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **cintré luxury**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6



- Pilar 134x134 mm
- Cabio 80x40 mm
- Canalón 128x160 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato 10 mm transparente con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada
- Placa de fijación al suelo

- Pilar 134x134 mm
- Barrote 80x40 mm
- Calha 128x160 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato 10 mm transparente com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada
- Sapata de fixação ao solo

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar
(Max. 2600 mm) ABR041004

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços ABR014003

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**2 postes** 2 pilares		**3 postes** 3 pilares	∞
	4000	**5000**	**6000**	**∞**
2500	4 128 €	4 743 €	5 235 €	Consúltenos Consulte-nos
3000	4 280 €	4 928 €	5 455 €	
3500	4 430 €	5 113 €	5 898 €	

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Abri de Voiture
Car Shelter

Carport **grandlux cintré**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
55 Kg/m²



- Pilar 150x150 mm
- Vigas 100x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato transparente 10 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada
- Perfil UNP para empotrar en el suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido

- Pilar 150x150 mm
- Vigas 100x100 mm
- Barrote 80x40 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato transparente 10 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada
- Perfil UNP para embutir no solo
- Parafusos de fixação incluídos
- Tampão de recuperação das águas pluviais incluído

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Abri de Voiture
Car Shelter

Carport **grandlux design**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
55 Kg/m²



- Pilar 150x150 mm
- Vigas 100x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato transparente 10 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada
- Perfil UNP para fijar en hormigón
- Tornillos de fijación incluidos

- Pilar 150x150 mm
- Vigas 100x100 mm
- Barrote 80x40 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato transparente 10 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada
- Perfil UNP para chumbar no solo
- Parafusos de fixação incluídos

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços

Carport grandlux cintré

Estándar
Standard

ABR012001

Ancho 3000 mm x Longitud 5000 mm Largura 3000 mm x Comprimento 5000 mm
4 358 €

Carport grandlux cintré

A medida
Sobre medida

ABR012003

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **2 postes** 2 pilares			 **3 postes** 3 pilares		∞
	3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**∞**
3000	3 396 €	3 942 €	4 489 €	5 091 €	5 636 €	Consúltenos Consulte-nos

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport grandlux design

Estándar
Standard

ABR012002

Ancho 3000 mm x Longitud 5000 mm Largura 3000 mm x Comprimento 5000 mm
4 532 €



Carport grandlux design

A medida
Sobre medida

ABR012004

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	 **2 postes** 2 pilares			 **3 postes** 3 pilares		∞
	3000	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**∞**
3000	3 565 €	4 116 €	4 669 €	5 259 €	5 812 €	Consúltenos Consulte-nos

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Cubierta de **BBQ**, **bicicleta**, **basura**
Abrigo de **BBQ**, **bicicleta**, **lixo**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5



- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Sección de los pilares 120x64 mm
- Sección de los canalones 93x141 mm
- Cubierta de policarbonato translúcido de 10 mm con tratamiento anti-UV
- Travesaño de 80x40 mm, obturador de aluminio
- Aluminio termolacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido

- Altura 2000 / ≈2300 mm
- Secção dos pilares 120x64 mm
- Secção das calhas 93x141 mm
- Cobertura em policarbonato translúcido de 10 mm com tratamento anti-UV
- Travessa de 80x40 mm, obturador em alumínio
- Alumínio termolacado com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Tampão de recuperação das águas pluviais incluído

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

Opciones | Opções

Postes más altos
Pilares mais altos . . . . . **18 €/100 mm por poste** | por pilar **(Max. 2400 mm)** ABR041004

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços

Cubierta BBQ, bicicleta, basura | Abrigo BBQ, bicicleta, lixo

Estándar
Standard

ABR015001

Ancho 2000 mm x Longitud 2000 mm Largura 2000 mm x Comprimento 2000 mm
2 264 €

Cubierta BBQ, bicicleta, basura | Abrigo BBQ, bicicleta, lixo

A medida
Sobre medida

ABR015001

Ancho Largura / **Longitud** Comprimento	**2 postes** 2 pilares	
	1000	**2000**
1000	1 861 €	1 984 €
2000	2 109 €	2 264 €

Cobertizo para coche
Abrigo de carro

Carport **camping-car design**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Altura 3620 mm
- Pilar 150x150 mm
- Viga Canalón 278x100 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- Paneles de cubierta de doble chapa de acero 96 mm aislados con poliuretano 40 kg/m³
- Aluminio 100% reciclable

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Altura 3620 mm
- Pilar 150x150 mm
- Viga Calha 278x100 mm
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação incluídos
- Painéis de cobertura de dupla face em aço 96 mm isolados com poliuretano 40 kg/m³
- Alumínio 100% reciclável

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



***Altura 3620 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 3620 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Techo color gris o rojo | Telhado cor cinza ou vermelho . . . . . **59 €/m²/cara** | face ABR041002
Panel de cubierta de aluminio | Painel de cobertura em alumínio . . . . . **38 €/m²** ABR041007
Iluminación LED en las canaletas | Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Tabla de precios | Tabela de preços



Carport camping-car design

Adosado
Encostada

ABR018003

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**3 postes** 3 pilares			
	6000	**7000**	**8000**	**9000**
2500	5 970 €	6 519 €	7 072 €	7 623 €
3000	6 303 €	6 893 €	7 486 €	8 078 €
3500	7 055 €	7 760 €	8 461 €	9 163 €
4000	7 448 €	8 200 €	8 955 €	9 708 €

Carport camping-car design

Autoportante
Autoportante

ABR018004

Longitud Comprimento / **Ancho** Largura	**3 postes** 3 pilares			
	6000	**7000**	**8000**	**9000**
2500	7 203 €	7 756 €	8 306 €	8 859 €
3000	7 537 €	8 130 €	8 719 €	9 311 €
3500	8 292 €	8 992 €	9 696 €	10 397 €
4000	8 681 €	9 436 €	10 188 €	10 941 €

Jardín de invierno **contemporain**

Jardim de inverno **contemporain**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Pilar 100x100 mm y Viga Canalón 288x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Inclinación oculta a una agua
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Panel de policarbonato opal 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada

- Disponível em versão encostada e autoportante
- Pilar 100x100 mm e Viga Calha 288x100 mm
- Barrote 80x40 mm
- Inclinação oculta de uma água
- Alumínio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Sapata de fixação ao solo
- Painel de policarbonato opaco 16 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos
Detalhes Técnicos



El pilar cubre los canalones | O pilar cobre as calhas



Ventana corredera
Serie fría
Janela de correr
Série Fria

Vea en la página 118
Veja na página 118



***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)

Opciones | Opções

Iluminación LED en las canaletas
Iluminação LED nas caleiras . . . . . **Vea en la página 308** | Veja na página 308

Opciones de apertura / Tirador
Opções de abertura / Puxador

9005	7016	7016	9016	9016
Mate	**Satinado**	**Texturizado**	**Satinado**	**Texturizado**
Mate	Acetinado	Texturado	Acetinado	Texturado

MR
ASSA ABLOY

Incluido | Incluso
(Un punto de cierre)
(Um ponto de fecho)

MR
ASSA ABLOY

Opción | Opção **A: 39 €**
MEN030001
(Tirador, cremona con llave)
(Puxador, cremona com chave)

Tabla de precios | Tabela de preços



Jardín de invierno contemporain | Jardim de inverno contemporain

Adossée
Lean to

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo		
		3000	**4000**	**5000**
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** VER000001	**3000**	9 367 €	9 872 €	10 886 €
	3500	9 829 €	10 639 €	11 706 €
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** VER000003	**3000**	9 709 €	10 328 €	11 456 €
	3500	10 228 €	11 171 €	12 371 €



Jardín de invierno contemporain | Jardim de inverno contemporain

Autoportée
Free standing

Cubierta Cobertura	**Ancho** Largura / **Profundidad** Profundidade	**1 Módulo** 1 Módulo		
		3000	**4000**	**5000**
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar **16 mm** VER000002	**3000**	11 759 €	12 892 €	14 455 €
	3500	12 444 €	13 656 €	15 152 €
Policarbonato compacto Policarbonato compacto **5 mm** VER000004	**3000**	12 101 €	13 348 €	15 025 €
	3500	12 843 €	14 188 €	15 817 €

Kit de **iluminación hexagonal**
Kit de **iluminação hexagonal**

Kit 3x3
409 € ABR040001

Kit 4x3
546 € ABR040002

Kit 5x3
639 € ABR040004

Kit 6x3
757 € ABR040006

Kit 4x4
629 € ABR040003

Kit 5x4
894 € ABR040005

Kit 6x4
1 054 € ABR040007



El Kit de Iluminación LED Hexagonal para carports es la opción ideal, destacándose por sus lámparas hexagonales que ofrecen eficiencia energética y una estética moderna. Estas luces proporcionan una luminosidad uniforme y ahorros a largo plazo gracias a su larga vida útil, contribuyendo también a la reducción del impacto ambiental

Atención: Interruptor y cuadro eléctrico no incluidos, solo el transformador

O Kit de Iluminação LED Hexagonal para carports é a escolha ideal, destacando-se pelas lâmpadas hexagonais que oferecem eficiência energética e uma estética moderna. Estas luzes proporcionam uma luminosidade uniforme e poupanças a longo prazo graças à sua longa vida útil, contribuindo também para a redução do impacto ambiental.

Atenção: Interruptor e quadro elétrico não incluídos, apenas o transformador

Panel de privacidad
Painel de privacidade



La celosía para pérgolas y carports está compuesta por lamas fijas o móviles, lo que permite controlar la ventilación, la sombra y la privacidad. Protege del viento y del sol, garantizando confort y elegancia. Su diseño moderno se adapta a diferentes estilos, haciendo el espacio más funcional y agradable

A claustra para pérgolas e carports é composta por lâminas fixas ou móveis, permitindo controlar a ventilação, a sombra e a privacidade. Protege do vento e do sol, garantindo conforto e elegância. O seu design moderno adapta-se a diferentes estilos, tornando o espaço mais funcional e agradável

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Panel aislado

Painel isolado

7016 Ext. 9016 Int.

Muro en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm con revestimiento en acero lacado
Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade 40 mm, com revestimento em aço lacado





PRG033010

Opciones | Opções

Paredes en color gris en ambos lados
Paredes em cor cinza em ambos os lados . . . . . **13 €/m²** ABR041001

Panel de fachada en otro color RAL
Painel de fachada noutra cor RAL . . . . . **95 €/m²/cara** | face ABR041006

Altura / Ancho (Altura / Largura)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	337 €	566 €	792 €	1 015 €	1 244 €	1 470 €
2100	350 €	583 €	814 €	1 048 €	1 282 €	1 515 €
2200	358 €	600 €	839 €	1 079 €	1 317 €	1 558 €
2300	370 €	614 €	862 €	1 110 €	1 356 €	1 602 €
2400	378 €	632 €	885 €	1 139 €	1 391 €	1 646 €
2500	388 €	648 €	911 €	1 170 €	1 431 €	1 691 €

Puerta de servicio en el panel

Porta de serviço no painel

Puerta de panel liso | Porta de painel liso . . . . . **1 462 €** ABR000003
Con vitral transparente | Com vitral transparente . . . . . **1 576 €** ABR000004
Con vitral texturizado | Com vitral texturado . . . . . **1 602 €** ABR000005

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Nord



PRG033009

Nord
Vertical

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	660 €	1 318 €	1 978 €	2 636 €	3 294 €	3 954 €
2100	685 €	1 368 €	2 052 €	2 736 €	3 420 €	4 103 €
2200	712 €	1 422 €	2 131 €	2 841 €	3 550 €	4 261 €
2300	735 €	1 468 €	2 200 €	2 932 €	3 664 €	4 397 €
2400	759 €	1 517 €	2 274 €	3 032 €	3 791 €	4 548 €
2500	785 €	1 569 €	2 354 €	3 138 €	3 921 €	4 705 €



PRG033008

Nord
Horizontal

Ancho / Largura — Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	673 €	1 345 €	2 018 €	2 690 €	3 363 €	4 035 €
2100	696 €	1 391 €	2 086 €	2 781 €	3 477 €	4 171 €
2200	723 €	1 445 €	2 165 €	2 887 €	3 608 €	4 329 €
2300	748 €	1 494 €	2 241 €	2 986 €	3 733 €	4 479 €
2400	774 €	1 546 €	2 319 €	3 092 €	3 865 €	4 637 €
2500	799 €	1 596 €	2 394 €	3 192 €	3 989 €	4 787 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong plein

PRG033003

Strong plein
Horizontal

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	694 €	1 387 €	2 080 €	2 773 €	3 465 €	4 159 €
2100	730 €	1 459 €	2 189 €	2 918 €	3 648 €	4 377 €
2200	746 €	1 490 €	2 234 €	2 978 €	3 723 €	4 466 €
2300	782 €	1 563 €	2 343 €	3 123 €	3 905 €	4 685 €
2400	820 €	1 638 €	2 456 €	3 274 €	4 093 €	4 911 €
2500	833 €	1 665 €	2 497 €	3 329 €	4 161 €	4 992 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong ajouré



PRG033005

Strong ajouré
Vertical

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	611 €	1 221 €	1 830 €	2 440 €	3 050 €	3 659 €
2100	634 €	1 266 €	1 899 €	2 530 €	3 164 €	3 796 €
2200	657 €	1 312 €	1 967 €	2 621 €	3 278 €	3 933 €
2300	680 €	1 358 €	2 036 €	2 713 €	3 392 €	4 070 €
2400	702 €	1 403 €	2 104 €	2 804 €	3 505 €	4 207 €
2500	725 €	1 449 €	2 173 €	2 895 €	3 619 €	4 344 €



PRG033004

Strong ajouré
Horizontal

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	634 €	1 266 €	1 899 €	2 530 €	3 164 €	3 796 €
2100	643 €	1 285 €	1 926 €	2 568 €	3 209 €	3 850 €
2200	680 €	1 358 €	2 036 €	2 713 €	3 392 €	4 070 €
2300	719 €	1 436 €	2 155 €	2 872 €	3 591 €	4 308 €
2400	725 €	1 449 €	2 173 €	2 895 €	3 619 €	4 344 €
2500	765 €	1 528 €	2 292 €	3 055 €	3 819 €	4 582 €

Panel de privacidad | Painel de privacidade

Strong persienne

PRG033007

Strong persienne **Vertical**

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	639 €	1 277 €	1 915 €	2 553 €	3 192 €	3 829 €
2100	662 €	1 322 €	1 984 €	2 644 €	3 306 €	3 966 €
2200	689 €	1 376 €	2 063 €	2 750 €	3 436 €	4 124 €
2300	714 €	1 426 €	2 138 €	2 850 €	3 563 €	4 275 €
2400	737 €	1 472 €	2 206 €	2 941 €	3 677 €	4 411 €
2500	763 €	1 524 €	2 286 €	3 047 €	3 807 €	4 569 €



PRG033006

Strong persienne **Horizontal**

Ancho / Largura Altura / Altura	1000	2000	3000	4000	5000	6000
2000	660 €	1 318 €	1 978 €	2 636 €	3 294 €	3 954 €
2100	666 €	1 331 €	1 994 €	2 659 €	3 323 €	3 987 €
2200	705 €	1 409 €	2 113 €	2 818 €	3 522 €	4 226 €
2300	746 €	1 490 €	2 234 €	2 978 €	3 723 €	4 466 €
2400	751 €	1 501 €	2 250 €	3 001 €	3 751 €	4 500 €
2500	794 €	1 586 €	2 378 €	3 169 €	3 961 €	4 753 €

Otras opciones de relleno
Outras opções de enchimento

Ventana fija
Janela fixa
Ver el catálogo de ventanas
Ver o catálogo de janelas



Puerta de garaje abatible
Portão de garagem de batente
Ver el catálogo de puertas de garaje
Ver o catálogo de portas de garagem

Puerta de garaje enrollable motorizada
Porta de garagem enrolável motorizado
Ver el catálogo de puertas de garaje
Ver o catálogo de portas de garagem

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Performance - **Lavande**

- Cubierta de policarbonato alveolar tratado anti-uv, 10 mm, transparente, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección de 40 x 40 mm, pendiente del 10% y canalón de 93 x 141 mm. Las placas de policarbonato están selladas con protección microperforada y reforzada en aluminio con un sistema anti-goteo.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.

- Cobertura em policarbonato alveolar tratado anti-uv, 10 mm, transparente, sobre vigas de alumínio extrudido auto-drenante, seção de 40 x 40 mm, inclinação de 10% e caleiro de 93 x 141 mm. As placas de policarbonato são vedadas com proteção microperfurada e reforçada em alumínio com um sistema anti-gotejamento.
- Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade, 25 mm, com revestimento cinza liso em aço lacado e lado interior branco nervurado.
- Porta de serviço ou porta de garagem de abrir com duas folhas, fechadura com sete pontos de travamento e dois pontos anti-desmontagem em aço inoxidável no lado oposto.
- Recomendamos a instalação de uma grade dupla de ventilação em todos os abrigos.

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Lavande 2x2

Una hoja
Uma folha — 3 247 € ABR022045

Dos hojas
Duas folhas — 3 522 € ABR022051



Lavande 2,5x2

Una hoja
Uma folha — 3 578 € ABR022046

Dos hojas
Duas folhas — 3 854 € ABR022052



Lavande 2x2,5

Una hoja
Uma folha — 3 578 € ABR022047

Dos hojas
Duas folhas — 3 854 € ABR022053



Lavande 2,5x2,5

Una hoja
Uma folha — 3 881 € ABR022048

Dos hojas
Duas folhas — 4 519 € ABR022054



Lavande 3,5x2

Una hoja
Uma folha — 4 242 € ABR022049

Dos hojas
Duas folhas — 4 518 € ABR022055



Lavande 3,5x2,5

Una hoja
Uma folha — 4 578 € ABR022050

Dos hojas
Duas folhas — 5 217 € ABR022056

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Performance - **Arum**

- Cubierta de paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad, 30 mm, con doble refuerzo.
- Drenaje de agua a través de canaletas periféricas de aluminio, con salida en las esquinas.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.

- Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade, 30 mm, com reforço duplo.
- Drenagem da água pelas caleiras periféricas de alumínio, com saída nos cantos.
- Parede em painel isolado de espuma de poliuretano de alta densidade, 25 mm, com revestimento cinza liso em aço lacado e lado interior branco nervurado.
- Porta de serviço ou porta de garagem de abrir com duas folhas, fechadura com sete pontos de travamento e dois pontos anti-desmontagem em aço inoxidável no lado oposto.
- Recomendamos a instalação de uma grade dupla de ventilação em todos os abrigos.

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Arum 2x2

Una hoja
Uma folha 3 982 € ABR022033

Dos hojas
Duas folhas 4 686 € ABR022034



Arum 2,5x2

Una hoja
Uma folha 4 365 € ABR022035

Dos hojas
Duas folhas 5 070 € ABR022036



Arum 2x2,5

Una hoja
Uma folha 4 435 € ABR022037

Dos hojas
Duas folhas 5 285 € ABR022038



Arum 2,5x2,5

Una hoja
Uma folha 4 727 € ABR022039

Dos hojas
Duas folhas 5 578 € ABR022040



Arum 3,5x2

Una hoja
Uma folha 5 136 € ABR022041

Dos hojas
Duas folhas 5 840 € ABR022042



Arum 3,5x2,5

Una hoja
Uma folha 5 529 € ABR022043

Dos hojas
Duas folhas 6 378 € ABR022044

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Performance - **Dahlia**

- Techo en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con refuerzo doble
- Drenaje del agua a través de las canaletas perimetrales de aluminio, salida de agua en las esquinas
Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 25 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado en blanco en el lado interior
- Puerta de servicio o puerta de garaje batiente de dos hojas, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Tragaluces 44².12.4, altura 300 mm
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Cobertura em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com reforço duplo
- Drenagem da água através das calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 25 mm, com acabamento exterior de aço lacado liso e nervurado em branco no lado interior
- Porta de serviço ou porta de garagem de abrir com duas folhas, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desencaixe em inox no lado oposto
- Bandeira 44².12.4, altura 300 mm
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Dahlia 1,5x2,5

Una hoja Uma folha	5 813 €	ABR022057
Dos hojas Duas folhas	-	



Dahlia 2,5x1,5

Una hoja Uma folha	5 813 €	ABR022058
Dos hojas Duas folhas	6 204 €	ABR022064



Dahlia 2,5x2

Una hoja Uma folha	6 253 €	ABR022059
Dos hojas Duas folhas	6 644 €	ABR022065

Dahlia 2x2,5

Una hoja Uma folha	6 253 €	ABR022060
Dos hojas Duas folhas	6 521 €	ABR022066



Dahlia 2,5x2,5

Una hoja Uma folha	6 695 €	ABR022061
Dos hojas Duas folhas	7 086 €	ABR022067



Dahlia 2,5x3

Una hoja Uma folha	7 141 €	ABR022062
Dos hojas Duas folhas	7 531 €	ABR022068



Dahlia 3x2,5

Una hoja Uma folha	7 249 €	ABR022063
Dos hojas Duas folhas	7 729 €	ABR022069

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Pâquerette

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100x100mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10mm, claro, sobre cabios de aluminio extruido auto-drenante, sección 40x40mm, pendiente del 10%. Las placas de policarbonato están selladas con una protección microperforada y una protección reforzada de aluminio con sistema de corte de gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100x100mm
- Telhado em policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10mm, claro, sobre caibros de alumínio extrudido auto-drenante, seção 40x40mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são vedadas por uma proteção microperfurada e uma proteção reforçada em alumínio com sistema de corte de gotas
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40mm, com acabamento exterior em aço lacado liso e nervurado branco no lado interior
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desmontagem em inox no lado oposto

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

5 827 € ABR021001

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Aster

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre cabios de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10 % y canalón 93 x 141 mm. Las placas de policarbonato están selladas con una protección microperforada y una protección reforzada de aluminio con sistema de corte de gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre caibros de alumínio extrudido auto-drenante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10% e calha 93 x 141 mm. As placas de policarbonato são vedadas com uma proteção microperfurada e uma proteção reforçada em alumínio com sistema de corte de gotas
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento exterior em aço lacado liso e nervurado branco no lado interior
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desmontagem em inox no lado oposto
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Aster 31-1V

4 871 € ABR021002



Aster 31-2V

5 343 € ABR021003



Aster 22-1V

5 044 € ABR021004



Aster 22-2V

5 374 € ABR021005

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de almacenaje
Standard - abrigo de arrumos

Iris

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com reforço duplo
- Drenagem de água pelas calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento exterior em aço lacado liso e nervurado branco no lado interior
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fecho e dois pontos anti-desmontagem em inox no lado oposto
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Iris 31-1V

5 941 € ABR021006



Iris 31-2V

6 422 € ABR021007



Iris 22-1V

6 510 € ABR021008

Iris 22-2V

6 854 € ABR021009

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Coquelicot

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga em alumínio extrudido auto-drenante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são protegidas com uma proteção microperfurada e uma proteção reforçada em alumínio com sistema corta-gotas
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fechamento e dois pontos anti-despregamento em inox no lado oposto
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una protección microperforada y una protección reforzada en aluminio con sistema corta gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de inox en el lado opuesto
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Coquelicot 32

6 722 € ABR022001



Coquelicot 33

7 575 € ABR022002



Coquelicot 43

8 726 € ABR022003



Coquelicot 44

9 587 € ABR022004

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Bouton d'or

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una protección microperforada y una protección reforzada en aluminio con sistema corta gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga em alumínio extrudido auto-drenante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são protegidas com uma proteção microperfurada e uma proteção reforçada em alumínio com sistema corta-gotas
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente lisa
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Bouton d'Or 33

7 970 € ABR022005



Bouton d'Or 34

9 062 € ABR022006



Bouton d'Or 43

9 149 € ABR022007



Bouton d'Or 44

10 072 € ABR022008



Bouton d'Or 53

10 322 € ABR022009



Bouton d'Or 54

11 312 € ABR022010

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Trèfle

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Tragaluces 44².12.4, altura 300 mm
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço
- Drenagem de água pelas canaletas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente lisa
- Bandeira 44².12.4, altura 300 mm
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Trèfle 33

10 529 € ABR022012



Trèfle 34

12 194 € ABR022013



Trèfle 43

12 210 € ABR022014



Trèfle 53

13 735 € ABR022016

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Marguerite

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10%. Los paneles de policarbonato están sellados con protección microperforada y protección reforzada en aluminio con sistema anti-goteo
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre caibros em alumínio extrudido auto-drainante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são seladas com proteção microperfurada e proteção reforçada em alumínio com sistema anti-gotejamento
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente lisa
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)



Marguerite 33

9 270 € ABR022019



Marguerite 34

10 498 € ABR022020

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Pissenlit

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10%. Los paneles de policarbonato están sellados con protección microperforada y protección reforzada en aluminio con sistema anti-goteo
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Dos ventanas fijas 44^2.12.4, 500 x 1000 mm
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre caibros em alumínio extrudido auto-drainante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são seladas com proteção microperfurada e proteção reforçada em alumínio com sistema anti-gotejamento
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente lisa
- Duas janelas fixas 44^2.12.4, 500 x 1000 mm
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Pissenlit 53

10 930 € ABR022021



Pissenlit 63

11 866 € ABR022024



Pissenlit 64

12 946 € ABR022025

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Pensée

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con visor claro 44².12.4
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço
- Drenagem da água pelas canaletas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente com visor claro 44².12.4
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Pensée 43

10 168 € ABR022028



Pensée 53

11 139 € ABR022030

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de jardín
Standard - abrigo de jardim

Camomille

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con visor arenado 44².12.4
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com duplo reforço
- Drenagem da água pelas canaletas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente com visor jateado 44².12.4
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Camomille 333

11 955 € ABR023001



Camomille 443

13 766 € ABR023003



Camomille 553

15 342 € ABR023005

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo de spa
Standard - abrigo de spa

Toit plat spa

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com reforço duplo
- Drenagem da água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Quatro portas de correr de quatro folhas
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm com reforço duplo
- Drenagem da água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Quatro portas de correr de quatro folhas
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



11 974 € ABR024002

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - garaje
Standard - garagem

Poly-garage

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato alveolar tratado contra rayos UV, 10 mm, transparente, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección de 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una capa microperforada y un refuerzo de aluminio con sistema anti-goteo
- Pared de panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje abatible lisa
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato alveolar tratado contra raios UV, 10 mm, transparente, sobre travessas em alumínio extrudido auto-drenante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são protegidas com uma camada microperfurada e um reforço de alumínio com sistema anti-gotejamento
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento cinza liso em aço lacado e nervurado branco no lado interno
- Porta de garagem de batente lisa
- Porta de serviço em alumínio, fechadura com sete pontos de travamento e dois pontos antidesmontagem em inox no lado oposto
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561



Poly-garage 53

11 121 € ABR026001



Poly-garage 54

12 108 € ABR026002



Poly-garage 63

12 271 € ABR026004

***Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2000 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - garaje
Standard - garagem

Toit plat-garage

- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje enrollable motorizada, lama de 55 mm
- Puerta de servicio en aluminio, con cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Recomendamos la instalación sistemática de una rejilla de ventilación doble en cada refugio

- Estrutura do edifício em alumínio, pilares de 100 x 100 mm
- Cobertura em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, com duplo reforço
- Escoamento de água pelas calhas periféricas em alumínio, com saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento cinza liso em aço lacado e nervurado branco no lado interior
- Porta de garagem enrolável motorizada, lâmina de 55 mm
- Porta de serviço em alumínio, com fechadura de sete pontos de travamento e dois pontos antidesmontagem em inox no lado oposto

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Toit plat 35

13 395 € ABR026009



Toit plat 36

14 712 € ABR026010

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo plus
Standard - abrigo plus

Carport & abri

- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44^2.12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura da edificação em alumínio, pilares de 100 x 100 mm
- Cobertura em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, com duplo reforço
- Escoamento de água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento cinza liso em aço lacado e nervurado branco no lado interior
- Porta de garagem batente com óculo transparente 44^2.12.4
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fechamento e dois pontos anti-desmontagem de aço inoxidável no lado oposto
- Recomendamos instalar sistematicamente uma grelha dupla de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Carport & abri 333

10 777 € ABR027001



Carport & abri 533

14 002 € ABR027006



Carport & abri 543

14 384 € ABR027007



Carport & abri 633

15 379 € ABR027009



Carport & abri 643

15 748 € ABR027010



Carport & abri 663

17 064 € ABR027012

***Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2400 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - cobertizo plus
Standard - abrigo plus

Garage & abri

- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44^2.12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio

- Estrutura da edificação em alumínio, pilares de 100 x 100 mm
- Cobertura em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, com duplo reforço
- Escoamento de água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento cinza liso em aço lacado e nervurado branco no lado interior
- Porta de garagem batente com óculo transparente 44^2.12.4
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fechamento e dois pontos anti-desmontagem de aço inoxidável no lado oposto
- Recomendamos instalar sistematicamente uma grelha dupla de ventilação em cada abrigo

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



Carport & abri 4333

15 297 € ABR027013



Carport & abri 5333

20 253 € ABR027014

***Altura 2300 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)**
*Altura 2300 mm + Espessura da placa de fixação ao solo (10 mm)

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitavél

Maison 43

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

- Estructura del edificio en aluminio
- Ventana corredera de aluminio Consensus II con ruptura de puente térmico, dos hojas, vidrio doble 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm, con persiana monobloque, lámina de 55 mm
- Ventana abatible de aluminio Luminèal con ruptura de puente térmico, vidrio doble 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Pared doble en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm con revestimiento liso en acero lacado, seguido de un panel aislante en madera melaminada PEFC con aislante XPS de 102 mm encapsulado entre dos placas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, totalizando una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con doble refuerzo, totalizando un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Viga sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da edificação em alumínio
- Baía de correr em alumínio Consensus II com ruptura de ponte térmica, dois painéis, vidro duplo 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm, com estore monobloco, lâmina de 55 mm
- Janela de batente em alumínio Luminèal com ruptura de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Parede dupla em painel isolado por espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado, seguido de um painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolante XPS de espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, totalizando uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, totalizando uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Escoamento de água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Viga sablière periférica em alumínio com ruptura de ponte térmica

15 966 € ABR050001

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitavél

Maison 73

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

- Estructura del edificio en aluminio
- Ventana corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas, vidrio doble 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con apertura oculta y ruptura de puente térmico, vidrio doble 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Pared doble en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm con revestimiento liso en acero lacado, seguido de un panel aislante en madera melaminada PEFC con aislante XPS de 102 mm encapsulado entre dos placas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, totalizando una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con doble refuerzo, totalizando un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislante con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/machón
- Viga sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da edificação em alumínio
- Baía de correr em alumínio com ruptura de ponte térmica, dois painéis, vidro duplo 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Janela de batente em alumínio com abertura oculta e ruptura de ponte térmica, vidro duplo 4.20.4 FE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Parede dupla em painel isolado por espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm com revestimento liso em aço lacado, seguido de um painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolante XPS de espessura de 102 mm encapsulado entre duas placas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, totalizando uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço lacado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com duplo reforço, totalizando uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Escoamento de água pelas calhas periféricas de alumínio, com saída de água nos cantos
- Piso composto por painel de aço isolante com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm, encaixe por espiga/machado
- Viga sablière periférica em alumínio com ruptura de ponte térmica

21 123 € ABR050002

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitavél

Maison 83

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da construção em alumínio
- Porta de correr em alumínio com ruptura de pontes térmicas, dois ventos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Janela de abrir em alumínio com ruptura de pontes térmicas, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Parede dupla isolada com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento liso em aço laqueado e, no interior, painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolamento XPS de 102 mm encapsulado entre duas lâminas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço laqueado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com reforço duplo, resultando em uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Drenagem de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Piso composto por painel de aço isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm, encaixe por espiga/ranhura
- Viga de sablière periférica em alumínio com ruptura de pontes térmicas

24 473 € ABR050003

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitavél

Maison 63 p

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensión de pérgola bioclimática
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da construção em alumínio
- Porta de correr em alumínio com ruptura de pontes térmicas, dois ventos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Janela de abrir em alumínio com ruptura de pontes térmicas, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pergola bioclimática
- Parede dupla isolada com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento liso em aço laqueado e, no interior, painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolamento XPS de 102 mm encapsulado entre duas lâminas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço laqueado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com reforço duplo, resultando em uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Drenagem de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Piso composto por painel de aço isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm, encaixe por espiga/ranhura
- Viga de sablière periférica em alumínio com ruptura de pontes térmicas

24 716 € ABR050004

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitável

Maison 83 p

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensión de pérgola bioclimática
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da construção em alumínio
- Porta de correr em alumínio com ruptura de pontes térmicas, dois ventos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Janela de abrir em alumínio com ruptura de pontes térmicas, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pergola bioclimática
- Parede dupla isolada com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento liso em aço laqueado e, no interior, painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolamento XPS de 102 mm encapsulado entre duas lâminas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço laqueado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com reforço duplo, resultando em uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Drenagem de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Piso composto por painel de aço isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm, encaixe por espiga/ranhura
- Viga de sablière periférica em alumínio com ruptura de pontes térmicas

29 830 € ABR050005

Estándar - casa de jardín habitable
Standard - casa de jardim habitavél

Maison 65 m

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561



- Estructura del edificio en aluminio
- Puerta corredera de aluminio con ruptura de puente térmico, dos hojas con doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Ventana abatible de aluminio con ruptura de puente térmico, doble acristalamiento 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensión de pérgola con techo plano
- Pared doble aislada con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento liso en acero lacado y, en el interior, panel aislante de madera melaminada PEFC con aislamiento XPS de 102 mm encapsulado entre dos láminas de madera de álamo contrachapadas y cruzadas de 10 mm, resultando en una pared doble aislada de 142 mm
- Techo doble en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm en el lado interior y 30 mm en el exterior con refuerzo doble, resultando en un techo doble aislado de 130 mm
- Drenaje de agua por canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Suelo compuesto por panel de acero aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 100 mm, encaje por espiga/ravura
- Viga de sablière periférica de aluminio con ruptura de puente térmico

- Estrutura da construção em alumínio
- Porta de correr em alumínio com ruptura de pontes térmicas, dois ventos com vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Janela de abrir em alumínio com ruptura de pontes térmicas, vidro duplo 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28 mm
- Extensão de pergola com teto plano
- Parede dupla isolada com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com revestimento liso em aço laqueado e, no interior, painel isolante em madeira melaminada PEFC com isolamento XPS de 102 mm encapsulado entre duas lâminas de madeira de choupo coladas e cruzadas de 10 mm, resultando em uma parede dupla isolada de 142 mm
- Cobertura dupla em painéis de aço laqueado isolados com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm no lado interior e 30 mm no exterior com reforço duplo, resultando em uma cobertura dupla isolada de 130 mm
- Drenagem de água por calhas periféricas de alumínio, saída de água nos cantos
- Piso composto por painel de aço isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 100 mm, encaixe por espiga/ranhura
Viga de sablière periférica em alumínio com ruptura de pontes térmicas

27 274 € ABR050006

Listón de aluminio en tono madera roble dorado

Ripado em alumínio com tonalidade madeira carvalho dourado



Listón de aluminio con acabado realista en tono roble claro. Fácil de instalar gracias al sistema de clips. Su diseño ranurado aporta una textura moderna y elegante, ideal para embellecer los cobertizos con un toque natural y contemporáneo

Ripa em alumínio com acabamento realista em tom carvalho claro. Fácil de instalar graças ao sistema de clipes. O seu design ranhurado confere uma textura moderna e elegante, ideal para valorizar os abrigos com um toque natural e contemporâneo

Listón de aluminio L32 | Ripa em alumínio L32 . . . . . **22 €/ml** ABR040008
Listón de aluminio H32 | Ripa em alumínio H32 . . . . . **22 €/ml** ABR040009

Mobiliario de jardín
Mobiliário de jardim

270 **Espacio de comedor**
Espaço de refeições

284 **Tumbona**
Espreguiçadeira

288 **Conjunto de jardin**
Lounge de jardin

292 **Mobiliario de almacenaje**
Mobiliário de armazenamento

294 **Calefacción de terraza**
Aquecimento de terraço

296 **Cocina exterior granito**
Cozinha exterior granito

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Gran **gusto**

- Mesa elegante con estructura de aluminio 100x100 mm y tablero de cerámica de 6 mm
- Robusta y resistente al calor y a los arañazos
- Ideal para espacios modernos, interiores o exteriores

- Mesa elegante com estrutura em alumínio 100x100 mm e tampo em cerâmica de 6 mm
- Robusta e resistente ao calor e aos riscos
- Ideal para espaços modernos, interiores ou exteriores

Gran gusto A
1200x1200x760 mm

1 273 € MJA020005

Gran gusto B
2000x1200x760 mm

1 532 € MJA020001

Gran gusto C
2400x1200x760 mm

1 657 € MJA020002

Gran gusto D
Con placas 200 mm
Com paineis 200 mm
1400x1400x760 mm

1 450 € MJA020004



Gran gusto E
Con placas 600 mm
Com paineis 600 mm
2400x1200x760 mm

1 669 € MJA020003



Espacio de comedor
Espaço de refeições

Bela artisanato

Bela artisanato A
2120x1120x760 mm

1 584 € MJA020006

Bela artisanato B
Con placas 1000 mm
Com paineis 1000 mm
2120x1120x760 mm

1 461 € MJA020007

Bela artisanato C
2520x1120x760 mm

1 690 € MJA020008



Bela artisanato D
Con placas 600 mm
Com paineis 600 mm
2520x1120x760 mm

1 515 € MJA020009



Opciones de pies
Opções de pés
“U”, “X”, “A”

Travestino Gris | **Emperador Noir** | **Forêt Nuit** | **Forêt Acier** | **Forêt Rovere**

- Ligera y resistente, la mesa Bela Artisanato dispone de una estructura de aluminio 60x60 mm y de un tablero de cerámica de 6 mm
- Un diseño sobrio con un toque artesanal, perfecto para ambientes acogedores

- Leve e resistente, a mesa Bela Artisanato dispõe de uma estrutura em alumínio 60x60 mm e de um tampo em cerâmica de 6 mm
- Um design sóbrio com um toque artesanal, perfeito para ambientes acolhedores

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Grande artisanato

Grande Artisanato A
2000x1000x760 mm

1 345 € MJA020010



Grande Artisanato B
2400x1000x760 mm

1 427 € MJA020011

Opciones de pies
Opções de pés
"U", "X", "A"

Travestino Gris | **Emperador Noir** | **Forêt Nuit** | **Forêt Acier** | **Forêt Rovere**

- Con estructura de aluminio 60x60 mm y tablero de cerámica de 6 mm, la mesa Grande Artisanato combina funcionalidad y elegancia
- Perfecta tanto para interior como para exterior

- Com estrutura em alumínio 60x60 mm e tampo em cerâmica de 6 mm, a mesa Grande Artisanato alia funcionalidade e elegância
- Perfeita para interior como para exterior

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Majestuoso

Majestuoso A

Con placas 900 mm
Com paineis 900 mm
1800 / 2700x1145X760 mm

1 736 € MJA020012



Tablero extensible
Tampo extensível

- Mesa de líneas sobrias con estructura de aluminio 70x70 mm y tablero de cerámica de 6 mm
- Estable y moderna, ideal para entornos exigentes

- Mesa de linhas sóbrias com estrutura em alumínio 70x70 mm e tampo em cerâmica de 6 mm
- Estável e moderna, ideal para ambientes exigentes

Majestuoso B

Con placas 1100 y 1240 mm
Com paineis 1100 e 1240 mm
2200 / 3440x1145x760 mm

1 994 € MJA020013

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Viva la **bodega**



Viva la bodega A

Estructura 60x60 mm
Estrutura 60X60 mm
1000x1000x400 mm

900 € MJA020016

Viva la bodega B

Estructura 60x60 mm
Estrutura 60X60 mm
1120x1020x400 mm

980 € MJA020014

Viva la bodega C

Estructura 100x100 mm
Estrutura 100x100 mm
1200x1000x400 mm

1 152 € MJA020015

Travestino Gris

Emperador Noir

Forêt Nuit

Forêt Acier

Forêt Rovere

- Inspirada en el estilo mediterráneo, con estructura 60x60 o 100x100 mm y tablero de cerámica de 6 mm
- Resistente y acogedora, perfecta para comidas compartidas

- Inspirada no estilo mediterrânico, com estrutura 60x60 ou 100x100 mm e tampo em cerâmica de 6 mm
- Resistente e convivial, perfeita para refeições partilhadas

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Alfredo



Alfredo

Estándar
Standard
3000x1300x760 mm
2 307 € MJA020050

A medida
Sobre medida
< 3000x1300x760 mm
2 307 € MJA020051

Travestino Gris | **Emperador Noir** | **Forêt Nuit** | **Forêt Acier** | **Forêt Rovere**

- Mesa robusta con estructura de aluminio 150x90 mm, tablero de cerámica de 6 mm y patas regulables
- Disponible hecha a medida, adecuada para usos intensivos

- Mesa robusta com estrutura em alumínio 150x90 mm, tampo em cerâmica de 6 mm e pés reguláveis
- Disponível feito sobre medida, adequada para usos intensivos

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Conforto

Stout Vanilla

Stout Nougat

Silver

- Silla apilable de aluminio y textilene
- Dimensión fija 570x560x850 mm

- Cadeira empilhável em alumínio e textilene
- Dimensão fixa 570x560x850 mm

Tabla de precios | Tabela de preços

1 un.	Pallete 48 un.
112 € MJA030001	5 371 € MJA030003

Espacio de comedor
Espaço de refeições

Robusto

Stout Vanilla

Stout Nougat

Silver

- Silla apilable de aluminio y textilene
- Dimensión fija 570x560x850 mm

- Cadeira empilhável em alumínio e textilene
- Dimensão fixa 570x560x850 mm

Tabla de precios | Tabela de preços

1 un.	Pallete 40 un.
132 € MJA030002	5 402 € MJA030004

Tumbona
Espreguiçadeira

Madeira

Madeira L
780x1970x460 mm

898 € MJA031001

Dessert madeira
380x380x500 mm

383 € MJA032002



Madeira M
780x1970x300 mm

887 € MJA031002

Stout Vanilla

Stout Nougat

Silver

Travestino Gris

Emperador Noir

Forêt Nuit

Forêt Acier

Forêt Rovere

- Conjunto de tumbonas con estructura de aluminio robusta y asiento en textilene, material duradero y cómodo para disfrutar del sol
- Incluye una pequeña mesa auxiliar, ideal para bebidas y objetos personales
- Perfecto para exteriores, combinando estilo, ligereza y funcionalidad para momentos de relaxación

- Conjunto de espreguiçadeiras com estrutura em alumínio robusto e assento em textilene, material durável e confortável para desfrutar do sol
- Inclui uma pequena mesa de apoio, ideal para bebidas e objetos pessoais
- Perfeito para exterior, combinando estilo, leveza e funcionalidade para momentos de relaxamento

Tumbona
Espreguiçadeira

Açores

Stout Vanilla

Stout Nougat

Silver

Travestino Gris

Emperador Noir

Forêt Nuit

Forêt Acier

Forêt Rovere

- Conjunto de tumbonas con estructura de aluminio robusta y asiento en textilene, material duradero y cómodo para disfrutar del sol
- Incluye una pequeña mesa auxiliar, ideal para bebidas y objetos personales
- Perfecto para exteriores, combinando estilo, ligereza y funcionalidad para momentos de descanso

- Conjunto de espreguiçadeiras com estrutura em alumínio robusto e assento em textilene, material durável e confortável para aproveitar o sol
- Inclui uma pequena mesa de apoio, ideal para bebidas e objetos pessoais
- Perfeito para exterior, combinando estilo, leveza e funcionalidade para momentos de descanso

Dessert açores
380x380X500 mm

378 € MJA032001



Açores
925x2020x300 mm

1 013 € MJA031003

Conjunto de jardin
Lounge de jardin

Sofa & Poltrona

Silla cómoda
Poltrona
955X850x650 mm

1 370 € MJA041001



Sofá de 3 plazas
Sofá de 3 lugares
2305x850x650 mm

2 972 € MJA040001

Mesa
Mesa
1400x760x400 mm

1 057 € MJA042001

Tierra Lino | Tierra Cloud | Tierra Bone

Travestino Gris | Emperador Noir | Forêt Nuit | Forêt Acier | Forêt Rovere

- Salón de jardín modular compuesto por un sofá de 3 plazas, una silla cómoda y una mesa auxiliar práctica
- Ideal para espacios exteriores, ofrece flexibilidad de disposición y estilo moderno
- Perfecto para relajarse o recibir invitados, combina diseño elegante con resistencia a la intemperie

- Conjunto de jardim modular composto por um sofá de 3 lugares, uma cadeira confortável e uma mesa de apoio prática
- Ideal para espaços exteriores, oferece flexibilidade na disposição e estilo moderno
- Perfeito para relaxar ou receber convidados, combina design elegante com resistência às intempéries

Conjunto de jardin
Lounge de jardin

Sofa modulaire



Módulo chaise longue
1600x650x800 mm

2 104 € MJA040006

Módulo éstandar
Módulo standard
800x650x800 mm

1 118 € MJA040005

Módulo sin respaldo
Módulo sem apoio de costas
800x650x440 mm

965 € MJA040004

Tierra Lino

Tierra Cloud

Tierra Bone

- Sofá modular de aluminio soldado, combinando durabilidad y ligereza
- Incluye módulos base de 650x800 mm y chaise longue de 650x1600 mm, con o sin respaldo
- Todos los módulos son compatibles con respaldos y brazos ajustables
- La tela resistente a la lluvia proporciona protección y comodidad, perfecto para espacios exteriores personalizados y versátiles

- Sofá modular em alumínio soldado, combinando durabilidade e leveza
- Inclui módulos base de 650x800 mm e chaise longue de 650x1600 mm, com ou sem apoio de costas
- Todos os módulos são compatíveis com apoios de costas e braços ajustáveis
- O tecido resistente à chuva garante proteção e conforto, perfeito para espaços exteriores personalizados e versáteis

Mobiliario de almacenaje
Mobiliário de armazenamento

Bric à brac



Coffre XL
2000x1000x1400 mm

2 364 € ABR020001

Bric À brac L
1850x1000x800 mm

1 589 € ABR020003

Bric À brac M
1400x650x650 mm

1 182 € ABR020002

7016 Ext. **9016 Int.**

- Mobiliario de exterior con arcón práctico equipado con panel aislante de 25 mm, garantizando robustez y durabilidad
- Perfecto para optimizar la organización y el almacenamiento de sus objetos
- Combina funcionalidad y diseño contemporáneo, ideal para espacios exteriores modernos que buscan calidad y elegancia

- Mobiliário de exterior com baú prático equipado com painel isolante de 25 mm, garantindo robustez e durabilidade
- Perfeito para otimizar a organização e arrumação dos seus objetos
- Combina funcionalidade e design contemporâneo, ideal para espaços exteriores modernos que valorizam qualidade e elegância

Calefacción de terraza
Aquecimento de terraço

Pequeno & Bonito
Depósito de 1,5 L (1 hora de autonomía)
Reservatório de 1,5 L (1 hora de autonomia)
252x260x342 mm

386 € MJA000001



Médio & Bonito
Depósito de 7 L (140 minutos de autonomía)
Reservatório de 7 L (140 minutos de autonomia)
450x450x775 mm

1 340 € MJA000002

- Calefactores de terraza en acero con depósito de pellets de madera, perfectos para espacios exteriores
- Dos modelos disponibles: un formato compacto para colocar sobre la mesa y otro diseñado para colocarse en el suelo
- Combinan rendimiento térmico y diseño moderno para disfrutar del exterior por más tiempo

- Aquecedores de terraço em aço com depósito de pellets de madeira, perfeitos para espaços exteriores
- Dois modelos disponíveis: um formato compacto para colocar sobre a mesa e outro concebido para colocar no chão
- Combinam desempenho térmico e design moderno para desfrutar do exterior por mais tempo

Cocina exterior granito
Cozinha exterior granito

- Cajones de cocina modulares de exterior en aluminio, robustos y duraderos
- La encimera de granito "Pedras Salgadas" aporta elegancia y solidez al conjunto
- Perfectos para componer una cocina exterior hecha a medida, combinan funcionalidad, diseño contemporáneo y materiales de alta gama para una experiencia al aire libre refinada

- Caixas de cozinha modulares de exterior em alumínio, robustas e duráveis
- O tampo em granito "Pedras Salgadas" confere elegância e solidez ao conjunto
- Perfeitas para criar uma cozinha de exterior feita sobre medida, combinam funcionalidade, design contemporâneo e materiais de alta qualidade para uma experiência ao ar livre requintada

Soporte para utensilios | Suporte de utensílios
Pasamanos | Rodamão
Módulo de Esquina y Unión | Módulo de ângulo e junção
Módulo bodega | Módulo adega
Módulo bajo 2 o 3 puertas | Módulo baixo 2 ou 3 portas
12:00



Módulo bajo, 2 puertas
Módulo baixo, 2 portas
1 075 €
MJA010031

Módulo bajo, 3 puertas
Módulo baixo, 3 portas
1 400 €
MJA010032



Módulo base, 1 puerta
Módulo base, 1 porta
713 €
MJA010027



Módulo base, 2 puertas
Módulo base, 2 portas
1 088 €
MJA010028



Módulo base, 3 puertas
Módulo base, 3 portas
1 413 €
MJA010029

Módulo con fregadero, 1 puerta
Módulo com lavatório, 1 porta
1 003 €
MJA010034



Módulo con fregadero, 2 puertas
Módulo com lavatório, 2 portas
1 380 €
MJA010035

Módulo con fregadero, 3 puertas
Módulo com lavatório, 3 portas
1 703 €
MJA010036



Módulo de esquina y unión
Módulo de ângulo e junção
615 €
MJA010033



Módulo bodega
Módulo adega
613 €
MJA010037

Encimera lateral
Tampo lateral

600x900 mm	82 €	MJA011001
600x650 mm	64 €	MJA011002

Encimera trasera
Tampo traseiro

1000x650 mm	86 €	MJA011017
1400x650 mm	107 €	MJA011018
400x900 mm	66 €	MJA011011
600x900 mm	82 €	MJA011012
1000x900 mm	118 €	MJA011013
1400x900 mm	150 €	MJA011014

Estantería
Prateleira

600x600 mm	125 €	MJA011020
1000x600 mm	190 €	MJA011021
1400x600 mm	268 €	MJA011022

Pasamanos
Rodamão

400x70 mm	90 €	MJA011026	**600x320 mm**	210 €	MJA011030
600x70 mm	120 €	MJA011027	**1000x320 mm**	323 €	MJA011031
1000x70 mm	178 €	MJA011028	**1400x320 mm**	433 €	MJA011032
1400x70 mm	235 €	MJA011029			

Accesorios | Acessórios



Estantería
Prateleira
Placa 600x200 mm
Place 600x200 mm
38 €
MJA011025



Estantería especias
Prateleira especiarias
Perfil doblado 650x100 mm
Perfil dobrado 650x100 mm
36 €
MJA011024

Soporte para utensilios
Suporte de utensílios
Perfil doblado 436x40 mm
Perfil dobrado 436x40 mm
35 €
MJA011023

Toldo
Toldo

302 Toldo cofre integral Soléal
Toldo cofre integral Soléal

304 Colección de telas
Colecção de tecidos

Toldo cofre integral **Soléal**

Toldo cofre integral **Soléal**

- Toldo de gran proyección
- Anchura máxima: 6050 mm según sus medidas
- Profundidad (proyección) máxima: 3500 mm
- Toldo autoportante con dos fijaciones rápidas
- Instalación en fachada
- Cofre cerrado para una protección óptima de la lona
- Lona acrílica teñida en masa 300 g/m² para colores vivos y duraderos
- Tratamiento impermeabilizante, doble costura
- Ajuste de la altura lateral de los brazos
- Garra de regulación que permite alinear la barra de carga con el cofre y punto de guiado
- Resistencia según la nueva norma europea EN 13561:2015
- Estructura duradera, perfil de aluminio extruido y piezas de fundición
- Motorización NFI y receptor radio con su mando individual
- Transmisión mediante dos cables

- Toldo de grande projeção
- Largura máxima: 6050 mm conforme as suas medidas
- Profundidade (projeção) máxima: 3500 mm
- Toldo autoportante com duas fixações rápidas
- Instalação em fachada
- Cofre fechado para proteção ideal da tela
- Tela acrílica tingida na massa 300 g/m² para cores vivas e duradouras
- Tratamento impermeabilizante, costura dupla
- Ajuste da altura lateral dos braços
- Garra de regulação que permite alinhar a barra de carga com o cofre e ponto de guiamento
- Resistência conforme a nova norma europeia EN 13561:2015
- Estrutura durável, perfil em alumínio extrudido e peças em fundição
- Motorização NFI e recetor rádio com comando individual
- Transmissão por dois cabos

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C1 (32,13km/h)

CE EN 13561 : 2015

Resistencia a la tracción en N (Unidad conforme a ISO 13934-1) Resistência à tração em N (Unidade conforme ISO 13934-1)	Ch/ 1400, Tr/ 950
Alargamiento en el punto de ruptura en % (Unidad conforme a ISO 13934-1) Alongamento no ponto de ruptura em % (Unidade conforme ISO 13934-1)	Ch/ 28, Tr/25
Resistencia al desgarro en N (Unidad conforme a ISO 40404) Resistência ao rasgo em N (Unidade conforme ISO 40404)	Ch/ 40, Tr/ 30
Resistencia del color a los UV (Unidad conforme a ISO 105B02) Resistência das cores aos UV (Unidade conforme ISO 105B02)	7 (muy buena)(muito boa)
Resistencia a la penetración del agua cmH2O (Unidad conforme a ISO 20811) Resistência à penetração da água cmH2O (Unidade conforme ISO 20811)	30+ cm
Peso Peso	300 g/m²

Opciones | Opções

Opción de Respaldo Manual | Opção de Backup Manual . . . . . **491 €** STB000002

Tabla de precios | Tabela de preços

Estándar
Standard

STB001001

Ancho 4000 mm x Profundidad 3000 mm
Largura 4000 mm x Profundidade 3000 mm

Burdeos Bordeaux · **Beije** Bege · **Gris Claro** Cinza Claro · **Gris Oscuro** Cinza Escuro

2 193 €

A Medida
Sobre medida

STB002001

Profundidad / Profundidade \ Ancho / Largura	2520	3070	3690	4240	4870	5420	6050
1500	1 634 €	1 784 €	1 970 €	2 122 €	2 278 €	2 428 €	2 577 €
1750	1 666 €	1 820 €	2 010 €	2 165 €	2 324 €	2 477 €	2 630 €
2000	-	1 856 €	2 057 €	2 215 €	2 378 €	2 536 €	2 692 €
2250	-	1 895 €	2 103 €	2 266 €	2 432 €	2 596 €	2 757 €
2500	-	-	2 156 €	2 324 €	2 494 €	2 660 €	2 826 €
2750	-	-	2 208 €	2 382 €	2 556 €	2 726 €	2 895 €
3000	-	-	2 255 €	2 430 €	2 611 €	2 784 €	2 959 €
3500	-	-	-	2 596 €	2 782 €	2 966 €	3 148 €
	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇
Número de brazos Número de braços	2	2	2	2	2	2	2
Número de soportes Número de suportes	2	2	2	2	2	2	2

Colección de telas
Coleção de tecidos



*Color indicativo, consultar muestra
*Cor indicativa, consultar amostra

T 124



T 112

T 113

T 130

T 131

T 114

T 127

*Color indicativo, consultar muestra
*Cor indicativa, consultar amostra

Colección de telas
Coleção de tecidos

*Color indicativo, consultar muestra
*Cor indicativa, consultar amostra





*Color indicativo, consultar muestra
*Cor indicativa, consultar amostra

Kit led

Kit led

Caja eléctrica para LED blanco y cálido
Caixa elétrica para LED branco e quente

Para cinta LED hasta 10 m
Para fita LED até 10 m . . . . . **479 €** AUT050002

Para cinta LED hasta 20 m
Para fita LED até 20 m . . . . . **627 €** AUT050003

Caja eléctrica para LED RGB
Caixa elétrica para LED RGB

Para cinta LED hasta 20 m
Para fita LED até 20 m . . . . . **736 €** AUT050005

Cinta LED Blanco o cálido
Fita LED Branco ou quente
16 €/ml
AUT050001

Cinta LED RGB
Fita LED RGB
17 €/ml
AUT050004

Perfiles diversos
Perfis diversos

Remate renovación
Remate renovação
20 €/ml
INT040007

Remate nuevo
Remate novo
49 €/ml
INT040008

Perfil de refuerzo
Perfil de reforço
99 €/ml
INT040010

Pilar de esquina
Pilar de canto
104 €/ml
INT040011

Chapa
Chapa
65 mm
11 €/ml
INT040001

Esquina
Cantoneira
50x20 mm
11 €/ml
INT040002

Esquina
Cantoneira
80x40 mm
19 €/ml
INT040003

Tubo rectangular
Tubo retangular
80x15 mm
26 €/ml
INT040009

Tubo cuadrado
Tubo quadrado
60x60 mm
30 €/ml
INT040004

Tubo cuadrado
Tubo quadrado
100x100 mm
53 €/ml
INT040005

Tubo cuadrado
Tubo quadrado
150x150 mm
129 €/ml
INT040006

NF
NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

Rua da Braziela, nº51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

WISMAR-NFI VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de

Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

Tutti i contenuti, le fotografie, i testi e la grafica sono protetti dal diritto d'autore. Non possono essere copiati, modificati, riprodotti o pubblicati in tutto o in parte senza il previo consenso scritto di NFI - Nouvelles Fermetures International.

All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplicated or be published.
The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
NFI – Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI – Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

QUALICOAT Inspired by architecture, trusted by professionals | SEASIDE | Licence No. 830

EURASE ALUMINIUM ASSOCIATION ANODISERS ASSOCIATION Qualanod

QUALIMARINE

RSE

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

AENOR GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 ER-0173/2019

apcer CARBON FOOTPRINT VERIFIED GHG PROTOCOL

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

Nice

somfy

PEFC

PEFC/13-31-270

Nouvelles Fermetures International dispose d'un certificat de chaîne de contrôle PEFC

www.pefc-france.org