WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

AUßENWOHNEN
OUTDOOR LIVING



neue Kollektion
new collection

Pergolen, Gartenmöbel, Carports, Markisen | Pergolas, garden furniture, carports, awnings



AUßENWOHNEN
OUTDOOR LIVING

Bei NFI sind wir überzeugt, dass Außenbereiche mit Komfort, Funktionalität und Design vollständig erlebt werden sollten. Deshalb haben wir eine umfassende Produktreihe aus pulverbeschichtetem Aluminium entwickelt, die höchste Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und eine hochwertige Ästhetik garantiert. Unsere Pergolen vereinen Innovation und Wohlbefinden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und passen sich jedem Projektstil an. Jedes Modell integriert Details, die den Unterschied ausmachen, wie die Möglichkeit von LED-Beleuchtung und Automatisierung, gesteuert per Fernbedienung oder über eine mobile App (Android und iOS), und bietet so maximalen Komfort und moderne Technologie im Dienste des Nutzers. Der wahre Mehrwert unserer Pergolen liegt auch in ihrer Vielseitigkeit: Sie können mit Vertikalmarkisen zur Regulierung von Licht und Luftzirkulation, Schiebefenstern für Wintergärten, Glasschiebewänden für eine ganzjährige Nutzung oder Alumini-

At NFI, we believe outdoor spaces should be fully enjoyed, with comfort, functionality and design. That's why we have developed a complete range of thermolacquered aluminium solutions, ensuring maximum strength, durability and premium aesthetics. Our pergolas represent the fusion between innovation and well-being. Available in several options, they adapt to any style of project. Each model integrates details that make a difference, such as the possibility of LED lighting and automation, controlled by remote or via a mobile app (Android and iOS), offering total comfort and technology at the service of the user. The true value of our pergolas also lies in their versatility: they can be complemented with vertical blinds to control light and airflow, sliding windows ideal for winter gardens, glass curtains that allow the space to be



WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

um-Sichtschutzwänden kombiniert werden, die Privatsphäre und modernes Design vereinen. Zur Ergänzung dieser Lösungen haben wir außerdem eine Kollektion von Gartenmöbeln entwickelt, die speziell für den Außenbereich konzipiert wurde und anspruchsvolle Entspannungsmomente ermöglicht. Und weil der Außenbereich mehr sein kann als nur Erholung, präsentieren wir auch unsere modularen Outdoor-Küchen aus Aluminium, die entwickelt wurden, um jeden offenen Raum optimal zu nutzen und das Gartenerlebnis zu bereichern. Alle unsere Produkte sind zertifiziert und getestet und garantieren höchste Leistung in Bezug auf Windbeständigkeit, Wasserresistenz und strukturelle Stabilität. Dieser Katalog spiegelt unsere Vision wider: integrierte, robuste und ästhetisch anspruchsvolle Lösungen zu schaffen, die Außenbereiche in eine echte Erweiterung Ihres Zuhauses verwandeln.

enjoyed in all seasons, or aluminium claustras that combine privacy and modern design. To complement these solutions, we have also developed a collection of garden furniture, designed to withstand outdoor conditions and provide sophisticated moments of leisure. And because the outdoors can be more than relaxation, we also present our modular aluminium kitchens, designed to make the most of every open-air space and enhance the garden experience. All our products are certified and tested, guaranteeing superior performance in wind load, water resistance and structural robustness. This catalogue reflects our vision: to create integrated, robust and aesthetically distinctive solutions that transform outdoor spaces into a true extension of your home.


Farben & Oberflächen
Colours & finishes

Pulverbeschichtetes Aluminium
Powder-coated aluminium

9016
Strukturiert
Textured


7016
Strukturiert
Textured


9005
Strukturiert
Textured


7036M
Metallic strukturiert
Metallic textured


7035
Strukturiert
Textured


2900
Strukturiert
Textured


2800
Strukturiert
Textured


2100
Strukturiert
Textured



1019M
Metallic strukturiert
Metallic textured


1015
Strukturiert
Textured

Keramik-Tischplatten
Ceramic table tops

Prestige calacatta



Metal corten



Cement 40


Cement 10

Cement 00

Stoffe für Sofas und Sessel
Fabrics for sofas and armchairs


Tierra lino


Tierra cloud


Tierra bone

Textilene-Stühle
Textilene chairs


Stout nougat


Stout vanilla


Stout truffe



Pergola
Pergola

06 Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola

14 Glaspergola
Glass pergola

16 Polycarbonat-Pergola
Polycarbonate pergola

18 Stoff-Pergola
Cloth pergola



Gartenmöbel
Garden furniture

20 Essbereich
Dining area

22 Gartenlounge
Garden lounge

24 Sonnenliegen
Sun bathing

25 Aufbewahrungsmöbel
Storage furniture

25 Terrassenheizung
Terrace heating

26 Outdoor-Küchen-
module aus Granit
Granite outdoor kitchen



Überdachung
Shelter

28 Flachdach-Carport
Flat roofed carport

36 Poolhouse-Unterstand
Pool house shelter

37 Wohnmobil-Carport
Camping-car carport

38 Polycarbonat-Carport
Polycarbonate carport

40 Modularer Unterstand
Modular shelter

44 Standard-Unterstände
Standard shelters



Pergola- & Carport-Personalisierung
Pergola & carport customization

52 Vertikalmarkise
Vertical blind

53 Glasschiebewand
Glass curtain

54 Hexagonales Beleuchtungsset
Kit hexagon lighting

55 Sichtschutzwand
Privacy screen

55 Schiebefenster Kaltserie
Sliding window cold series



Grandlux-Lamellen mit integrierter LED-Option
Integrated LED option for GRANDLUX slats

Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Modelle Performance und Performance Plus sind als angebautes oder freistehendes System erhältlich und verfügen über eine Bodenbefestigungsplatte. Das Modell Grandlux, ebenfalls als angebaut oder freistehend verfügbar, zeichnet sich durch seine unsichtbare Bodenbefestigungsplatte sowie die Option integrierter LEDs in den Lamellen aus. Das Modell Déporté ist ausschließlich als angebautes System mit Bodenbefestigungsplatte erhältlich. Alle diese Pergolen sind mit einem verdeckten Schneckenantrieb, umlaufender integrierter LED-Beleuchtung sowie einem unsichtbaren Steuerkasten ausgestattet, der per Fernbedienung bedient wird und für Regen- und Windsensoren vorbereitet ist (ausgenommen Modell Grandlux, bei dem die Sensoren bereits integriert sind).

The PERFORMANCE AND PERFORMANCE PLUS models are available in both wall-mounted and freestanding versions, with a ground fixing plate. The GRANDLUX model, also available wall-mounted and freestanding, stands out with its invisible ground fixing plate and the option of integrated LEDs in the slats. The POTEAU DÉPORTÉ model is only available in wall-mounted version, with a ground fixing plate. All these pergolas are equipped a hidden screw-drive motorization system, integrated perimeter LEDs, and an invisible control box operated by remote control and prepared for rain and wind sensors (except GRANDLUX model, sensors already included).

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54





PERFORMANCE

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 250x211mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 211x55mm / 100°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 6096x3500mm/modul | module



PERFORMANCE PLUS

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 250x322mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 224x40mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 6044x4000mm/modul | module



GRANDLUX

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 250x322mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 6044x5000mm/modul | module



DÉPORTÉ

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 250x322mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 224x40mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 7823x5000mm/modul | module

Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV ARCHE



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Die bioklimatische Pergola ARCHE ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie verfügt über ein verdecktes Schneckenantriebssystem, eine Bodenbefestigungsplatte sowie umlaufend integrierte LEDs. Der unsichtbare Steuerkasten kann per Fernbedienung oder über eine mobile App gesteuert werden.

The ARCHE bioclimatic pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It integrates a hidden worm-screw automation system, a floor mounting plate, and peripheral built-in LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a smartphone app.

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 150x260mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 224x40mm / 90°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 6969x4800mm/modul | module





Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola

SUNFLEX



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 205x274mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Lamellen** | Slat: 273x41mm / 90°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension:
≈6000x4000mm/modul | module

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die bioklimatische Pergola SUNFLEX mit einziehbaren Lamellen ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie ist mit einem einziehbaren Kreuzstreben-System ohne verstellbare Lamellenöffnung ausgestattet. Die Öffnung der Lamellen beansprucht etwa 20 % der Fläche und sorgt für eine optimale Steuerung von Sonneneinstrahlung und Belüftung. Der Mechanismus mit zwei Axialmotoren gewährleistet einen flüssigen und zuverlässigen Betrieb. Die Konstruktion umfasst außerdem umlaufend integrierte LEDs und eine Bodenbefestigungsplatte, die Ästhetik und Stabilität vereinen.

The retractable bioclimatic pergola SUNFLEX is available in both wall-mounted and freestanding versions. It features a retractable crossbar system, without adjustable opening.The opening of the blades occupies approximately 20% of the space, providing efficient management of sunlight and ventilation. The mechanism, composed of two axial motors, ensures smooth and reliable operation. The structure also includes integrated perimeter LEDs and a ground fixing plate, combining refined aesthetics with strength.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54

Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola
HORIZON




Was uns auszeichnet :
What sets us apart :




Lamellen mit integrierter LED-Option
Integrated LED option for slats

Sonderformen mit weiterhin verstellbaren Lamellen realisierbar
Custom shapes available with slats always adjustable



Mit integriertem Vertikal-ZIP-Screen
With integrated vertical blind zip



Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to, suspendue, and free standing



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Die bioklimatische Pergola HORIZON ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie verfügt über einen Dachrinnenträger mit integriertem Vertikal-Screen sowie Pfosten mit integrierten Führungsschienen. Optional sind integrierte LEDs in den Lamellen erhältlich, die sich bis zu 140° öffnen lassen. Zusätzlich verfügt sie über ein verdecktes Schneckenantriebssystem. Die Konstruktion umfasst eine Bodenbefestigungsplatte und umlaufend integrierte LED-Beleuchtung.

The HORIZON bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features a gutter beam with an integrated vertical blind and posts with integrated guides. It offers the option of integrated LEDs in the blades, opening up to 140°, and a hidden endless screw mechanism. The structure includes a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 265x300mm
- **Pfosten** | Post: 204x204mm
- **Lamellen** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension**:** 5876x4800mm

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die bioklimatische Pergola TITANIUM ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie bietet die Option integrierter LEDs in den Lamellen sowie eine Lamellenöffnung bis 140°. Sie verfügt über ein verdecktes Schneckenantriebssystem, eine Bodenbefestigungsplatte und umlaufend integrierte LED-Beleuchtung. Der unsichtbare Steuerkasten kann per Fernbedienung oder über eine mobile App gesteuert werden.

The TITANIUM bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features the option of integrated LEDs in the blades, and blade opening up to 140°. It includes a hidden endless screw mechanism, a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a mobile application.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 265x300mm
- **Pfosten** | Post: 220x220mm
- **Lamellen** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 7853x5000mm




Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing
Eleganz für den Außenbereich – zugänglich gemacht
Accessible elegance for outdoor space
EASY UP PERFORMANCE
EASY UP GRANDLUX

Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola
EASY UP PERFORMANCE



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 182x172mm
- **Pfosten** | Post: 134x134mm
- **Lamellen** | Slat: 211x55mm / 100°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 4996x3500mm/modul | module

Die bioklimatische Pergola EASY UP PERFORMANCE ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie ist mit einem unsichtbaren Schneckenantriebssystem sowie einer Bodenbefestigungsplatte ausgestattet. Die Konstruktion umfasst außerdem umlaufend integrierte LED-Beleuchtung, mitgelieferte Befestigungsschrauben sowie einen unsichtbaren Steuerkasten, der per Fernbedienung oder über eine mobile App bedient werden kann.

The EASY UP PERFORMANCE bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 182x278mm
- **Pfosten** | Post: 134x134mm
- **Lamellen** | Slat: 224x40mm / 140°
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 4959x4000mm/modul | module

Bioklimatische Pergola
Bioclimatic pergola
EASY UP GRANDLUX

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die bioklimatische Pergola EASY UP GRANDLUX ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie ist mit einem unsichtbaren Schneckenantriebssystem sowie einer Bodenbefestigungsplatte ausgestattet. Die Konstruktion umfasst außerdem umlaufend integrierte LED-Beleuchtung, mitgelieferte Befestigungsschrauben sowie einen unsichtbaren Steuerkasten, der per Fernbedienung oder über eine mobile App bedient werden kann.

The EASY UP GRANDLUX bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions, with an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54

Glaspergola
Glass pergola
SUNGLASS






Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Pergola SUNGLASS ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Ihre Verglasung aus 4.4 18 6 Guardian Sun mit Fassadenprofilen sorgt für Helligkeit, Energieeffizienz und elegantes Design und bietet gleichzeitig Schutz und Komfort. Sie verfügt über eine Bodenbefestigungsplatte und bietet optional umlaufend integrierte LEDs für eine hochwertige Beleuchtung.

The SUNGLASS pergola is available in both attached and freestanding versions. Its 4.4 18 6 Guardian Sun glass roofing with façade profiles ensures brightness, energy efficiency, and elegant design, while providing both protection and comfort. It includes a ground fixing plate and offers the option of integrated perimeter LEDs for refined lighting.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam 205x274mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Glas** | Glass: 4.4 18 6 Guardian Sun

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Polycarbonat-Pergola
Polycarbonate pergola


SUNRISE MONOPAN

Die Polycarbonat-Pergola SUNRISE MONO ist ausschließlich als angebautes System erhältlich. Sie verfügt über Sparren mit 80x40 mm sowie ein verdecktes Pultdach-Gefälle, das ein klares und modernes Design gewährleistet. Die Konstruktion umfasst eine Bodenbefestigungsplatte und 16 mm starke opale Polycarbonatplatten mit UV-Schutz, Polyverschluss und mikroperforiertem Klebeband.

The SUNRISE MONO polycarbonate pergola is available only in a lean-to version. It features 80x40mm rafters and a hidden single-slope design, ensuring a clean and modern look. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54

Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 288x100mm / 438x100mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 16mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x4000mm/modul | module



Polycarbonat-Pergola
Polycarbonate pergola

SUNRISE DOUBLEPAN

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Pergola SUNRISE DOUBLE ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Sie verfügt über Sparren mit 80x40 mm und ein verdecktes Doppeldach-Gefälle, das Eleganz und Leistung vereint. Die Konstruktion umfasst eine Bodenbefestigungsplatte sowie 16 mm starke opale Polycarbonatplatten mit UV-Schutz, Polyverschluss und mikroperforiertem Klebeband.

The SUNRISE DOUBLE pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It features 80x40mm rafters and a hidden double-slope design, combining functionality with modern aesthetics. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54

Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing





- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 260x150mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 16mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x5000mm/modul | module

Polycarbonat-Pergola
Polycarbonate pergola
SUNDAY LUXURY

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Die Polycarbonat-Pergola SUNDAY LUXURY ist mit Sparren von 80x40 mm ausgestattet. Sie verfügt über 16 mm starke opale Mehrfach-Polycarbonatplatten mit UV-Schutz, Polyverschluss und mikroperforiertem Klebeband. Optional sind 32 mm Mehrfach-Polycarbonat, 5 mm Vollpolycarbonat oder ein 30 mm Sandwichpaneel erhältlich. Die Konstruktion umfasst außerdem eine Bodenbefestigungsplatte.

The SUNDAY LUXURY polycarbonate pergola is built with 80x40mm rafters. It comes with 16mm opal multiwall polycarbonate panels treated with anti-UV coating, with poly shutter and micro-perforated adhesive, with the option of 32mm multiwall polycarbonate or solid 5mm and a 30mm insulated panel.The structure also includes a floor mounting plate.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 128x160mm
- **Firstträger** | Rear beam: 42x143mm
- **Pfosten** | Post: 134x134mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 16mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 4000x4000mm/modul | module

Moderner Stil
Contemporary style



Möglichkeit mehrerer Module
Multiple modules option



POLYCARBONATE 16MM STANDARD
Optional: 32 mm Mehrfach-Polycarbonat oder 5 mm Vollpolycarbonat sowie 30 mm Sandwichpaneel
Optional: polycarb. 32mm multiwall ou 5mm solid and Insulated panel 30mm

Wasserdichtes Polyestergewebe 230 g/m²
Polyester cloth
230gr/m² waterproof

Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing



Stoff-Pergola
Cloth pergola
SUNLOUNGE

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Stoff | Cloth

Beije

Die Pergola SUNLOUNGE ist eine robuste und elegante Konstruktion. Ihr Dach besteht aus wasserdichtem Polyestergewebe mit 230 g/m², das zuverlässigen Schutz bietet und gleichzeitig eine angenehme Luftzirkulation ermöglicht. Das manuelle Öffnungssystem mit Seilen und Rollen sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung, ideal zur Anpassung von Schatten und Licht. Die Konstruktion wird mit einer Bodenbefestigungsplatte sicher verankert und gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit.

The SUNLOUNGE pergola is a robust and elegant structure. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, providing effective protection while keeping the space breathable. The manual retracting system with ropes and pulleys allows for easy and intuitive use, making it simple to adjust shade and light as needed. The structure is securely anchored with a ground fixing plate, ensuring stability and long-lasting durability.



- **Träger** | Beam: 104x104mm
- **Pfosten** | Post: 104x104mm
- **Stoff** | Cloth: Polyester 230gr/m²
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 4000x6000mm/modul | module

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Plane | Tarpaulin

Beije




Die Pergola SUNLOUNGE RETRACTIL verbindet Eleganz und Komfort mit hoher Stabilität und modernem Design. Ihr Dach besteht aus wasserdichtem Polyestergewebe mit 230 g/m², das wirksamen Schutz vor Sonne und leichtem Regen bietet und gleichzeitig eine leichte, offene Optik bewahrt. Der Mechanismus mit zwei Axialmotoren ermöglicht ein sanftes und zuverlässiges Öffnen und Schließen und sorgt so für höchsten Bedienkomfort. Die Konstruktion wird mit einer Bodenbefestigungsplatte verankert und garantiert optimale Stabilität und lange Lebensdauer.

The SUNLOUNGE RETRACTIL pergola combines elegance and comfort, ensuring strength and a modern design. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, offering effective protection against sunlight and light rain while maintaining a light, airy appearance. The mechanism, composed of two axial motors, provides smooth and reliable operation for effortless opening and closing, maximizing user comfort. The structure is anchored with a ground fixing plate, ensuring optimal stability and long-lasting durability.

Pergola individualisieren, siehe Seite 54
Pergola customization, see page 54

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 205x274mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Plane** | Tarpaulin: Polyester 230gr/m²
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: ≈6000x4000mm/modul |module

Stoff-Pergola
Cloth pergola
SUNLOUNGE RETRACTIL



Essbereich
Dining Area
Tisch & Stuhl
Table & chair

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Keramik-Tischplatten | Ceramic table tops

Prestige calacatta, Metal corten, Cement 40, Cement 10, Cement 00

Textilene | Textilene

Stout nougat, Stout vanilla, Stout truffe



GRAN GUSTO
Aluminiumstruktur 100x100mm
100x100mm aluminium frame



BELA ARTISANATO
Aluminiumstruktur 60x60mm
60x60 mm aluminium frame



GRANDE ARTISANATO
Aluminiumstruktur 60x60mm
60x60mm aluminium frame



MAJESTUOSO
Aluminiumstruktur 70x70mm
70x70mm aluminium frame



ALFREDO
Aluminiumstruktur 100x100mm
100x100mm aluminium frame



VIVA LA BODEGA
Aluminiumstruktur 60x60 mm oder 100x100 mm
60x60mm ou 100x100mm aluminium frame





CONFORTO & ROBUSTO

**Die Gartentische kombinieren eine Aluminiumstruktur mit einer Keramikplatte und sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. In der Version MAJESTUOSO steht zusätzlich eine ausziehbare Variante zur Verfügung – ideal für gesellige Momente. Ihr modernes Design passt sich jedem Innen- und Außenbereich an und ermöglicht eine stilvolle Nutzung jeder Umgebung.
Die Gartenstühle bestehen aus einer Aluminiumstruktur und widerstandsfähigem sowie komfortablem Textilene-Gewebe. Sie sind in zwei Modellen erhältlich und harmonieren perfekt mit der gesamten Tischkollektion, wodurch elegante und vielseitige Kombinationen entstehen.**

The garden tables combine an aluminium frame with a ceramic top, available in various sizes and styles. In the MAJESTUOSO version, an extendable option adds versatility for gatherings. Their modern design adapts to any environment, outdoors or indoors, letting you enjoy your space with elegance and functionality. The garden chairs feature an aluminium frame and textilene fabric, durable and comfortable. Available in two models, they are designed to match the full table collection, creating stylish sets adaptable to different décors.



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Stoffe | Fabrics

Tierra lino · Tierra cloud · Tierra bone

Modulares Sofa aus geschweißtem Aluminium, das Langlebigkeit und Leichtigkeit vereint. Bestehend aus Basismodulen von 800x650 mm und Chaiselongue-Modulen von 1600x650 mm, mit oder ohne Rückenlehne erhältlich. Alle Module sind mit verstellbaren Rückenlehnen und Armlehnen kompatibel. Das regenbeständige Gewebe sorgt für Schutz und Komfort – ideal für vielseitige und individuell gestaltbare Außenbereiche.

Modular sofa with welded aluminium frame, combining durability and lightness. Features base modules of 800x650mm and chaise longue of 1600x650mm, available with or without back support. All modules are compatible with adjustable backrests and armrests. Rain-resistant fabric provides protection and comfort, ideal for versatile and personalized outdoor spaces.

Gartenlounge
Garden lounge
Modulares Sofa
Modular sofa

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Stoffe | Fabrics

Tierra lino · Tierra cloud · Tierra bone

Modulare Gartenlounge bestehend aus einem Dreisitzer-Sofa, einem komfortablen Sessel und einem praktischen Couchtisch. Ideal für Außenbereiche, bietet sie flexible Gestaltungsmöglichkeiten und modernes Design. Perfekt zum Entspannen oder Empfangen von Gästen, vereint sie elegantes Design und Wetterbeständigkeit.

Modular garden lounge set featuring a three seater sofa, comfortable armchair, and practical coffee table. Perfect for outdoor spaces, it offers flexible arrangement and modern style. Ideal for relaxing or entertaining guests, it combines elegant design with durability against garden elements.

Gartenlounge
Garden lounge
Canapé & fauteuil
Sofa & armchair



Sonnenliegen
Sun bathing

Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016 | 7016 | 9005 | 7036M | 7035

2900 | 2800 | 2100 | 1019M | 1015

Keramik-Ablageplatten | Dessert ceramic tops

Prestige calacatta | Metal corten | Cement 40 | Cement 10 | Cement 00

Textilene | Textilene

Stout nougat | Stout vanilla | Stout truffe

Set aus Sonnenliegen mit robuster Aluminiumstruktur und Sitzfläche aus Textilene, einem langlebigen und komfortablen Material zum Sonnenbaden. Inklusive kleinem Beistelltisch, ideal für Getränke und persönliche Gegenstände. Perfekt für den Außenbereich und eine Kombination aus Stil, Leichtigkeit und Funktionalität für entspannte Momente.

Set of sun loungers with sturdy aluminium frame and textilene seating, a durable and comfortable material for sunbathing. Includes a small side table, perfect for drinks and personal items. Ideal for outdoor areas, combining style, lightweight design, and functionality for relaxing moments outdoors.



Dessert AÇORES
380x380x500mm

AÇORES
925x2020x300mm



MADEIRA L
780x1970x460mm

MADEIRA M
780x1970x300mm

MADEIRA

Dessert MADEIRA
380x380x500mm

Aufbewahrungsmöbel
Storage furniture



COFFRE XL
2000x1000x1400mm

BRIC À BRAC L
1850x1000x800mm

BRIC À BRAC M
1400x650x650mm

Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

7016 Ext. & 9016 Int. 9016 Ext. & Int.

Outdoor-Möbel mit praktischem Stauraum und 25 mm isoliertem Paneel für hohe Robustheit und Langlebigkeit. Perfekt zur Organisation und Aufbewahrung verschiedenster Gegenstände. Vereint Funktionalität und modernes Design – ideal für hochwertige und elegante Außenbereiche.

Outdoor furniture featuring a practical storage box with a 25mm insulated panel, providing strength and durability. Perfect for optimizing the organization and storage of your belongings, it combines functionality with contemporary design, ideal for modern outdoor spaces that demand quality and style.

PEQUENO & BONITO
252x260x342mm
Tank 1,5L
(1 Stunde Laufzeit)
1.5L tank
(1 hour autonomy)



Terrassenheizung
Terrace heating

Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

2100

Terrassenheizer aus Stahl mit Holzpellet-Behälter, perfekt für Außenbereiche. Zwei Modelle verfügbar: ein kompaktes Tischmodell und ein Bodenmodell. Sie vereinen starke Heizleistung mit modernem Design und verlängern den Komfort im Außenbereich auch an kühleren Tagen und Abenden.

Steel terrace heaters with wood pellet tank, ideal for outdoor areas. Available in two models: a compact tabletop version and another designed for floor placement. They combine efficient heating with modern design, perfect for extending outdoor comfort throughout cooler days and evenings.

MÉDIO & BONITO
450x450x775mm
Tank 7L
(140 Minuten Laufzeit)
7L tank
(140 minutes autonomy)

Outdoor-Küchen-module aus Granit

Granite outdoor kitchen





Die Arbeitsplatte
The tabletop:

Pedras salgadas

Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Modulare Outdoor-Küchenmodule aus langlebigem Aluminium mit Arbeitsplatte aus Granit „Pedras Salgadas", die Eleganz und Widerstandsfähigkeit vereint. Ideal für individuell gestaltete Außenküchen – sie kombinieren Funktionalität, modernes Design und hochwertige Materialien für ein stilvolles Outdoor-Erlebnis.

Modular outdoor kitchen units made of durable aluminium, featuring a "Pedras Salgadas" granite countertop for added elegance and strength. Ideal for creating customized outdoor kitchens, they combine functionality, modern design, and premium materials. Perfect for stylish and practical outdoor living.

Flachdach-Carport
Flat roofed carport
GRANDLUX


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Das Flachdach-Carport Grandlux vereint elegantes Design und hohe Stabilität. Maßgefertigt gefertigt, verfügt es über eine robuste Konstruktion mit Bodenbefestigungsplatten und 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Erhältlich als angebautes oder freistehendes System, mit oder ohne Überstand, bietet es außerdem die Option von 96 mm Aluminium-Paneelen für eine noch langlebigere und widerstandsfähigere Lösung.


The flat roofed GRANDLUX carport combines elegant design with strength. Made to measure, it features a robust structure with ground fixing plates and 96 mm double-skin steel roof panels insulated with 40 kg/m³ polyurethane. Available in lean-to or freestanding versions, with or without overhang, it also offers the option of 96 mm aluminium panels for an even more durable and resistant solution.

Carport individualisieren, siehe Seite 54
Carport customization, see page 54



GRANDLUX
OHNE ÜBERSTAND
WITHOUT OVERHANG

- Dachrinnenträger | Gutter beam: 260x150mm
- Pfosten | Post: 154x154mm
- Stahlpaneel | Steel panel: 96mm
- Max. Abmessung | Max. dimension: 5000x4000mm



GRANDLUX
MIT ÜBERSTAND
WITH OVERHANG


- Träger | Beam: 154x154mm
- Pfosten | Post: 154x154mm
- Stahlpaneel | Steel panel: 96mm
- Max. Abmessung | Max. dimension: 5000x4000mm/modul | module



Was uns auszeichnet:
What sets us apart :



Erhältlich als angebautes und freistehendes System, mit oder ohne Überstand
Avaliable as lean to and free standing, with or without overhang



Möglichkeit mehrerer Module
Multiple modules option




Sonderformen realisierbar
Custom shapes available

Was uns auszeichnet:
What sets us apart :



Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing



Möglichkeit mehrerer Module
Multiple modules option



Sonderformen realisierbar
Custom shapes available



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Flachdach-Carport
Flat roofed carport
PRESTIGE


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Das Flachdach-Carport PRESTIGE kombiniert moderne Ästhetik mit hoher Widerstandsfähigkeit. Maßgefertigt gefertigt, verfügt es über eine robuste Konstruktion mit Bodenbefestigungsplatten und 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Erhältlich als angebautes oder freistehendes System, bietet es eine elegante und leistungsstarke Lösung zum optimalen Schutz Ihrer Fahrzeuge.


The flat roofed PRESTIGE carport combines modern aesthetics with high durability. Custom made, it features a robust structure with ground fixing plates and 96 mm double-skin steel roof panels insulated with 40 kg/m³ polyurethane. Available in lean-to or freestanding versions, it provides an elegant and high-performance solution for effectively protecting your vehicles.

Carport individualisieren, siehe Seite 54
Carport customization, see page 54




- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 304x154mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 6000x4000mm/modul | module

Flachdach-Carport
Flat roofed carport
CARPORT DÉPORTÉ



Mit großer Spannweite
With large span



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option




Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015


Das CARPORT DÉPORTÉ ist ausschließlich als angebautes System erhältlich. Das Dach besteht aus 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Konstruktion verfügt über eine Bodenbefestigungsplatte und gewährleistet dadurch hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit.

The CARPORT DÉPORTÉ is available only as a lean-to version. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, ensuring strength and stability.




- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 150x350mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 9000x3000mm

CARPORT AVEC DEGAGEMENT



Einfacher Zugang
Easy access




Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Das CARPORT AVEC DÉGAGEMENT ist mit einer Dachkonstruktion aus 96 mm starken Doppelstahlpaneelen ausgestattet, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Konstruktion umfasst eine Bodenbefestigungsplatte, mitgelieferte Befestigungsschrauben sowie die Möglichkeit eines Freiraums auf der linken oder rechten Seite, um sich unterschiedlichen Anforderungen anzupassen.

The CARPORT AVEC DÉGAGEMENT is built with a roof made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, fixing screws provided, and a clearance option on either the left or right side, ensuring adaptability to different layouts.



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 137x100mm
- **Pfosten** | Post: 100x100mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 8000x3000mm



Mehrbogen-Design als angebautes und freistehendes System
Multi-arch design as lean to and free standing


CARPORT ARCHE

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Das CARPORT ARCHE ist als angebautes und freistehendes System erhältlich. Das Dach besteht aus 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Konstruktion umfasst außerdem eine Bodenbefestigungsplatte für eine stabile und langlebige Installation.

The CARPORT ARCHE is available in both lean-to and freestanding versions. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a floor mounting plate, ensuring a robust and durable installation.



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 150x260mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 7000x3500mm



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Flachdach-Carport
Flat roofed carport
CARPORT ACIER



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015


Das CARPORT ACIER verfügt über eine Stahlkonstruktion. Das Dach besteht aus 66 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Wasserableitung erfolgt über umlaufende Aluminium-Dachrinnen mit integrierten Wasserabläufen in den Ecken.

The CARPORT ACIER is built with a steel frame structure. Its roof is made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is managed through peripheral aluminum gutters, with water outlets positioned in the corners.


- **Träger** | Beam: 100x100mm
- **Pfosten**| Post: 100x100mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 66mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x5000mm/modul | module



Einfacher Zugang
Easy access



Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten
Extend without limits



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option


Flachdach-Carport
Flat roofed carport
TITANIUM



Mit großer Spannweite
With large span



Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option




Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Das CARPORT TITANIUM ist als angebautes und freistehendes System erhältlich und speziell für große Spannweiten konzipiert. Das Dach besteht aus 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan, innen glatt und außen gewellt. Eine Bodenbefestigungsplatte ist im Lieferumfang enthalten, optional können integrierte LEDs in der Dachrinne ergänzt werden.

The CARPORT TITANIUM is available in both lean-to and freestanding versions, designed for large dimensions. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane, smooth on the inside and corrugated on the outside. It includes a ground fixing plate, with the option of integrated LED lights in the gutter.

Carport individualisieren, siehe Seite 54
Carport customization, see page 54



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 280x260mm
- **Pfosten** | Post: 220x220mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 8000x4000mm/modul | module

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Ein eleganter und funktionaler Unterstand zur Aufwertung Ihres Poolbereichs. Doppelwandige Stahlpaneele mit Polyurethan-Isolierung und verstärktes Dach sorgen für Stabilität und thermischen Komfort. Robuste Konstruktion mit optional integrierter LED-Beleuchtung.

An elegant, functional shelter to enhance your poolside. Double-layer steel panels insulated with polyurethane and reinforced roofing ensure strength and thermal comfort. Sturdy structure with optional integrated LED lighting.

Carport individualisieren, siehe Seite 54
Carport customization, see page 54

Möglichkeit, bei der Konstruktion ohne Überstand eine andere Dachart zu wählen
Possibility of choosing another roof in the structure without overhang




Poolhouse-Unterstand
Pool house shelter




OHNE ÜBERSTAND
WITHOUT OVERHANG

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 260x150mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x5000mm/modul | module




MIT ÜBERSTAND
WITH OVERHANG


- **Träger** | Beam: 154x154mm
- **Pfosten** | Post: 154x154mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x5000mm/modul | module



Wohnmobil-Carport
Camping-car carport
DESIGN



Erhältlich als angebautes und freistehendes System
Avaliable as lean to and free standing



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Das WOHNMOBIL-CARPORT DESIGN ist als angebautes und freistehendes System erhältlich und verfügt über eine Höhe von 3620 mm. Das Dach besteht aus 96 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Konstruktion umfasst außerdem eine Bodenbefestigungsplatte sowie mitgelieferte Befestigungsschrauben.

The CAMPING-CAR CARPORT DESIGN is available in both lean-to and freestanding versions, with a height of 3620mm. The roof consists of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a ground fixing plate and fixing screws provided.



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 278x100mm
- **Pfosten** | Post: 150x150mm
- **Stahlpaneel** | Steel panel: 96mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 9000x4000mm


GRILL-, FAHRRAD- UND MÜLLTONNENUNTERSTAND
BBQ GRILL, BICYCLE, TRASH BIN SHELTER

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Der GRILL-, FAHRRAD- UND MÜLLTONNENUNTERSTAND hat eine Höhe von 2000 bis ≈2300 mm. Das Dach besteht aus 10 mm starkem transluzentem Polycarbonat mit UV-Schutz, getragen von 80x40 mm Querträgern und einem Aluminium-Abschlussprofil. Ein Regenwasser-Auffangstopfen ist inklusive und sorgt für praktische Nutzung und Langlebigkeit.

The BBQ, BICYCLE AND TRASH BIN SHELTER has a height of 2000 to ≈2300mm. The roof is made of 10mm translucent polycarbonate with anti-UV protection, supported by 80x40mm cross beams and an aluminium shutter. A rainwater recovery cap is included, ensuring practicality and durability.



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 93x141mm
- **Pfosten** | Post: 120x64mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 10mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 2000x2000mm



Carport
CINTRÉ LUXURY

Zeitgenössischer Stil
Contemporary style

Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035
2900 2800 2100 1019M 1015

Das CARPORT CINTRÉ LUXURY ist mit 80x40 mm Sparren ausgestattet. Das Dach besteht aus 10 mm starkem transparentem Polycarbonat mit UV-Schutz, Polycarbonat-Abschlussprofil und mikroperforiertem Klebeband und garantiert Widerstandsfähigkeit sowie hohe Lichtdurchlässigkeit. Die Konstruktion umfasst eine Bodenbefestigungsplatte sowie einen integrierten Regenwasser-Auffangstopfen und sorgt dadurch für Funktionalität und Langlebigkeit.

The CARPORT CINTRÉ LUXURY is built with, 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive, ensuring durability and brightness. The structure includes a floor mounting plate and a rainwater recovery cap, providing both practicality and long-lasting performance.



- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 128x160mm
- **Pfosten** | Post: 104x104mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 10mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 3500x5000mm/modul

Carport GRANDLUX DESIGN



Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das Carport Grandlux Design ist mit 80x40 mm Sparren ausgestattet. Das Dach besteht aus 10 mm starkem transparentem Polycarbonat mit UV-Schutz, Polycarbonat-Abschlussprofil und mikroperforiertem Klebeband. Die Konstruktion wird mit einem einzubetonierenden UNP-Profil am Boden befestigt, Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

The CARPORT GRANDLUX DESIGN is built with 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, and fixing screws are provided.

- **Träger** | Beam: 60x120mm
- **Pfosten** | Post: 150x150mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 10mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x3000mm/modul | module

Carport GRANDLUX CINTRÉ




Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:


9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das CARPORT GRANDLUX CINTRÉ verfügt über 80x40 mm Sparren. Das Dach besteht aus 10 mm starkem transparentem Polycarbonat mit UV-Schutz, Polycarbonat-Abschlussprofil und mikroperforiertem Klebeband. Die Konstruktion wird mit einem einzubetonierenden UNP-Profil am Boden befestigt, Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang enthalten und ein Regenwasser-Auffangstopfen ist integriert.

The CARPORT GRANDLUX CINTRÉ features 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate with anti-UV treatment, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, fixing screws are provided, and a rainwater recovery cap is included.



- **Träger** | Beam: 100x100mm
- **Pfosten** | Post: 150x150mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 10mm (**Mehrfach** | Multiwall)
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 5000x3000mm/modul | module




Modularer und individuell anpassbarer Unterstand
Modular and customizable shelter

Modularer Unterstand
Modular shelter
POLYCARBONATDACH
POLYCARBONATE ROOF



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Dachrinnenträger** | Gutter beam: 93x141mm
- **Pfosten** | Post: 100x100mm
- **Polycarbonat** | Polycarbonate: 10mm (Mehrfach | Multiwall)
- **Wandpaneel** | Wall panel: 40mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 3000mm breite | width

Der Unterstand mit Polycarbonatdach hat eine Höhe zwischen 2000 und ≈2300 mm. Er besteht aus 40 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit Polyurethanschaum und außen glatt ausgeführt. Das Dach besteht aus 10 mm starkem transparentem Polycarbonat mit UV-Schutz, Polycarbonat-Abschlussprofil und mikroperforiertem Klebeband. Ein Regenwasser-Auffangstopfen ist inklusive.

The polycarbonate roof shelter has a height ranging from 2000 to ≈2300mm. It is built with 40mm double-skin steel panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. A rainwater recovery cap is included.

Modularer Unterstand
Modular shelter
FLACHDACH
FLAT PANEL ROOF




Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Der Flachdach-Unterstand hat eine Höhe von 2400 mm und besteht aus 40 mm starken Doppelstahlpaneelen mit Polyurethanschaum-Isolierung und glatter Außenoberfläche. Das Dach besteht aus 66 mm starken Doppelstahlpaneelen, isoliert mit 40 kg/m³ Polyurethan. Die Wasserableitung erfolgt diskret über die Dachecken.

The flat panel roof shelter has a height of 2400mm and is built with 40mm double-skin panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is directed through the corners of the roof.



- **Träger** | Beam: 100x100mm
- **Pfosten** | Post: 100x100mm
- **Stahl-Dachpaneel** | Steel roof panel: 66mm
- **Wandpaneel** | Wall panel: 40mm
- **Max. Abmessung** | Max. dimension: 3000mm breite | width



Modularer und individuell anpassbarer Unterstand
Modular and customizable shelter

Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option



Standard-Unterstände Polycarbonat
Standard polycarbonate shelters

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

Struktur | Structure 7016
Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Struktur | Structure 9016
Panneau | panel 9016

Unsere Unterstände kombinieren eine robuste Aluminiumstruktur mit modernen Oberflächen und bieten Langlebigkeit, Komfort und Ästhetik. UV-beständiges Polycarbonatdach mit Tropfkanten-System. Isolierte Wände aus hochdichtem Polyurethanschaum. Sicherheitstüren mit 7-Punkt-Schloss. Doppelte Belüftung empfohlen. Funktionale Extras wie Fenster sorgen für mehr Licht. Rundum-Schutz mit elegantem Design.


Combining a robust aluminum structure with modern finishes, our sheds provide durability, comfort, and style. UV-protected polycarbonate roof with drip-cut system. Insulated high-density walls. Secure doors with 7-point lock. Double ventilation recommended. Functional extras, like windows for more light. Total protection, elegant design.



PISSENLIT
Flügeltor und feste Fenster
Winged garage door and fixed windows

COQUELICOT
Servicetür
Service door

BOUTON D'OR
Flügeltor
Winged garage door



MARGUERITE
Flügeltor und Vordach
Winged garage door
and canopy

ASTER
Servicetür oder Flügeltor
Service door or
Winged garage door

PÂQUERETTE
Servicetür
Service door

LAVANDE
Servicetür oder Flügeltor
Service door or
Winged garage door



Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Standard-Unterstände Flachdach

Standard flat roof shelters


Mit robuster Aluminiumstruktur und isoliertem 66 mm Stahl-Flachdach bieten unsere Unterstände Langlebigkeit, Komfort und modernes Design. Isoliertes Dach mit hochdichtem Polyurethan und doppelter Verstärkung. Effiziente Wasserableitung über integrierte umlaufende Dachrinnen. Isolierte Wände aus grau lackiertem Stahl mit weiß gerippter Innenseite. Sicherheitstüren mit 7-Punkt-Schloss und Aushebeschutz. Doppelte Belüftung für ein gesundes Innenklima empfohlen. Funktionale Extras wie Oberlichter oder Bullaugen sorgen für mehr Licht. Vollständiger Schutz mit minimalistischem Stil.

Combining a robust aluminum structure with an insulated 66mm flat steel roof, our sheds provide durability, comfort, and contemporary design. Insulated roof with high-density polyurethane and double reinforcement. Efficient drainage through integrated perimeter gutters. Insulated walls in gray lacquered steel and ribbed white interior. Secure doors with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Functional extras, such as window panels or hublots for more light. Total protection, minimalist style.

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

Struktur | Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Struktur | Structure 9016 + Panneau | panel 9016






Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

DOUBLE POLY-GARAGE
Zwei Flügeltore mit seitlicher Servicetür
Two winged garage door with side service door

DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE
Zwei Flügeltore mit seitlicher Servicetür
Two winged garage door with side service door

GARAGE & ABRI
Rolltor mit seitlicher Servicetür
Roll-up garage door with side service door

CARPORT & ABRI
Rolltor mit seitlicher Servicetür
Roll-up garage door with side service door



TOIT PLAT-GARAGE
Rolltor mit seitlicher Servicetür
Roll-up garage door with side service door

POLY-GARAGE
Flügeltor mit seitlicher Servicetür
Winged garage door with side service door



Standard-Garagenunterstände
Standard garage shelters


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

Struktur | Structure 7016
Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Struktur | Structure 9016
Panneau | panel 9016

Mit robuster Aluminiumstruktur und leistungsstarkem Dach (UV-beständiges Polycarbonat oder isolierte 66 mm Stahlpaneele) bieten unsere Garagen Sicherheit, Langlebigkeit und modernes Design. Widerstandsfähiges isoliertes Dach mit Tropfkanten-System oder doppelter Verstärkung. Effiziente Wasserableitung über integrierte Dachrinnen (bei Flachdach-Versionen). Isolierte Wände aus grau lackiertem Stahl mit weiß gerippter Innenseite. Sichere Tore: Flügeltore, motorisierte Tore oder Tore mit Bullauge sowie Aluminium-Servicetüren mit 7-Punkt-Schloss und Aushebeschutz. Doppelte Belüftung empfohlen für ein gesundes Raumklima. Maximale Sicherheit mit modernem Stil.

With a robust aluminum structure and high-performance roof (UV-protected polycarbonate or insulated steel 66mm panels), our garages provide security, durability, and contemporary style. Durable, insulated roof with drip-cut system or double reinforcement. Efficient drainage via integrated gutters (for flat roofs). Insulated walls in gray lacquered steel with ribbed white interior. Secure doors: swing, motorized, or with hublot, plus aluminum service door with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Maximum protection, modern design.



Standard-Wohn-Gartenhäuser
Standard garden living houses

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

Struktur | Structure 7016
Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Struktur | Structure 9016
Panneau | panel 9016

Häuser aus Aluminium mit doppelt isolierten Wänden und Dach (UV-beständiges Polycarbonat oder isolierte 66 mm Stahlpaneele) sowie thermisch getrennten Verglasungen für dauerhaften Komfort und modernes Design. Verstärkte Isolierung: Polyurethanschaum und PEFC-Holz. Doppelverglaste Fenster und Schiebetüren mit integrierten Rollläden. Isolierter Boden, robuste und gesunde Konstruktion. Optionale bioklimatische Pergola. Aluminium-Dachrinnen für effiziente Wasserableitung. Schlüsselfertige Wohnlösungen – modern und leistungsstark.

Homes with aluminum structure, double insulated walls and roof (UV-protected polycarbonate or insulated steel 66mm panels), and thermal break windows, delivering lasting comfort and modern design. Reinforced insulation: polyurethane + PEFC wood. Double-glazed doors and windows with roller shutters. Insulated floor, strong and healthy structure. Optional bioclimatic pergola. Aluminum gutters for efficient drainage. Turnkey homes, modern and efficient.


Option Aluminium-Leisten in Holzoptik
Wood tone aluminum slat option
Option 96 mm Aluminium-Paneele
96mm aluminium panel option

Vertikalmarkise
Vertical blind



Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:


9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Stoff | Cloth

9016 7016

Vertikalmarkise mit Aluminiumkasten und Führungsschienen, die Eleganz und Robustheit vereint. Die verzinkte Stahlwelle und die Endleiste mit EPDM-Dichtung sorgen für hervorragende Stabilität und Abdichtung. Ausgestattet mit NFI-Motorisierung, Funkempfänger und Mehrkanal-Fernbedienung für höchsten Bedienkomfort. Gefertigt aus 100 % recycelbarem Aluminium, erhältlich mit Polyestergewebe oder mikroperforiertem PVC in Weiß oder Anthrazitgrau.

Vertical awning with aluminum box and side guides, combining elegance and durability. The galvanized steel roller and bottom bar with EPDM seal provide excellent stability and sealing. Equipped with NFI motorisation, radio receiver and multi-channel remote control for maximum convenience. Made of 100% recyclable aluminum, available with polyester fabric or micro-perforated PVC in white or anthracite grey.







ZIP-Vertikalmarkise
Vertical blind zip

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Stoff | Cloth

Blanc Charcoal

Elegantes System, das speziell entwickelt wurde, um das Gewebe perfekt geführt und stabil zu halten. Ideal für Außenbereiche, Balkone, Fassaden und Pergolen – schützt vor Sonne, reduziert die Temperatur und schließt die Seitenbereiche. Seitliche ZIP-Führungen sorgen für höhere Windbeständigkeit und präzisen Lauf. Geeignet für kleine und große Spannweiten, vereint es Stabilität, Sicherheit und Komfort. Ausgestattet mit verzinkter Stahlwelle, beschwerter Endleiste für sanftes Absenken sowie NFI-Motorisierung mit Mehrkanal-Funkfernbedienung.

An elegant system designed to keep the fabric perfectly in place and stable. Ideal for outdoors, balconies, façades and pergolas, it provides shade, lowers temperature and protects the sides. Side-locking guides ensure greater wind resistance and smooth operation. Suitable for both small and large spans, it combines strength, safety and comfort. Features a galvanized steel roller, a weighted bottom bar for easy lowering, and NFI motorisation with multi-channel radio control.

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

LGlasschiebewände sind die ideale Lösung zum Schließen von Terrassen, Balkonen oder Pergolen. Ihr modernes rahmenloses Design sorgt für maximale Helligkeit und ein großzügiges Raumgefühl. Schnell und einfach zu installieren, laufen sie auf einem 100 mm Aluminium-Schienensystem mit Platz für bis zu 8 Elemente. Gefertigt aus Verbundsicherheitsglas 5.52 garantieren sie Komfort und Sicherheit zu jeder Jahreszeit.

Sliding glass curtains are the ideal solution to enclose a terrace, balcony or pergola. With their modern frameless design, they bring brightness and a greater sense of space. Easy and quick to install, they run on a 100mm aluminium rail system that holds up to 8 panels. Made with 5.5^2 laminated glass, they ensure year-round comfort and safety.

Glasschiebewand
Glass curtain





Hexagonales Beleuchtungsset
Kit hexagon lighting

Das hexagonale LED-Beleuchtungsset für Carports ist die ideale Wahl und zeichnet sich durch sechseckige Leuchtelemente aus, die Energieeffizienz und modernes Design vereinen. Die Beleuchtung sorgt für gleichmäßige Helligkeit und langfristige Einsparungen dank hoher Lebensdauer und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Umweltbelastung bei.

The Hexagonal LED Lighting Kit in carports is the ideal choice, distinguished by hexagonal bulbs offering energy efficiency and a modern aesthetic. These lights provide uniform brightness and long-term savings thanks to their long lifespan, while helping to reduce environmental impact.

Sichtschutzwand
Privacy screen

Große Auswahl an festen oder beweglichen Lamellen
Wide range of slats, fixed or movable

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Sichtschutzwand für Pergolen und Carports besteht aus festen oder beweglichen Lamellen und ermöglicht die Kontrolle von Belüftung, Schatten und Privatsphäre. Sie schützt vor Wind und Sonne und sorgt für Komfort und Eleganz. Das moderne Design passt sich verschiedenen Stilrichtungen an und macht den Außenbereich funktionaler und angenehmer.

The privacy screen for pergolas and carports consists of fixed or movable slats, allowing control of ventilation, shade, and privacy. It protects against wind and sun, ensuring comfort and elegance. With a modern design, it adapts to different styles, making the space more functional and pleasant.



Schiebefenster Kaltserie
Sliding window cold series



Das SCHIEBEFENSTER DER KALTSERIE integriert sich harmonisch in Pergolen und Carports und verbindet Stabilität mit schlichter Eleganz. Die Aluminiumstruktur ohne thermische Trennung und die 4.8.4 Doppelverglasung bieten Robustheit und akustischen Komfort. Das glasleistenlose Design und die Einpunktverriegelung unterstreichen die klare Optik. Hochwertige Verarbeitung mit kombinierten Dichtungen und Drainagesystem sorgt für langfristige Dichtigkeit, während kugelgelagerte Rollen ein leichtgängiges Öffnen gewährleisten.

The COLD SERIES SLIDING WINDOW fits perfectly into pergolas and carports, combining strength and simplicity. Its aluminium frame without thermal break and 4.8.4 double glazing provide durability and acoustic comfort. The beadless design and single-point lock enhance its clean look. Precision assembly with combined seals and drainage ensures long-lasting tightness, while ball-bearing rollers offer smooth operation.

WISMAR-NFI
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de