WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

FENSTER UND BESCHATTUNGSSYSTEME
WINDOWS AND SHADING SYSTEMS



neue Kollektion
new collection

Aluminium- und PVC-Fenster, Rollläden und Geländer | Aluminium and PVC opening, Shutter and Railing



FENSTER UND BESCHATTUNGSSYSTEME
WINDOWS AND SHADING SYSTEMS

Bei NFI wird jedes Fensterelement als wesentlicher Bestandteil der Architektur entwickelt, bei dem Leistung, Ästhetik und Langlebigkeit in vollständigen und harmonischen Lösungen vereint werden. Wir entwickeln ein umfangreiches Sortiment an Aluminium- und PVC-Fenstern, Rollläden, Fensterläden und Geländern, die den Anforderungen des professionellen Marktes und den Besonderheiten jedes Projekts gerecht werden.

At NFI, each joinery element is designed as an essential component of architecture, where performance, aesthetics, and durability come together in complete and coherent solutions. We develop a wide range of aluminium and PVC windows, shutters, roller shutters, and balustrades, designed to meet the demands of the professional market and the specific requirements of each project.

Unsere Lösungen zeichnen sich durch die Vielfalt an Konfigurationen, Systemen und Oberflächen aus und ermöglichen eine harmonische Anpassung an alle Architekturstile – von modern bis klassisch. Jedes Produkt wird mit technischen Lösungen entwickelt, die Wärmedämmung, Dichtheit, Sicherheit und hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung gewährleisten und somit langfristige Leistung garantieren.

Our solutions stand out through the diversity of configurations, systems, and finishes, allowing harmonious adaptation to all architectural styles, from the most contemporary to the most traditional. Each product is engineered with technical solutions that ensure thermal insulation, watertightness, security, and resistance to intensive use, guaranteeing long-lasting performance over time.



WISMAR-NF VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Die große Auswahl an Verglasungen, Öffnungssystemen und Konstruktionsoptionen bietet umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten und gewährleistet gleichzeitig eine perfekte Integration sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten. Verriegelungssysteme, Automatisierung und hochwertige Komponenten sorgen für hohen Bedienkomfort und zuverlässige Funktion im täglichen Gebrauch.

Innovation und technische Präzision spiegeln sich in jedem Detail wider, verstärkt durch zertifizierte Beschichtungen wie Qualicoat, Qualimarine und Qualanod, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen Schutz und Langlebigkeit gewährleisten. Mehr als nur Produkte bieten wir ganzheitliche Lösungen, die Räume aufwerten und den hohen Anforderungen jedes Projekts gerecht werden.

The variety of glazing options, opening systems, and construction choices offers extensive customization freedom, while ensuring seamless integration in both new builds and renovation projects. Locking systems, automation, and high-quality components ensure high user comfort and consistent reliability in daily use.
Innovation and technical precision are reflected in every detail, reinforced by certified coatings such as Qualicoat, Qualimarine, and Qualanod, ensuring protection and durability even in the most demanding environments. More than products, we offer global solutions designed to enhance spaces and meet the exacting requirements of each project.

Farben & Oberflächen
Colours & finishes

Pulverbeschichtetes Aluminium
Powder-coated aluminium


9016
Strukturiert
Textured



7016
Strukturiert
Textured




9005
Strukturiert
Textured



7036M
Metallic strukturiert
Metallic textured



7035
Strukturiert
Textured



2900
Strukturiert
Textured




2800
Strukturiert
Textured



2100
Strukturiert
Textured



1019M
Metallic strukturiert
Metallic textured



1015
Strukturiert
Textured

Option Holzoptik-Aufpreis
Added value wood tone option



NFI-ALIB_1



NFI-ALIB_2



NFI-ALIB_3



NFI-ALIB_4



NFI-ALIB_5



NFI-ALIB_6



NFI-ALIB_7



NFI-ALIB_8



NFI-ALIB_9



NFI-ALIB_10



NFI-ALIB_11



NFI-ALIB_12



NFI-ALIB_B09



NFI-ALIB_C05




NFI-ALIB_C06



NFI-ALIB_C07



NFI-ALIB_C08



Aluminiumfenster
Aluminium opening


06 Schiebefenster
Sliding window

08 Drehfenster
Casement window

09 Fenster mit verdecktem Flügel
Turn window

10 Eingebaute Schiebetür
Pocket glass door

11 Kaltserie-Fenster
Cold series window



PVC-Fenster
PVC opening

12 PVC-Fenster
PVC opening



Sonnenschutzsysteme
Shutter

14 Rollladen
Roller shutter


16 Fensterladen mit isoliertem Paneel
Insulated panel shutter

17 Vorgefertigter Fensterladen
Pre-framed shutter



Geländer
Railing

18 Geländer
Railing



Schiebefenster
Sliding window

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Unsere Aluminium-Schiebefenster vereinen elegantes Design, hohe Wärmedämmung und Bedienkomfort, um den Anforderungen modernen Wohnens gerecht zu werden. Vom Modell CONSENSUS II, das dank reduziertem Mittelpfosten und optimierter Isolierung ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Helligkeit und Effizienz bietet, bis zum Modell GRANDLUX, das größere Glasflächen mit der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit von 100 % recycelbarem Aluminium kombiniert – jede Lösung wurde entwickelt, um natürliches Licht und Wohnkomfort zu maximieren. Für großdimensionierte Projekte stellt die HEBESCHIEBETÜR die Premiumlösung dar und ermöglicht großzügige Öffnungen mit sanfter, leiser und müheloser Bedienung bei gleichzeitig hervorragender Wärme- und Schalldämmung. Ein vollständiges, elegantes und zuverlässiges Sortiment – ideal für moderne, offene Wohnräume.

Our range of aluminium sliding windows combines elegant design, high thermal performance and user comfort to meet the demands of modern living. From the CONSENSUS II model, which offers an excellent balance between brightness and efficiency thanks to its reduced central mullion and optimised insulation, to the GRANDLUX model, which favours larger glazed surfaces with the strength and durability of 100% recyclable aluminium, each solution is designed to maximise natural light and indoor comfort. For large-scale projects, the LIFT-AND-SLIDE WINDOW represents the premium option, allowing the creation of large openings with smooth, quiet and effortless operation, while ensuring excellent thermal and acoustic performance. A complete, elegant and reliable range, ideal for contemporary spaces open to the outdoors.





Dreh-fenster
Casement window


Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Die Aluminium-Drehfenster-Serie vereint Robustheit, Eleganz und hohe Wärmedämmleistung, um den Anforderungen moderner Bauprojekte gerecht zu werden. Erhältlich in mehreren Modellen – ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT und ARCHITECT ADVANCE – bietet sie Lösungen für unterschiedliche Komfort- und Ausstattungsniveaus, von funktionalen Fenstersystemen bis hin zu Premium-Versionen mit verdeckten Beschlägen und Dreh-Kipp-Systemen. Dank thermisch getrennter Profile, verstärkter Dichtungssysteme und Mehrfachverriegelungen garantiert sie hervorragende Wärmedämmung, hohe Sicherheit und außergewöhnliche Langlebigkeit. Eine vollständige, zuverlässige und ästhetische Produktreihe – ideal für Wohngebäude und moderne Architekturprojekte.

The range of aluminium casement windows combines robustness, elegance and thermal performance to meet the requirements of contemporary projects. Available in several models, ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT AND ARCHITECT ADVANCE, it offers solutions adapted to different levels of comfort and finish, from functional frames to high-end versions with concealed hardware and tilt-and-turn systems. Thanks to its thermal break profiles, reinforced sealing system and multiple locking points, it guarantees excellent insulation, high security and outstanding durability. A complete, reliable and aesthetic range, ideal for residential buildings and modern architectural projects.

ONDULINE, ONDULINE ADVANCE
4000x2550mm max.



ARCHITECT, ARCHITECT ADVANCE
4000x2550mm max.



ONDULINE & ARCHITECT
Sichtbare Scharniere und klassischer Griff
Visible hinges and classic handle

ONDULINE ADVANCE & ARCHITECT ADVANCE
Verdeckte Scharniere und Griff ohne Rosette
Concealed hinges and handle without escutcheon




Fenster mit verdecktem Flügel
Turn window


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das Aluminiumfenster mit verdecktem Flügel zeichnet sich durch sein minimalistisches Design aus, das die Glasfläche und den natürlichen Lichteinfall maximiert und gleichzeitig hervorragende Wärme- und Sicherheitsleistungen bietet. Dank des unsichtbaren Flügels und der thermisch getrennten Profile gewährleistet es effiziente Dämmung und hohen Alltagskomfort. Erhältlich in mehreren Modellen – ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE und ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT – passt sich diese Produktreihe allen Anforderungen an, vom Standardkomfort bis zu höchsten Wärmedämmwerten mit Dreifachverglasung. Elegant, leistungsstark und sicher – die ideale Lösung für moderne Architektur mit klaren Linien, hoher Lichtdurchflutung und Premiumqualität.

The aluminium concealed sash window stands out for its minimalist design, maximising glazed surfaces and natural light while delivering excellent thermal and security performance. Thanks to its invisible sash and thermal break profiles, it ensures efficient insulation and a high level of everyday comfort. Available in several models, ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE AND ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT, this range adapts to every level of requirement, from standard comfort to the highest thermal performances with triple glazing. Elegant, efficient and secure, it is the ideal solution for contemporary projects seeking clean lines, brightness and premium quality.





Eingebaute Schiebetür

Pocket glass door

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das Aluminium-SCHIEBEFENSTER mit Wandtaschensystem bietet die ideale Lösung für eine vollständige Öffnung nach außen, indem die Flügel vollständig in der Wand verschwinden und so ein minimalistisches Erscheinungsbild sowie maximale Helligkeit ermöglichen. Entwickelt mit thermisch getrennten Profilen und Hochleistungsverglasung mit Wärmeschutz und Argongas, garantiert es hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Das optimierte Dichtungssystem, der leichtgängige Lauf und die automatischen Verriegelungen sorgen für hohen Bedienkomfort im Alltag. Elegant, diskret und perfekt für moderne Architektur geeignet, verwischt es die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich und bewahrt gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit.

The aluminium POCKET SLIDING WINDOW offers an ideal solution for creating a full opening to the outdoors, allowing the panels to disappear into the walls for a clean finish and maximum natural light. Designed with thermal break profiles and high-performance glazing with thermal control and argon gas, it ensures an excellent level of thermal and acoustic insulation. Its optimised sealing system, smooth sliding operation and automatic locking mechanisms provide a high level of everyday comfort. Elegant, discreet and perfectly suited to contemporary architecture, it helps blur the boundaries between indoor and outdoor spaces while maintaining performance and durability.

Kaltserie-Fenster
Cold series window


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das Kaltserie-Fenster bietet eine einfache, funktionale und wirtschaftliche Lösung für Projekte, bei denen keine thermische Trennung erforderlich ist. Erhältlich als Schiebe- oder Drehfenster, verfügt es über eine robuste Aluminiumstruktur mit klarer Optik ohne Glasleisten und sorgt für Helligkeit und praktische Nutzung im Alltag. Das leichtgängige Schiebesystem, die geeignete Verglasung und die effiziente Abdichtung gewährleisten hohen Komfort, während die zuverlässige und langlebige Konstruktion es zur idealen Wahl für Innenräume, Regionen mit mildem Klima oder budgetorientierte Projekte macht.

The cold series window offers a simple, functional and cost-effective solution for projects that do not require a thermal break system. Available in sliding and casement versions, it features a robust aluminium structure with a clean beadless design, ensuring brightness and everyday practicality. Its smooth sliding system, suitable glazing and efficient sealing provide comfortable use, while its reliable and durable design makes it an ideal choice for interior spaces, mild climate areas or budget-controlled projects.


SCHIEBEFENSTER
SLIDING
WINDOW
8500x2550mm max.



DREHFENSTER
CASEMENT
WINDOW
2700x2550mm max.



PVC-Fenster
PVC openings



DREHFENSTER
CASEMENT WINDOW
4000x1850mm max.

FENSTERTÜR
CASEMENT
WINDOW DOOR
2200x2350mm max.

VERGLASTE EINGANGSTÜR
GLAZED ENTRANCE
DOOR
2200x2350mm max.

Standardfarbe | Standard colour:

9016 | 7016 | Holzoptik | Wood tone

Die PVC-FENSTERSERIE bietet eine effiziente, langlebige und vielseitige Lösung für anspruchsvollste Umgebungen. Entwickelt mit Klasse-A-Profilen und einer internen 5-Kammer-Struktur gewährleistet sie hervorragende Wärme- und Schalldämmung, verstärkt durch ein doppeltes Dichtungssystem und EPDM-Dichtungen. Dank Verglasungsstärken bis 40 mm mit Warm-Edge-Abstandhaltern erreicht sie ein hohes Maß an Energieeffizienz – selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Verstärkungen aus verzinktem Stahl, ROTO-Beschläge und ein Mehrfachverriegelungssystem sorgen für hohe Sicherheit und Stabilität, während die integrierte Mikrobelüftung den täglichen Komfort verbessert. Eine zuverlässige, leistungsstarke und vielseitige Lösung – ideal für moderne Wohnbauprojekte.

The PVC WINDOW FRAME range offers an efficient, durable and versatile solution adapted to the most demanding environments. Designed with Class A profiles and a 5-chamber internal structure, it ensures excellent thermal and acoustic insulation, reinforced by a double sealing system and EPDM gaskets. Thanks to glazing capacity up to 40 mm with warm-edge spacers, it delivers a high level of energy efficiency, even in harsh climates. Galvanised steel reinforcements, ROTO hardware and a multipoint locking system provide security and robustness, while integrated micro-ventilation improves everyday comfort. A reliable, high-performance and versatile solution, ideal for modern residential projects.





Rollla-den Roller shutter

Die Aluminium-Rollladenserie bietet eine vollständige und vielseitige Lösung für Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz in allen Arten von Projekten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen – Renovierung, PVC-Monoblock, Tunnelsystem, Halb-Sturz und Solar – passt sie sich problemlos unterschiedlichen Einbausituationen und technischen Anforderungen an. Die isolierten Aluminiumlamellen mit 43 mm oder 50 mm, ausgeschäumt mit Polyurethan, sorgen für zusätzliche Wärmedämmung (ΔR: 0,18 m²K/W) und gewährleisten gleichzeitig Robustheit und Witterungsschutz. Verstärkte Führungssysteme, hochwertige Komponenten und Sicherheitseinrichtungen garantieren einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb. Die Automatisierung, kompatibel mit Somfy- oder Nice-Systemen, beinhaltet eine Funksteuerung und bietet hohen Bedienkomfort, optional auch als Solarlösung für größere Autonomie. Eine moderne, funktionale und leistungsstarke Lösung zur Verbesserung des Komforts und der Energieeffizienz von Wohnräumen.

The range of aluminium roller shutters offers a complete and versatile solution to meet the needs for security, comfort and energy efficiency in all types of projects. Available in several versions, RENOVATION, PVC MONOBLOCK, BETWEEN-WALLS, HALF HEADER and SOLAR, it easily adapts to different installation configurations and the technical requirements of buildings. The insulated 43 mm or 50 mm aluminium slats filled with polyurethane foam provide effective additional thermal insulation (ΔR: 0.18 m²K/W), while ensuring robustness and weather protection. Reinforced guide systems, high-quality components and security features guarantee reliable and long-lasting operation. The automation system, compatible with Somfy or Nice solutions, includes radio control and offers a high level of user comfort, with the possibility of a solar-powered version for greater autonomy. A modern, functional and efficient solution designed to improve the comfort and performance of residential spaces.



RENOVIERUNG
RENOVATION

PVC-MONOBLOCK
PVC MONOBLOC

TUNNELSYSTEM
BETWEEN-WALLS

HALB-STURZ
HALF HEADER

SOLAR
SOLAR





Fensterladen mit isoliertem Paneel

Insulated panel shutter

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Aluminium-Fensterladenserie vereint Schutz, Leistung und Ästhetik und passt sich allen Fassadenstilen an. Erhältlich als Schiebe- oder Drehversion, besteht sie aus 40 mm isolierten Paneelen mit Polyurethanschaum und 1,5 mm Aluminiumverkleidung, die Robustheit und Langlebigkeit gewährleisten. Dank sicherer Verriegelungssysteme und Hochleistungsdichtungen bieten diese Fensterläden eine wirksame Wärmedämmung (ΔR: 0,55 m²K/W) und hohen Bedienkomfort im Alltag.


The range of aluminium shutters combines protection, performance and aesthetics, adapting to all façade styles. Available in sliding or casement versions, it is composed of 40 mm insulated panels with polyurethane foam and 1.5 mm aluminium cladding, ensuring robustness and durability. Thanks to secure locking systems and high-performance seals, these shutters provide effective thermal insulation (ΔR: 0.55 m²K/W) and a high level of everyday comfort.

SCHIEBELADEN
SLIDING SHUTTER
3000x2250mm max.

KLAPPLADEN
BOARD'N'BATTEN SHUTTER
3000x2250mm max.



GESCHLOSSENER FENSTERLADEN
FLAT SHUTTER
4000x2550mm max.



VERSTELLBARER SONNENSCHUTZ-FENSTERLADEN
ADJUSTABLE SUNSHADE SHUTTER
4000x2550mm max.

Vorgefertigter Fensterladen
Pre-framed shutter

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015


Die Aluminium-Serie der vorgefertigten Drehfensterläden bietet eine elegante und funktionale Lösung für eine harmonische Fassadenintegration. Erhältlich als geschlossenes Paneel mit 30 mm Polyurethanschaum-Isolierung oder mit verstellbaren Lamellen, erfüllt sie Anforderungen an Sichtschutz, Belüftung und Lichtregulierung. Ausgestattet mit vier Verriegelungspunkten, Cremone-Griff und Hochleistungsdichtungen gewährleisten diese Fensterläden Sicherheit, Wetterdichtigkeit und hohen Bedienkomfort im täglichen Gebrauch.

The range of aluminium pre-framed casement shutters offers an elegant and functional solution for harmonious façade integration. Available in a FLAT PANEL version with 30 mm polyurethane foam insulation or with ADJUSTABLE SLATS, it meets the needs for privacy, ventilation and light control. Equipped with four locking points, a cremone handle and high-performance seals, these shutters ensure security, weather tightness and a high level of everyday comfort.





CLASSIQUE




BAMBOU



NÉO



CONTEMPORAIN



NÉO VISION




PANORAMIS



Geländer
Railing





OPTION SCHWIMM-BADGELÄNDER
POOL BARRIER OPTION

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Die Aluminium-Geländerserie vereint Sicherheit, Design und Modularität, um sich an alle Architekturstile anzupassen. Gefertigt aus gebogenen, pulverbeschichteten Profilen mit Qualicoat / Qualimarine / Qualanod-Zertifizierung, gewährleisten sie Langlebigkeit und eine hochwertige Oberfläche. Das verschraubte Montagesystem ermöglicht die Integration von Glas- oder Stabfüllungen, mit einer Standardhöhe von 1100 mm sowie Montage auf der Bodenplatte oder an der Plattenkante – je nach Modell. Die Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: CLASSIQUE und BAMBOU mit vertikalen Stäben (max. Abstand 110 mm)
NÉO und CONTEMPORAIN mit 44² Verbundsicherheitsglas und Breiten bis 1500 mm
NÉO VISION mit dekorativer 1,5 mm Platte, PANORAMIS und PANORAMIS LUXURY mit 8.8 oder 10.10 Verbundsicherheitsglas für besonders klare und minimalistische Linien, Damit bietet die Serie Lösungen von klassisch bis modern-minimalistisch und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit, Transparenz und Eleganz.

The range of aluminium guardrails combines safety, design and modularity to adapt to all types of architecture. Designed with curved lacquered profiles certified Qualicoat / Qualimarine / Qualanod, they ensure durability and a high-quality finish. The screw-mounted assembly system allows the integration of glass or bar panels, with a standard height of 1100 mm and installation on slab or slab edge depending on the model. The range is available in several styles: CLASSIQUE and BAMBOU with vertical bars (max. spacing 110 mm), NÉO and CONTEMPORAIN in 44² laminated glass with widths up to 1500 mm, NÉO VISION with a 1.5 mm decorative panel, as well as the PANORAMIS and PANORAMIS LUXURY versions in 8.8 or 10.10 laminated glass for cleaner lines, offering solutions from the most traditional to the most minimalist while always ensuring safety, transparency and elegance.

WISMAR-NFI
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de