

SOLUCIONES PARA EXTERIOR

SOLUÇÕES PARA EXTERIOR



nueva colección
nova coleção



SOLUCIONES PARA EXTERIOR

SOLUÇÕES PARA EXTERIOR

En NFI creemos que los espacios exteriores deben vivirse plenamente, con confort, funcionalidad y diseño. Por eso hemos desarrollado una gama completa de soluciones en aluminio lacado al polvo, que garantizan resistencia, durabilidad y una estética de alta gama. Nuestras pérgolas representan la fusión entre innovación y bienestar. Disponibles en varias opciones, se adaptan a cualquier estilo de proyecto. Cada modelo integra detalles que marcan la diferencia, como la posibilidad de

Na NFI acreditamos que os espaços exteriores devem ser vividos em pleno, com conforto, funcionalidade e design. Por isso desenvolvemos uma gama completa de soluções em alumínio termolacado, que garantem resistência, durabilidade e uma estética de alto nível. As nossas pérgolas representam a fusão entre inovação e bem-estar. Disponíveis em várias opções, adaptam-se a qualquer estilo de projeto. Cada modelo integra detalhes que fazem a diferença, como a possibilidade

iluminación LED y automatización, controladas por mando a distancia o mediante una aplicación móvil (Android e iOS), ofreciendo un confort total y tecnología al servicio del usuario. El verdadero valor de nuestras pérgolas también reside en su versatilidad: pueden complementarse con estores verticales para controlar la luz y el viento, ventanas correderas ideales para jardines de invierno, cortinas de cristal que permiten disfrutar del espacio en cualquier estación o celosías de

de iluminação LED e automação, controladas por comando remoto ou através de aplicação móvel (Android e iOS), oferecendo conforto total e tecnologia ao serviço do utilizador. O verdadeiro valor das nossas pérgolas reside também na sua versatilidade: podem ser complementadas com estores verticais para controlo da luz e do vento, janelas de correr ideais para jardins de inverno, cortinas de vidro que permitem usufruir do espaço em qualquer estação ou ainda claustros em



aluminio que combinan intimidad y diseño moderno. Para acompañar estas soluciones, también hemos desarrollado una colección de muebles de jardín, diseñados para resistir las condiciones exteriores y ofrecer momentos de relajación sofisticados. Y porque el exterior puede ser más que descanso, presentamos también nuestras cocinas modulares de aluminio, pensadas para aprovechar al máximo cada espacio al aire libre y hacer que la experiencia en el jardín sea aún más completa.

alumínio, que aliam privacidade a um design moderno. Para acompanhar estas soluções, desenvolvemos também uma coleção de mobiliário de jardim, concebida para resistir às condições exteriores e proporcionar momentos de lazer sofisticados. E porque o exterior pode ser mais do que descanso, apresentamos também as nossas cozinhas modulares em alumínio, pensadas para tirar o máximo partido de cada espaço ao ar livre e tornar a experiência do jardim

Todos nuestros productos están certificados y probados, garantizando un rendimiento superior frente al viento, el agua y la robustez estructural. Este catálogo refleja nuestra visión: crear soluciones integradas, resistentes y estéticas para transformar el exterior en una verdadera extensión de su hogar.

ainda mais completa. Todos os nossos produtos são certificados e testados, garantindo desempenhos superiores face ao vento, à água e à robustez estrutural. Este catálogo reflete a nossa visão: criar soluções integradas, robustas e estéticas, transformando o exterior numa verdadeira extensão da sua casa.

Colores y acabados

Cores e acabamentos

Aluminio lacado


Alumínio lacado



9016
Texturizado
Texturado




7016
Texturizado
Texturado



9005
Texturizado
Texturado



7036M
Texturado metálico
Texturizado metálico



7035
Texturizado
Texturado



2900
Texturizado
Texturado



2800
Texturizado
Texturado



2100
Texturizado
Texturado



1019M
Texturado metálico
Texturizado metálico



1015
Texturizado
Texturado

Tableros de mesa en cerámica

Tampos de mesa em cerâmica




Prestige calacatta




Metal corten



Cement 40



Cement 10




Cement 00

Tejidos para sofás y sillones

Tecidos para sofás e cadeirões



Tierra lino




Tierra cloud



Tierra bone

Sillas en textilene


Cadeiras em textilene



Stout vanilla



Stout nougat



Silver



Pérgola

Pérgola

- 06 Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática
- 14 Pérgola acristalada
Pérgola envidraçada
- 16 Pérgola de policarbonato
Pérgola de policarbonato
- 18 Pérgola con tela
Pérgola com tecido



Muebles de jardín

Mobiliário de jardim

- 20 Zona de comedor
Área de refeição
- 22 Salón de jardín
Salão de jardim
- 24 Tumbonas
Espreguiçadeiras
- 25 Mobiliario de almacenamiento
Mobiliário de arrumação
- 25 Calefactor de terraza
Aquecedor de terraço
- 26 Cocina modular en granito
Cozinha modular em granito



Cobertizo

Abrigo

- 28 Carport techo plano
Carport telhado plano
- 34 Cobertizo pool house
Abrigo pool house
- 35 Carport camping-car
Carport camping-car
- 36 Carport policarbonato
Carport policarbonato
- 38 Cobertizo modular
Abrigo modular
- 40 Cobertizo estándar
Abrigos padrão



Toldo

Toldo

- 48 Toldo soléal
Toldo soléal



Personalizar la pérgola y el carport

Personalizar a pérgola e o carport

- 50 Estor vertical
Estore vertical
- 51 Cortina de vidrio
Cortina de vidro
- 52 Ventana corredera serie fría
Janela de correr série fria
- 54 Celosía
Claustra
- 55 Kit de iluminación hexagonal
Kit de iluminação hexagonal

Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

SUNCONTROL IV

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



Los modelos PERFORMANCE y PERFORMANCE PLUS existen en versión adosada y autoportante, con una zapata de fijación al suelo. El modelo GRANDLUX, también disponible en adosado y autoportante, se distingue por su zapata de fijación al suelo invisible y la opción de LED integrados en las lamas. El modelo POTEAU DÉPORTÉ está únicamente disponible en versión adosada, con zapata de fijación al suelo. Todas estas pérgolas están equipadas con un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, iluminación LED integrada en el perímetro y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia y preparada para sensores de lluvia y viento (excepto el modelo GRANDLUX, sensores ya incluidos).

Os modelos PERFORMANCE e PERFORMANCE PLUS existem em versão adossada e autoportante, com uma sapata de fixação ao solo. O modelo GRANDLUX, também disponível em adossado e autoportante, distingue-se pela sua sapata de fixação ao solo invisível e pela opção de LEDs integrados nas lâminas. O modelo POTEAU DÉPORTÉ está disponível apenas em versão adossada, com sapata de fixação ao solo. Todas estas pérgolas estão equipadas com um sistema de automatismo com parafuso sem-fim oculto, iluminação LED integrada na periferia e uma caixa de comando invisível, controlável por telecomando e preparada para sensores de chuva e vento (exceto modelo GRANDLUX, sensores já incluídos).

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50




Lamas Grandlux con
opción de LED integrada
Lâminas Grandlux com
opção de LED integrada



Lo que nos distingue :
O que nos distingue :



Existe en adosada,
suspendida y autoportante
Existe em adossada,
suspensa e autoportante



Posibilidad de
módulos múltiples
Possibilidade de
múltiplos módulos



Formas especiales disponibles
con lamas siempre orientables
Formas especiais disponíveis
com lâminas sempre orientáveis



PERFORMANCE

- Viga | Viga: 250x211mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 212x54mm / 100°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 6096x3500mm/módulo



PERFORMANCE PLUS

- Viga | Viga: 250x322mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 6044x4000mm/módulo



GRANDLUX

- Viga | Viga: 250x322mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 6044x5000mm/módulo



DÉPORTÉ

- Viga | Viga: 250x322mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 7823x5000mm/módulo

Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

SUNCONTROL IV ARCHE

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática ARCHE está disponible en versión adosada y autoportante. Integra un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, una zapata de fijación al suelo y LEDs integrados en el perímetro. La caja de control invisible puede ser manejada por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.


A pérgola bioclimática ARCHE está disponível em versão adossada e autoportante. Integra um sistema de automatismo com parafuso sem-fim oculto, uma sapata de fixação ao solo e LEDs integrados na periferia. A caixa de comando invisível pode ser controlada por telecomando ou via aplicação móvel.



- Viga | Viga: 150x260mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 224x40mm / 90°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 6969x4800mm/módulo



Diseño de múltiples arcos en
versión adosada y autoportante
Design de múltiplos arcos em
versão adossada e autoportante



Existe en versión adosada y autoportante
Existe em versão adossada e autoportante



20% 80%
Apertura y retracción
de las lamas
Abertura e retração
das lâminas



Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

SUNFLEX

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática retráctil SUNFLEX está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de cruceta retráctil, sin apertura orientable. La apertura de las lamas ocupa aproximadamente el 20% del espacio, garantizando una gestión óptima de la luz solar y la ventilación. El mecanismo, compuesto por dos motores de eje, asegura un funcionamiento fluido y fiable. La estructura también incluye LEDs integrados en el perímetro y una zapata de fijación al suelo, combinando estética y solidez.

A pérgola bioclimática retráctil SUNFLEX está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com um sistema de cruzeta retráctil, sem abertura orientável. A abertura das lâminas ocupa cerca de 20% do espaço, garantindo uma gestão ótima da luz solar e da ventilação. O mecanismo, composto por dois motores de eixo, assegura um funcionamento fluido e fiável. A estrutura também inclui LEDs integrados na periferia e uma sapata de fixação ao solo, aliando estética e robustez.



- Viga | Viga: 205x274mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Lama | Lâmina: 273x41mm / 90°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.:
≈6000x4000mm/módulo

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

HORIZON



Lamas con opción de LED integrada
Lâminas com opção de LED integrada


Lo que nos distingue :
O que nos distingue :



Formas especiales disponibles con lamas siempre orientables
Formas especiais disponíveis com lâminas sempre orientáveis



Con toldo vertical zip integrado
Com toldo vertical zip integrado



Existe en versión adosada y autoportante
Existe em versão adossada e autoportante



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática HORIZON está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con una viga canalón con toldo vertical integrado y postes con guías integradas. Ofrece la opción de LEDs integrados en las lamas, una apertura de las lamas de hasta 140° y un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y una iluminación LED perimetral integrada.


A pérgola bioclimática HORIZON está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com uma viga calha com toldo vertical integrado e postes com guías integradas. Oferece a opção de LEDs integrados nas lâminas, uma abertura das lâminas até 140° e um sistema de automatismo com parafuso sem-fim oculto. A estrutura inclui uma sapata de fixação ao solo e iluminação LED periférica integrada.



- Viga | Viga: 265x300mm
- Poste | Pilar: 204x204mm
- Lama | Lâmina: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5876x4800mm

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática TITANIUM está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con la opción de LEDs integrados en las lamas y una apertura de las lamas de hasta 140°. Integra un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, una zapata de fijación al suelo y una iluminación LED perimetral integrada. La caja de control invisible se maneja mediante mando a distancia o a través de una aplicación móvil.

A pérgola bioclimática TITANIUM está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com a opção de LEDs integrados nas lâminas e uma abertura das lâminas até 140°. Integra um sistema de automatismo com parafuso sem-fim oculto, uma sapata de fixação ao solo e iluminação LED periférica integrada. A caixa de comando invisível pode ser controlada por telecomando ou através de uma aplicação móvel.


 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50



- Viga | Viga: 265x300mm
- Poste | Pilar: 220x220mm
- Lama | Lâmina: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 7853x5000mm



Lamas con opción
de LED integrada
Lâminas com opção
de LED integrada




Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



Con gran alcance
Com grande vão

Pérgola bioclimática
Pérgola bioclimática
TITANIUM



Existe en versión
adossada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



La elegancia accesible
para espacios exteriores
A elegância acessível
para espaços exteriores

EASY UP
PERFORMANCE



EASY UP
GRANDLUX

Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

EASY UP

PERFORMANCE



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática EASY UP PERFORMANCE está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de automatización con tornillo sin fin invisible y una zapata de fijación al suelo. La estructura también incluye una iluminación LED perimetral integrada, tornillos de fijación suministrados y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.

A pérgola bioclimática EASY UP PERFORMANCE está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com um sistema de automatismo com parafuso sem-fim invisível e uma sapata de fixação ao solo. A estrutura inclui também iluminação LED periférica integrada, parafusos de fixação fornecidos e uma caixa de comando invisível, controlável por telecomando ou através de uma aplicação móvel.

[+](#) Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

- Viga | Viga: 179x172mm
- Poste | Pilar: 134x134mm
- Lama | Lâmina: 212x54mm / 100°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 4996x3500mm/módulo



Pérgola bioclimática

Pérgola bioclimática

EASY UP

GRANDLUX

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



- Viga | Viga: 179x278mm
- Poste | Pilar: 134x134mm
- Lama | Lâmina: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 4959x4000mm/módulo

La pérgola bioclimática EASY UP GRANDLUX está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de automatización con tornillo sin fin invisible y una zapata de fijación al suelo. La estructura también incluye una iluminación LED perimetral integrada, tornillos de fijación suministrados y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.

A pérgola bioclimática EASY UP GRANDLUX está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com um sistema de automatismo com parafuso sem-fim invisível e uma sapata de fixação ao solo. A estrutura inclui também iluminação LED periférica integrada, parafusos de fixação fornecidos e uma caixa de comando invisível, controlável por telecomando ou através de uma aplicação móvel.

[+](#) Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

Pérgola acristalada Pérgola envidraçada **SUNGLASS**




MONOPAN
Dimensión máx. | Dimensão máx.:
5000x3700mm/módulo


Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



Posibilidad de
módulos múltiples
Possibilidade de
múltiplos módulos


Techo de vidrio premium
Telhado de vidro premium
4.4 18 6 Guardian sun

Lo que nos distingue :
O que nos distingue :



Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



Posibilidad de
módulos múltiples
Possibilidade de
múltiplos módulos



Techo de vidrio premium
Telhado de vidro premium
4.4 18 6 Guardian sun



DOUBLEPAN


Dimensión máx. | Dimensão máx.:
6000x5000mm/module

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola SUNGLASS está disponible en versión adosada y autoportante. Su cubierta de vidrio 4.4 18 6 Guardian Sun con perfiles de fachada garantiza luminosidad, eficiencia energética y un diseño elegante, ofreciendo al mismo tiempo protección y confort. Está equipada con una zapata de fijación al suelo y, opcionalmente, ofrece LEDs integrados en el perímetro para una iluminación más envolvente.


A pérgola SUNGLASS está disponível em versão adossada e autoportante. A sua cobertura em vidro 4.4 18 6 Guardian Sun com perfis de fachada garante luminosidade, eficiência energética e design elegante, oferecendo ao mesmo tempo proteção e conforto. Está equipada com uma sapata de fixação ao solo e, opcionalmente, disponibiliza LEDs integrados na periferia para uma iluminação mais envolvente.



- Viga | Viga: 205x274mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Vidrio | Vidro: 4.4 18 6 Guardian Sun

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola de polycarbonato **SUNRISE MONO** está disponible únicamente en versión adosada. Está equipada con vigas de 80x40mm y una inclinación oculta de una sola pendiente, que garantiza un diseño limpio y funcional. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y paneles de polycarbonato opal de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado.

A pérgola de polycarbonato **SUNRISE MONO** está disponível apenas em versão adossada. Está equipada com vigas de 80x40mm e uma inclinação oculta de uma água, que garante um design limpo e funcional. A estrutura inclui uma sapata de fixação ao solo e painéis de polycarbonato opal de 16mm tratados com proteção UV, com obturador de polímero e adesivo microperfurado.

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

- Viga | Viga: 288x100mm / 438x100mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Polycarbonato 16mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x4000mm/módulo

Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante

Pérgola polycarbonato Pérgola polycarbonato **SUNRISE MONOPAN**

Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm

Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm ou painel isolante de 30mm

MONOPAN


Pérgola polycarbonato Pérgola polycarbonato **SUNRISE DOUBLEPAN**

Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante

Posibilidad de
módulos múltiples
Possibilidade de
múltiplos módulos

DOUBLEPAN

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola **SUNRISE DOUBLE** está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con vigas de 80x40mm y una inclinación oculta de doble pendiente, aportando elegancia y rendimiento. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y paneles de polycarbonato opal de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado.

A pérgola **SUNRISE DOUBLE** está disponível em versão adossada e autoportante. Está equipada com vigas de 80x40mm e uma inclinação oculta de duas águas, proporcionando elegancia y desempenho. A estrutura inclui uma sapata de fixação ao solo e painéis de polycarbonato opal de 16mm tratados com proteção UV, com obturador de polímero e adesivo microperfurado.

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50

- Viga | Viga: 260x150mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Polycarbonato 16mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x5000mm/módulo



Pérgola polycarbonato

Pérgola polycarbonato

SUNDAY LUXURY

RAL estándar texturizado | RAL standard texturada:



La pérgola SUNDAY LUXURY de polycarbonato está diseñada con vigas de 80x40mm. Está equipada con paneles de polycarbonato opal alveolar de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado, con opción de polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm. La estructura también incluye una zapata de fijación al suelo.


A pérgola SUNDAY LUXURY em polycarbonato é concebida com vigas de 80x40mm. Está equipada com painéis de polycarbonato opal alveolar de 16mm tratados com proteção UV, com obturador de polímero e adesivo microperfurado, com opção de polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm ou painel isolante de 30mm. A estrutura inclui também uma sapata de fixação ao solo.

 Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50




- Viga | Viga: 128x160mm
- Cumbreira | Cumeeira: 42x143mm
- Poste | Pilar: 134x134mm
- Polycarbonato: 16mm (Alvéolaire)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 4000x4000mm/módulo


Estilo contemporáneo
Estilo contemporâneo



Posibilidad de
módulos múltiples
Possibilidade de
múltiplos módulos



Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm
Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm ou painel isolante de 30mm



Tela de poliéster
230gr/m² impermeabilizada
Tecido de poliéster
230gr/m² impermeabilizado




Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



Pérgola con tela Pérgola com tecido **SUNLOUNGE**

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




Tejido | Tecido



La pérgola SUNLOUNGE es una estructura robusta y elegante. Su cubierta está realizada en tela de poliéster de 230gr/m² impermeabilizada, que protege eficazmente al mismo tiempo que permite que el espacio respire. El sistema de retracción manual mediante cuerdas y poleas permite un uso sencillo e intuitivo, ideal para ajustar la sombra y la luz según sus necesidades. La estructura está fijada de manera segura mediante una zapata de fijación al suelo, garantizando estabilidad y durabilidad.

A pérgola SUNLOUNGE é uma estrutura robusta e elegante. A sua cobertura é feita em tecido de poliéster de 230gr/m² impermeabilizado, que protege eficazmente enquanto permite que o espaço respire. O sistema de retração manual por cordas e polias permite uma utilização simples e intuitiva, ideal para ajustar a sombra e a luz conforme as suas necessidades. A estrutura está firmemente fixada através de uma sapata de fixação ao solo, garantindo estabilidade e durabilidade.



- Viga | Viga: 104x104mm
- Poste | Pilar: 104x104mm
- Tejido | Tecido: Polyester 230gr/m²
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 4000x6000mm/módulo

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola **SUNLOUNGE RETRÁCTIL** combina elegancia y confort, asegurando solidez y un diseño moderno. Su cubierta es de tela de poliéster impermeabilizada de 230gr/m², que ofrece una protección eficaz contra el sol y la lluvia ligera, al mismo tiempo que mantiene una ligereza visual. El mecanismo, compuesto por dos motores de eje, garantiza una apertura y cierre fluidos y fiables, proporcionando el máximo confort de uso. La estructura está fijada mediante una zapata de fijación al suelo, para una estabilidad óptima y una durabilidad reforzada.

A pérgola **SUNLOUNGE RETRÁTIL** associa elegância e conforto, garantindo solidez e um design moderno. A sua cobertura é feita em tecido de poliéster impermeabilizado de 230gr/m², que oferece proteção eficaz contra o sol e a chuva leve, preservando ao mesmo tempo a leveza visual. O mecanismo, composto por dois motores de eixo, garante uma abertura e fecho fluidos e fiáveis, proporcionando o máximo conforto de utilização. A estrutura está fixada através de uma sapata de fixação ao solo, para uma estabilidade ótima e durabilidade reforçada.

[+](#) Personalizar la pérgola, ver en la página 50
Personalizar a pérgola, ver na página 50




- **Viga** | Viga: 205x274mm
- **Poste** | Pilar: 154x154mm
- **Tejido** | Tecido: Polyester 230gr/m²
- **Dimensión máx.** | Dimensão máx.: ≈6000x4000mm/módulo

Pérgola con tela

Pérgola com tecido

SUNLOUNGE RETRACTIL



Existe en versión
adosada y autoportante
Existe em versão
adossada e autoportante



20% 80%
Apertura y retracción
de las tela
Abertura e retração
dos tecido



Tela de poliéster
230gr/m² impermeabilizada
Tecido de poliéster
230gr/m² impermeabilizado


Zona de comedor

Área de refeição

Mesa y silla

Mesa e cadeira


RAL estándar texturizado | RAL standard texturado



Tableros de cerámica | Tâmpas em cerâmica



Textilene | Textilene



GRAN GUSTO

Estructura de aluminio 100x100mm
Estrutura em alumínio 100x100mm



BELA ARTISANATO

Estructura de aluminio 60x60mm
Estrutura em alumínio 60x60mm



GRANDE ARTISANATO

Estructura de aluminio 60x60mm
Estrutura em alumínio 60x60mm



MAJESTUOSO

Estructura de aluminio 70x70mm
Estrutura em alumínio 70x70mm



ALFREDO

Estructura de aluminio 100x100mm
Estrutura em alumínio 100x100mm



VIVA LA BODEGA

Estructura de aluminio 60x60mm o 100x100mm
Estrutura em alumínio 60x60mm ou 100x100mm



**CONFORTO
& ROBUSTO**

Las mesas de jardín combinan una estructura de aluminio con un tablero de cerámica, disponibles en varias dimensiones y estilos. En la versión Majestuoso, ofrecen una opción extensible, ideal para mayor convivialidad. Su diseño moderno se adapta a cualquier espacio, tanto exterior como interior, para disfrutar plenamente de cada ambiente. Las sillas de jardín están diseñadas con una estructura de aluminio y un tejido textilene resistente y cómodo. Disponibles en dos modelos, se armonizan con toda la colección de mesas, creando conjuntos elegantes y adecuados para diversos estilos.

As mesas de jardim combinam uma estrutura em alumínio com um tampo em cerâmica, disponíveis em várias dimensões e estilos. Na versão Majestuoso, oferecem uma opção extensível, ideal para maior convivialidade. O seu design moderno adapta-se a qualquer espaço, tanto exterior como interior, para desfrutar plenamente de cada ambiente. As cadeiras de jardim são concebidas com uma estrutura em alumínio e um tecido textilene resistente e confortável. Disponíveis em dois modelos, harmonizam-se com toda a coleção de mesas, criando conjuntos elegantes e adequados a diversos estilos.



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tejidos | Tecidos

Tierra lino Tierra cloud Tierra bone

SOFÁ MODULAR de aluminio, que combina durabilidad y ligereza. Incluye módulos base de 800x650mm y chaise longue de 1600x650mm, con o sin respaldo. Todos los módulos son compatibles con respaldos y reposabrazos ajustables. El tejido resistente a la lluvia garantiza protección y confort, perfecto para espacios exteriores personalizados y versátiles.

SOFÁ MODULAR em alumínio, que alia durabilidade e leveza. Inclui módulos base de 800x650mm e chaise longue de 1600x650mm, com ou sem encosto. Todos os módulos são compatíveis com encostos e apoios de braços ajustáveis. O tecido resistente à chuva garante proteção e conforto, perfeito para espaços exteriores personalizados e versáteis.

Salón de jardín
Salão de jardim

Sofá modular
Sofá modular



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tejidos | Tecidos

Tierra lino Tierra cloud Tierra bone

Salón de jardín modular compuesto por un sofá de tres plazas, un sillón confortable y una mesa baja práctica. Ideal para espacios exteriores, ofrece flexibilidad en la disposición y un estilo moderno. Perfecto para relajarse o recibir invitados, combina un diseño elegante con resistencia a las inclemencias del tiempo.

Conjunto de jardim modular composto por um sofá de três lugares, uma poltrona confortável e uma mesa de centro prática. Ideal para espaços exteriores, oferece flexibilidade de disposição e um estilo moderno. Perfeito para relaxar ou receber, alia design elegante e resistência às intempéries.

Salón de jardín

Salão de jardim

Sofá y sillón

Sofá e poltrona



Tumbonas Espreguiçadeiras

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Tableros de cerámica | Tampos em cerâmica

Prestige calacatta	Metal corten	Cement 40	Cement 10	Cement 00
--------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

Textilene | Textilene

Stout vanilla	Stout nougat	Silver
---------------	--------------	--------

Conjunto de tumbonas con estructura de aluminio robusta y asiento en textilene, material duradero y cómodo para disfrutar del sol. Incluye una pequeña mesa auxiliar, ideal para bebidas y objetos personales. Perfecto para exteriores, combinando estilo, ligereza y funcionalidad para momentos de relax.

Conjunto de espreguiçadeiras com estrutura em alumínio robusta e assento em textilene, material durável e confortável para aproveitar o sol. Inclui uma pequena mesa de apoio, ideal para bebidas e objetos pessoais. Perfeito para o exterior, aliando estilo, leveza e funcionalidade para momentos de relaxamento.

Dessert AÇORES

380x380x500mm



AÇORES

925x2020x300mm

MADEIRA M

780x1970x300mm


MADEIRA L

780x1970x460mm



Dessert MADEIRA

380x380x500mm



MADEIRA



Mobiliario de almacenamiento

Mobiliário de armazenagem

COFFRE XL

2000x1000x1400mm

RAL estándar texturizado
RAL standard texturado:

7016 Ext. & 9016 Int. 9016 Ext. & Int.

Mobiliario de exterior con baúl práctico equipado con un panel aislante de 25 mm, que garantiza robustez y durabilidad. Perfecto para optimizar la organización y el almacenamiento de tus objetos. Combina funcionalidad y diseño contemporáneo, ideal para espacios exteriores modernos que buscan calidad y elegancia.

Mobiliário de exterior com baú prático equipado com um painel isolante de 25 mm, garantindo robustez e durabilidade. Perfeito para otimizar a organização e a armazenagem dos seus objetos. Combina funcionalidade e design contemporâneo, ideal para espaços exteriores modernos que procuram qualidade e elegância.

BRIC À BRAC L

1850x1000x800mm

BRIC À BRAC M

1400x650x650mm

PEQUEÑO & BONITO

252x260x342mm

Depósito de 1,5 L

(1 hora de autonomía)

Reservatório de 1,5 L

(1 hora de autonomia)

RAL estándar texturizado
RAL standard texturado:

2100

Calefactores de terraza de acero con depósito de pellets de madera, perfectos para espacios exteriores. Disponibles en dos modelos: uno compacto para colocar sobre una mesa y otro diseñado para instalar en el suelo. Combinan rendimiento térmico y diseño moderno para disfrutar del exterior durante más tiempo.

Aquecedores de terraço em aço com reservatório de pellets de madeira, perfeitos para espaços exteriores. Disponíveis em dois modelos: um formato compacto para colocar sobre a mesa e outro concebido para ser colocado no chão. Combinam desempenho térmico e design moderno para aproveitar o exterior por mais tempo.

MÉDIO & BONITO

450x450x775mm

Depósito de 7 L

(140 minutos de autonomía)

Depósito de 7 L

(140 minutos de autonomia)

Calefactor de terraza

Aquecedor de terraço

Cocina modular en granito

Cozinha modular
em granito

**ESTANTERÍ
PARA ESPECIAS**
PRATELEIRA PARA
ESPECIARIAS

**ESTANTERÍA
PRATELEIRA**

**SALPICADERO
ESPELHO**

**SOPORTE
PARA UTENSILIOS**
SOPORTE
PARA UTENSÍLIOS

**MÓDULO PARA
FREGADERO
Y GRIFO**
**MÓDULO PARA
LAVA-LOUÇA
E TORNEIRA**




MÓDULO DE
ESQUINA DE UNIÓN
MÓDULO DE CANTO
DE JUNÇÃO

La bandeja
O tampo



Pedras salgadas

RAL estándar texturizado
RAL standard texturado:



COCINA MODULAR EN GRANITO de exterior en aluminio, robusta y duradera. La encimera de granito "Pedras Salgadas" aporta elegancia y solidez al conjunto. Perfectos para crear una cocina exterior a medida, combinan funcionalidad, diseño contemporáneo y materiales de alta gama para una experiencia al aire libre refinada.

COZINHA MODULAR EM GRANITO de exterior em alumínio, robusta e durável. A bancada em granito "Pedras Salgadas" comporta elegância e solidez ao conjunto. Perfeitos para compor uma cozinha exterior à medida, combinam funcionalidade, design contemporâneo e materiais de alta qualidade para uma experiência ao ar livre refinada.

MÓDULO BAJO
MÓDULO BAIXO


VINOTECA
GARRAFEIRA

MÓDULO BÁSICO
MÓDULO BASE




GRANDLUX SIN VOLADIZO SEM BEIRAL

- **Canalón** | Caleira: 260x150mm
- **Poste** | Pilar: 154x154mm
- **Panel** | Painei: 96mm
- **Dimensión máx.** | Dimensão máx.: 5000x4000mm



GRANDLUX CON VOLADIZO COM BEIRAL

- **Viga** | Viga: 154x154mm
- **Poste** | Pilar: 154x154mm
- **Panel** | Painei: 96mm
- **Dimensión máx.** | Dimensão máx.: 5000x4000mm/módulo




PRESTIGE

- **Canalón** | Caleira: 304x154mm
- **Poste** | Pilar: 154x154mm
- **Panel acero** | Painei de aço: 96mm
- **Dimensión máx.** | Dimensão máx.: 6000x4000mm/módulo

Carport techo plano Carport telhado plano GRANDLUX & PRESTIGE

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




EL CARPORT GRANDLUX y el CARPORT PRESTIGE de techo plano combina un diseño elegante con gran solidez. Fabricado a medida, cuenta con una estructura robusta con zapatas de fijación al suelo y paneles de techo de doble pared en acero de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. Disponible en versión adosada o autoportante, con o sin voladizo, también ofrece la opción de paneles de aluminio de 96mm, para una solución aún más duradera y resistente.

O CARPORT GRANDLUX e o CARPORT PRESTIGE de telhado plano combina design elegante e robustez. Produzido por medida, integra uma estrutura resistente com sapatas de fixação ao solo e painéis de telhado de dupla camada em aço de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. Disponível nas versões encostada ou autoportante, com ou sem beiral, oferece também a opção de painéis em alumínio de 96mm, para uma solução ainda mais durável e resistente.



Personaliza el Carport, consulta la página 50
Personalize o Carport, veja na página 50



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm



Lo que nos distingue O que nos distingue



**Disponible en versión
adossada y autoportante,
con o sin voladizo**
Disponível nas versões
encostada e autoportante,
com ou sem beiral



**Posibilidad de
módulos múltiples**
Possibilidade de
múltiplos módulos



**Formas personalizadas
disponibles**
Formas personalizadas
disponíveis




Carport techo plano

Carport telhado plano

CARPORT DÉPORTÉ




Con gran vano
Com grande vão



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




El CARPORT DÉPORTÉ está disponible únicamente en versión adosada. El techo está compuesto por paneles de doble pared en acero de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. La estructura está equipada con una zapata de fijación al suelo, garantizando solidez y estabilidad.

O CARPORT DÉPORTÉ está disponível apenas na versão encostada. O telhado é composto por painéis de dupla camada em aço de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. A estrutura está equipada com uma sapata de fixação ao solo, garantindo robustez e estabilidade.




- Canalón | Caneira: 150x350mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Panel acero | Painel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 9000x3000mm

CARPORT AVEC DEGAGEMENT




Acceso fácil
Acceso fácil

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



El CARPORT AVEC DEGAGEMENT está diseñado con la cubierta de paneles de techo de doble pared en acero de 66mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo, tornillería suministrada, y ofrece la opción de desvío a la izquierda o a la derecha para adaptarse a cada configuración.

O CARPORT AVEC DEGAGEMENT é concebido com a cobertura de painéis de telhado de dupla camada em aço de 66mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. A estrutura inclui uma sapata de fixação ao solo, parafusos fornecidos, e oferece a opção de desvio à esquerda ou à direita para se adaptar a cada configuração.



- Canaión | Cadeira: 137x100mm
- Poste | Pilar: 100x100mm
- Panel acero | Painel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 8000x3000mm

Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm



Diseño de múltiples arcos en adosada y autoportante
Design de múltiplos arcos em encostada e autoportante


CARPORT ARCHE

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




El CARPORT ARCHE está disponible en versión adosada y autoportante. El techo está compuesto por paneles de doble pared en acero de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. La estructura incluye también una zapata de fijación al suelo para una instalación sólida y duradera.

O CARPORT ARCHE está disponível nas versões encostada e autoportante. O telhado é composto por painéis de dupla camada em aço de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. A estrutura inclui também uma sapata de fixação ao solo para uma instalação sólida e duradoura.



- Canaión | Cadeira: 150x260mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Panel acero | Painel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 7000x3500mm




Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm

Carport techo plano

Carport telhado plano

CARPORT ACIER

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



El CARPORT ACIER está diseñado con una estructura de acero. La cubierta se realiza con paneles de techo de doble pared en acero de 66mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. El drenaje del agua se asegura mediante canalones perimetrales de aluminio, con salida de agua integrada en las esquinas.

O CARPORT ACIER é concebido com uma estrutura em aço. A cobertura é realizada com painéis de telhado de dupla camada em aço de 66mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. O escoamento da água é assegurado por calceiras periféricas em alumínio, com saída de água integrada nos cantos.




- **Viga** | Viga: 100x100mm
- **Poste** | Pilar: 100x100mm
- **Panel acero** | Pannel de aço: 66mm
- **Dimensión máx.** | Dimensão máx.: 5000x5000mm/módulo



Acceso fácil
Acceso fácil



Extensión sin límite
Extensão sem limite



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm

Carport techo plano

Carport telhado plano


TITANIUM




Con gran vano
Com grande vão



Disponible en
adosada y autoportante
Disponível em
encostada e autoportante



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm




RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



El CARPORT TITANIUM está disponible en versión adosada y autoportante, diseñado para grandes dimensiones. El techo está compuesto por paneles de acero de doble pared de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³, lisos por dentro y ondulados por fuera. Se incluye una zapata de fijación al suelo, con la posibilidad de añadir LED integradas en la canal.


O CARPORT TITANIUM está disponível nas versões encostada e autoportante, concebido para grandes dimensões. O telhado é composto por painéis de aço de dupla camada de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³, lisos por dentro e ondulados por fora. Inclui uma sapata de fixação ao solo, com a possibilidade de adicionar LEDs integradas na caleira.



- Canalón | Caleira: 280x260mm
- Poste | Pilar: 220x220mm
- Panel acero | Pannel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 8000x4000mm/módulo

 Personaliza el Carport, consulta la página 50
Personalize o Carport, veja na página 50

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



Un cobertizo elegante y funcional para realzar la piscina. Con paneles de acero de doble capa aislados con poliuretano y un techo reforzado, ofrece solidez y confort térmico. Estructura robusta con opción de iluminación LED integrada.

Um abrigo elegante e funcional para valorizar a piscina. Com painéis de aço de dupla camada isolados com poliuretano e um telhado reforçado, oferece robustez e conforto térmico. Estrutura resistente com opção de iluminação LED integrada.

 Personaliza el Carport, consulta la página 50
Personalize o Carport, veja na página 50

Posibilidad de elegir otra cubierta en la estructura sin voladizo
Possibilidade de escolher outro telhado na estrutura sem beiral

Lamas pivotantes
Lâminas pivotantes

Panel de policarbonato
Painel de policarbonato

Techo plano
Telhado plano


Cobertizo pool house

Abrigo pool house



Disponible en adosada y autoportante, con o sin voladizo


Disponível em encostada e autoportante, com ou sem beiral



Posibilidad de módulos múltiples
Possibilidade de múltiplos módulos



Formas especiales disponibles
Formas especiais disponíveis




Opción paneles de aluminio 96mm
Opção painéis de alumínio 96mm

SIN VOLADIZO
SEM BEIRAL

- Canaión | Cadeira: 260x150mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Panel acero | Painel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x5000mm/módulo


CON VOLADIZO
COM BEIRAL

- Viga | Viga: 154x154mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Panel acero | Painel de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x5000mm/módulo



Disponible en
adossada y autoportante
Disponível em
encostada e autoportante

Carport camping-car DESIGN



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015
------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

El CARPORT CAMPING-CAR DESIGN está disponible en adossada y autoportante, con una altura de 3620mm. El techo se realiza con paneles de acero de doble pared de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. La estructura incluye también una zapata de fijación al suelo.


O CARPORT CAMPING-CAR DESIGN está disponível em encostada e autoportante, com uma altura de 3620mm. O telhado é realizado com painéis de aço de dupla camada de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. A estrutura inclui também uma sapata de fixação ao solo.



- Canalón | Caneira: 278x100mm
- Poste | Pilar: 150x150mm
- Panel acero | Paineis de aço: 96mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 9000x4000mm


COBERTIZO PARA BARBACOA, BICICLETA, BASURA ABRIGO PARA CHURRASQUEIRA, BICICLETA, LIXO

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




El COBERTIZO PARA BARBACOA, BICICLETA Y BASURA tiene una altura de 2000 a ≈2300mm. El techo es de policarbonato translúcido de 10mm tratado con protección UV, sostenido por travesaños de 80x40mm y un obturador de aluminio. Se incluye un tapón para la recogida de agua de lluvia, garantizando practicidad y durabilidad.

O ABRIGO PARA CHURRASQUEIRA, BICICLETA E LIXO tem uma altura de 2000 a ≈2300mm. O telhado é em policarbonato translúcido de 10mm tratado anti-UV, sustentado por travessas de 80x40mm e um obturador em alumínio. Inclui uma tampa de recolha de água da chuva, garantindo praticidade e durabilidade.



- Canalón | Caleira: 93x141mm
- Poste | Pilar: 120x64mm
- Policarbonato: 10mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 2000x2000mm



Carport CINTRÉ LUXURY

Estilo contemporáneo
Estilo contemporâneo



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



El CARPORT CINTRÉ LUXURY está diseñado con vigas de 80x40mm. El techo se realiza en policarbonato transparente de 10mm tratado con protección UV, con obturador y adhesivo microperforado, garantizando resistencia y luminosidad. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo así como un tapón para la recogida de agua de lluvia, asegurando practicidad y durabilidad.

O CARPORT CINTRÉ LUXURY é concebido com vigas de 80x40mm. O telhado é realizado em policarbonato transparente de 10mm tratado anti-UV, com obturador e adesivo microperfurado, garantindo resistência e luminosidade. A estrutura inclui uma sapata de fixação ao solo, bem como uma tampa de recolha de água da chuva, assegurando praticidade e durabilidade.



- Canalón | Caleira: 128x160mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Policarbonato: 10mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 4000x4000mm/módulo

Carport GRANDLUX DESIGN



Para combinar según tus gustos
Para combinar conforme às suas preferências

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

El CARPORT GRANDLUX DESIGN está diseñado con vigas de 80x40mm. El techo se realiza en policarbonato transparente de 10mm tratado con protección UV, con obturador y adhesivo microperforado. La estructura se fija al suelo mediante un perfil UNP para sellar, y se suministran los tornillos de fijación.

O CARPORT GRANDLUX DESIGN é concebido com vigas de 80x40mm. O telhado é realizado em policarbonato transparente de 10mm tratado anti-UV, com obturador e adesivo microperfurado. A estrutura é fixada ao solo através de um perfil UNP a selar, e os parafusos de fixação são fornecidos.



- Canalón | Cadeira: 60x120mm
- Poste | Pilar: 150x150mm
- Policarbonato: 10mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x3000mm/Módulo

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015


El CARPORT GRANDLUX CINTRÉ incluye vigas de 80x40mm. El techo es de policarbonato transparente de 10mm tratado con protección UV, con obturador y adhesivo microperforado. La estructura se fija al suelo mediante un perfil UNP para sellar, se suministran los tornillos de fijación y se incluye un tapón para la recogida de agua de lluvia.

O CARPORT GRANDLUX CINTRÉ inclui vigas de 80x40mm. O telhado é em policarbonato transparente de 10mm tratado anti-UV, com obturador e adesivo microperfurado. A estrutura é fixada ao solo através de um perfil UNP a selar, os parafusos de fixação são fornecidos e inclui uma tampa de recolha de água da chuva. cap is included.

Para combinar según tus gustos
Para combinar conforme às suas preferências



Carport GRANDLUX CINTRÉ




- Canalón | Cadeira: 100x100mm
- Poste | Pilar: 150x150mm
- Policarbonato: 10mm (Alveolar)
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 5000x3000mm/Módulo





**Cobertizo modular
y personalizable**
Abrigo modular e
personalizável



**Opción paneles de
aluminio 96mm**
Opção painéis de
alumínio 96mm




Cobertizo de jardín
Abrigo de jardim

Garaje
Garagem

Cobertizo de
almacenamiento
Abrigo de arrumos

Cobertizo modular Abrigo modular TECHO PLANO TELHADO PLANO



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



El cobertizo de techo plano mide 2400mm de altura y está diseñado con paneles de doble pared de 40mm, aislados con espuma de poliuretano y acabado liso en el exterior. El techo está compuesto por paneles de acero de doble pared de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m³. El drenaje del agua se realiza por las esquinas del techo.

- Viga | Viga: 100x100mm
- Poste | Pilar: 100x100mm
- Panel de techo acero | Painel de telhado de aço: 96mm
- Panel de pared | Painel de parede: 40mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 3000mm Anchura | Largura

O abrigo de telhado plano mede 2400mm de altura e é concebido com painéis de dupla camada de 40mm, isolados com espuma de poliuretano e acabamento liso no exterior. O telhado é composto por painéis de aço de dupla camada de 96mm, isolados com poliuretano de 40kg/m³. O escoamento da água é feito pelos cantos do telhado.


Cobertizo modular Abrigo modular TECHO POLICARBONATO TELHADO POLICARBONATO

Cobertizo de jardín
Abrigo de jardim

Cobertizo de
almacenamiento
Abrigo de arrumos



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



- Canalón | Caneira: 93x141mm
- Poste | Pilar: 100x100mm
- Policarbonato: 10mm (Alveolar)
- Panel de pared | Painel de parede: 40mm
- Dimensión máx. | Dimensão máx.: 3000mm Anchura | Largura

El cobertizo con techo de policarbonato tiene una altura que varía entre 2000 y ≈2300mm. Está compuesto por paneles de acero de doble pared de 40mm, aislados con espuma de poliuretano y acabado liso en el exterior. La cubierta se realiza en policarbonato transparente de 10mm tratado con protección UV, con obturador y adhesivo microperforado. Se incluye un tapón para la recogida de agua de lluvia.

O abrigo com telhado em policarbonato tem uma altura que varia entre 2000 e ≈2300mm. É composto por painéis de aço de dupla camada de 40mm, isolados com espuma de poliuretano e acabamento liso no exterior. A cobertura é realizada em policarbonato transparente de 10mm tratado anti-UV, com obturador e adesivo microperforado. Inclui uma tampa de recolha de água da chuva.



Cobertizos estándar policarbonato

Abrigos standard policarbonato

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

Estructura 7016 + Panel | Panel 7016 Ext. & 9016 Int. Estructura 9016 + Panel | Panel 9016

Con una estructura de aluminio robusta y acabados modernos, nuestros cobertizos ofrecen durabilidad, confort y estética. Techo de policarbonato con protección UV y sistema antigoteo. Muros aislantes de espuma de poliuretano de alta densidad. Puertas con cerradura de 7 puntos. Se recomienda doble ventilación. Extras funcionales, como ventanas para más luz. Protección total y diseño elegante.

Com uma estrutura em alumínio robusta e acabamentos modernos, os nossos abrigos oferecem durabilidade, conforto e estética. Telhado em policarbonato anti-UV com sistema anti-gotas. Paredes isolantes em espuma de poliuretano de alta densidade. Portas com fechadura de 7 pontos. Recomenda-se dupla ventilação. Extras funcionais, como janelas para mais luz. Proteção total, design elegante.



PISSENLIT

Puerta de garaje abatible y ventanas fijas
Porta de garagem basculante e janelas fixas

COQUELICOT

Puerta de servicio
Porta de serviço

BOUTON D'OR

Puerta de garaje abatible
Porta de garagem basculante

MARGUERITE

Puerta de garaje abatible y
cobertizo lateral
Porta de garagem basculante
e alpendre

ASTER

Puerta de servicio o
puerta de garaje abatible
Porta de serviço ou
porta de garagem basculante

PÂQUERETTE

Puerta de servicio
Porta de serviço

LAVANDE

Puerta de servicio o
puerta de garaje abatible
Porta de serviço ou
porta de garagem basculante



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

Estructura 7016 + Panel | Painel 7016 Ext. & 9016 Int.

Estructura 9016 + Panel | Painel 9016

Con una estructura de aluminio robusta y techo plano aislado con paneles 66mm de acero, nuestros cobertizos ofrecen durabilidad, confort y diseño contemporáneo. Techo aislado con espuma de poliuretano de alta densidad y doble refuerzo. Drenaje eficiente mediante canalones perimetrales integrados. Muros aislantes de acero lacado gris y interior blanco nervado. Puertas con cerradura de 7 puntos y antidescolgamiento. Extras funcionales, como postigo o visor para mayor entrada de luz. Protección total, estilo minimalista.

Com uma estrutura em alumínio robusta e telhado plano isolado com painéis de aço de 66mm, os nossos abrigos oferecem durabilidade, conforto e design contemporâneo. Telhado isolado com espuma de poliuretano de alta densidade e reforço duplo. Escoamento eficiente através de calceiras periféricas integradas. Paredes isolantes em aço lacado cinza e interior branco nervurado. Portas com fechadura de 7 pontos e anti-desencaixe. Extras funcionais, como postigo ou visor para maior entrada de luz. Proteção total, estilo minimalista.

Cobertizos estándar

techo plano

Abrigos standard

telhado plano

TRÈFFLE

Puerta de garaje abatible con ventana superior
Porta de garagem basculante com janela superior

PENSÉE

Puerta de garaje abatible
Porta de garagem basculante

CAMOMILLE

Puerta de garaje abatible y cobertizo lateral
Porta de garagem basculante e alpendre

DAHLIA

Puerta de servicio o puerta de garaje abatible con ventana superior
Porta de serviço ou porta de garagem basculante com janela superior

ARUM

Puerta de servicio o puerta de garaje abatible
Porta de serviço ou porta de garagem basculante

IRIS

Puerta de servicio o puerta de garaje abatible
Porta de serviço ou porta de garagem basculante



Opción paneles de
aluminio 96mm
Opção painéis de
alumínio 96mm


DOUBLE POLY-GARAGE

Dos puertas de garaje abatibles
y puerta de servicio lateral
Duas portas de garagem basculantes
e porta de serviço lateral



DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE

Dos puertas de garaje abatibles
y puerta de servicio lateral
Duas portas de garagem basculantes
e porta de serviço lateral




GARAGE & ABRI

Puerta de garaje enrollable y
puerta de servicio lateral
Porta de garagem enroscável e
porta de serviço lateral




CARPORT & ABRI

Puerta de garaje enrollable
y puerta de servicio lateral
Porta de garagem enroscável
e porta de serviço lateral



TOIT PLAT-GARAGE

Puerta de garaje enrollable y
puerta de servicio lateral
Porta de garagem enroscável e
porta de serviço lateral



POLY-GARAGE


Puerta de garaje abatible y
puerta de servicio lateral
Porta de garagem basculante e
porta de serviço lateral



Cobertizos estándar tipo garaje

Abrigos standard tipo garagem


RAL estándar texturizado | RAL standard texturada:

  
Estructura 7016 + Panel | Paineil 7016 Ext. & 9016 Int.

 
Estructura 9016 + Panel | Paineil 9016

Con una estructura de aluminio robusta y techo eficiente (polycarbonato anti-UV o paneles de 66mm acero aislados), nuestros garajes ofrecen seguridad, durabilidad y estilo contemporáneo. Techo aislado y resistente con sistema antigoteo o doble refuerzo. Drenaje eficiente mediante canalones integrados (para techo plano). Muros aislantes de acero lacado gris e interior blanco nervado. Puertas seguras: garaje abatible, motorizado o con visor, además de puerta de servicio de aluminio con cerradura de 7 puntos y antidescolgamiento. Seguridad máxima, diseño moderno.

Com uma estrutura em alumínio robusta e telhado eficiente (polycarbonato anti-UV ou painéis de 66mm aço isolados), as nossas garagens oferecem segurança, durabilidade e estilo contemporâneo. Telhado isolado e resistente com sistema anti-gotas ou reforço duplo. Escoamento eficiente através de caleiras integradas (para telhado plano). Paredes isolantes em aço lacado cinza e interior branco nervurado. Portas seguras: garagem basculante, motorizada ou com visor, além de porta de serviço em alumínio com fechadura de 7 pontos e anti-desencaixe. Segurança máxima, design moderno.



MAISON 83

**Corredera y
ventana abatible**
Porta de correr e
janela de batente

MAISON 63P

**Corredera, ventana
abatible y extensión de
pérgola bioclimática**
Porta de correr, janela
de batente e extensão de
pérgola bioclimática

MAISON 65M

**Corredera, ventana
abatible y extensión de
cobertizo de techo plano**
Porta de correr, janela de
batente e extensão de abrigo
com telhado plano

MAISON 83P

**Corredera, ventana
abatible y extensión de
pérgola bioclimática**
Porta de correr, janela
de batente e extensão de
pérgola bioclimática

MAISON 43

**Corredera y
ventana abatible**
Porta de correr e
janela de batente

MAISON 73

**Corredera y
ventana abatible**
Porta de correr e
janela de batente

Casa de jardín estándar habitable


Casa de jardim standard habitável

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




Casas de aluminio, con doble pared y techo aislados y ventanas térmicas, ofreciendo confort duradero y estilo contemporáneo. Aislamiento reforzado: espuma de poliuretano y madera PEFC. Ventanas de doble acristalamiento con persianas enrollables integradas. Suelo aislado, estructura robusta y saludable. Pérgola bioclimática opcional. Canales de aluminio para evacuación eficiente. Vivienda llave en mano, moderna y de alto rendimiento.

Casas em alumínio, com dupla parede e telhado isolados e janelas térmicas, oferecendo conforto duradouro e estilo contemporâneo. Isolamento reforçado: espuma de poliuretano e madeira PEFC. Janelas de vidro duplo com estores integrados. Piso isolado, estrutura robusta e saudável. Pérgola bioclimática opcional. Calhas de alumínio para evacuação eficiente. Habitação pronta a habitar, moderna e de alto desempenho.




**Opción de listón en
aluminio color madera**
Opção de ripa em alumínio
com tom madeira



**Opción paneles de
aluminio 96mm**
Opção painéis de
alumínio 96mm



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



Toldo de gran proyección a medida de hasta 6050mm de ancho y 3500mm de profundidad. Cofre cerrado que protege la lona acrílica de 300gr/m², brillante y duradera. Estructura de aluminio robusta, motorización NFI con mando a distancia. Ajuste fácil de los brazos y de la barra de carga para combinar confort y elegancia exterior.

Toldo de grande projeção à medida até 6050mm de largura e 3500mm de profundidade. Caixa fechada que protege a tela acrílica de 300gr/m², brilhante e durável. Estrutura de alumínio robusta, motorização NFI com telecomando. Ajuste fácil dos braços e da barra de carga para aliar conforto e elegância exterior.

Toldo
Toldo
SOLÉAL





Colección de telas

Coleção de telas



Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport

Estor vertical

Estore vertical



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tela | Tela

9016 7016

Estor vertical con cajón y guías en aluminio, ofreciendo elegancia y robustez. El eje en acero galvanizado y la lama final equipada con junta EPDM garantizan un ajuste perfecto y estanqueidad. Motorización NFI con receptor de radio y mando multicanal para un confort óptimo de uso. Fabricado en aluminio 100% reciclable, disponible con tela de poliéster o en PVC microperforado, en blanco o gris antracita.

Estore vertical com caixa e calhas em alumínio, oferecendo elegância e robustez. O eixo em aço galvanizado e a lâmina final equipada com junta EPDM garantem perfeito ajuste e estanqueidade. Motorização NFI com recetor de rádio e telecomando multicanal para conforto máximo de utilização. Fabricado em alumínio 100% reciclável, disponível com tela de poliéster ou PVC microperforado, nas cores branco ou cinza antracite.



Estor vertical zip

Estore vertical zip

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tela | Tela

Blanc Charcoal


Sistema elegante especialmente diseñado para que la tela se mantenga perfectamente guiada y estable. Ideal para exteriores, balcones, fachadas y pérgolas; protege del sol, reduce la temperatura y cubre los laterales. Sus guías con cierre lateral aseguran mayor resistencia al viento y un funcionamiento preciso. Adecuado tanto para longitudes pequeñas como grandes, combina robustez, seguridad y confort. Equipado con eje de acero galvanizado, travesaño final lastrado para un descenso suave y motorización NFI con mando a distancia por radio multicanal.

Sistema elegante especialmente concebido para que a tela se mantenha perfeitamente guiada e estável. Ideal para exteriores, varandas, fachadas e pérgolas; protege do sol, reduz a temperatura e cobre os lados. As suas calhas com fecho lateral garantem maior resistência ao vento e funcionamento preciso. Adequado para comprimentos pequenos e grandes, alia robustez, segurança e conforto. Dotado de eixo em aço galvanizado, travessa final com um peso incorporado para descida suave e motorização NFI com telecomando de rádio multicanal.



Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



Los CORTINAS DE VIDRIO correderas son la solución ideal para cerrar una terraza, balcón o pérgola. Su diseño moderno, sin perfiles visibles, aporta luminosidad y sensación de amplitud. Fáciles y rápidas de instalar, se apoyan sobre un riel de aluminio de 100mm que puede alojar hasta 8 hojas. Fabricadas en vidrio laminado 5.5², garantizan confort y seguridad durante todo el año.

As CORTINAS DE VIDRO deslizantes são a solução ideal para fechar uma varanda, terraço ou pérgola. O seu design moderno, sem perfis visíveis, proporciona luminosidade e uma sensação de espaço. Fáceis e rápidas de instalar, assenta num trilho de alumínio de 100mm que pode receber até 8 folhas. Fabricadas em vidro laminado 5.5², garantem conforto e segurança ao longo de todo o ano.

Cortina de vidrio

Cortina de vidro



Vidrio laminado 5.5²
Vidro laminado 5.5²






Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport


Ventana corredera serie fría Janela de correr série fria





Vidrio 4.8.4
Vidro 4.8.4

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La VENTANA CORREDERA SERIE FRÍA se integra armoniosamente en pérgolas y carports, combinando solidez y simplicidad. Su estructura de aluminio sin ruptura de corte térmico y doble acristalamiento 4.8.4 ofrecen robustez y confort acústico. El diseño sin perfiles y el cierre a un punto destacan su sobriedad. Una fabricación cuidada, con juntas combinadas y sistema de drenaje, garantiza estanqueidad y durabilidad, mientras que los rodamientos aseguran una apertura suave.

A JANELA DE CORRER SÉRIE FRÍA integra-se harmoniosamente em pérgolas e carports, aliando solidez e simplicidade. A sua estrutura em alumínio sem ruptura de corte térmico e o vidro duplo 4.8.4 oferecem robustez e conforto acústico. O design sem bites e o fecho a um ponto destacam a sua sobriedade. Uma fabricação cuidada, com juntas combinadas e sistema de drenagem, garante estanqueidade e durabilidade, enquanto os rolos asseguram uma abertura suave.






Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport

Celosía Claustra


Amplia variedad:
laminas, fijas o móviles
Grande variedade:
lâminas, fixas ou móveis

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




La celosía para pérgolas y carports está compuesta por lamas fijas o móviles, permitiendo controlar la ventilación, la sombra y la privacidad. Protege del viento y del sol, asegurando confort y elegancia. Su diseño moderno se adapta a distintos estilos, haciendo el espacio más funcional y agradable.

A claustra para pérgolas e carports é composta por lâminas fixas ou móveis, permitindo controlar a ventilação, a sombra e a privacidade. Protege do vento e do sol, garantindo conforto e elegância. O seu design moderno adapta-se a diferentes estilos, tornando o espaço mais funcional e agradável.





Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport



Iluminación
LED hexagonal
Iluminação
LED hexagonal

Kit de iluminación LED hexagonal

Kit de iluminação LED hexagonal

El Kit de Iluminación LED Hexagonal en los carports es la elección ideal, destacando por sus bombillas hexagonales que ofrecen eficiencia energética y estética moderna. Estas luces proporcionan una luminosidad uniforme y ahorros a largo plazo gracias a su larga vida útil, contribuyendo además a la reducción del impacto ambiental.

O Kit de Iluminação LED Hexagonal nos carports é a escolha ideal, destacando-se pelas lâmpadas hexagonais que oferecem eficiência energética e estética moderna. Estas luzes fornecem luminosidade uniforme e poupanças a longo prazo devido à sua longa durabilidade, contribuindo também para a redução do impacto ambiental.

RE 2020
Réglementation
Environnementale



Rua da Braziela, nº51 Fradelos 4760-564
Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

