

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS OUTDOOR LIVING



nouvelle collection
new collection



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

OUTDOOR LIVING

Chez NFI, nous croyons que les espaces extérieurs doivent être pleinement vécus, avec confort, fonctionnalité et design. C'est pourquoi nous avons développé une gamme complète de solutions en aluminium thermolaqué, garantissant résistance, durabilité et esthétique haut de gamme. Nos pergolas représentent la fusion entre innovation et bien-être. Disponibles en plusieurs options, elles s'adaptent à tout style de projet. Chaque modèle intègre des détails qui font la différence, comme

At NFI, we believe outdoor spaces should be fully enjoyed, with comfort, functionality and design. That's why we have developed a complete range of thermolacquered aluminium solutions, ensuring maximum strength, durability and premium aesthetics. Our pergolas represent the fusion between innovation and well-being. Available in several options, they adapt to any style of project. Each model integrates details

la possibilité d'éclairage LED et l'automatisation, contrôlée par télécommande ou via une application mobile (Android et iOS), offrant un confort total et une technologie au service de l'utilisateur. La véritable valeur de nos pergolas réside également dans leur polyvalence: elles peuvent être complétées par des stores verticaux pour contrôler la luminosité et le vent, des fenêtres coulissantes idéales pour les jardins d'hiver, des rideaux de verre permettant de profiter de l'espace en toute

that make a difference, such as the possibility of LED lighting and automation, controlled by remote or via a mobile app (Android and iOS), offering total comfort and technology at the service of the user. The true value of our pergolas also lies in their versatility: they can be complemented with vertical blinds to control light and airflow, sliding windows ideal for winter gardens, glass curtains that allow the space to be



saison ou encore des claustras en aluminium, alliant intimité et design moderne. Pour accompagner ces solutions, nous avons également développé une collection de mobilier de jardin, conçue pour résister aux conditions extérieures et offrir des moments de détente sophistiqués. Et parce que l'extérieur peut être plus que repos, nous présentons aussi nos cuisines modulaires en aluminium, pensées pour profiter pleinement de chaque espace à ciel ouvert et rendre l'expérience du jardin

enjoyed in all seasons, or aluminium claustras that combine privacy and modern design. To complement these solutions, we have also developed a collection of garden furniture, designed to withstand outdoor conditions and provide sophisticated moments of leisure. And because the outdoors can be more than relaxation, we also present our modular aluminium kitchens, designed to make the most of every

encore plus complète. Tous nos produits sont certifiés et testés, garantissant des performances supérieures face au vent, à l'eau et à la robustesse structurelle. Ce catalogue reflète notre vision: créer des solutions intégrées, robustes et esthétiques, afin de transformer l'extérieur en une véritable extension de votre maison.

open-air space and enhance the garden experience. All our products are certified and tested, guaranteeing superior performance in wind load, water resistance and structural robustness. This catalogue reflects our vision: to create integrated, robust and aesthetically distinctive solutions that transform outdoor spaces into a true extension of your home.

Couleurs & finitions

Colours & finishes

Aluminium laqué


Powder-coated aluminium



9016
Sablé
Textured




7016
Sablé
Textured



9005
Sablé
Textured



7036M
Sablé métallique
Metallic textured



7035
Sablé
Textured



2900
Sablé
Textured



2800
Sablé
Textured



2100
Sablé
Textured



1019M
Sablé métallique
Metallic textured



1015
Sablé
Textured

Plateaux de table en céramique

Ceramic table tops




Prestige calacatta



Metal corten



Cement 40



Cement 10




Cement 00

Tissus pour canapés et fauteuils

Fabrics for sofas and armchairs



Tierra lino




Tierra cloud



Tierra bone

Chaises en textilène


Textilene chairs



Stout vanilla



Stout nougat



Silver



Pergola Pergola

- 06 Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola
- 14 Pergola vitrée
Glass pergola
- 16 Pergola polycarbonate
Polycarbonate pergola
- 18 Pergola toile
Cloth pergola



Mobilier de jardin Garden furniture

- 20 Espace repas
Dining area
- 22 Salon de jardin
Garden lounge
- 24 Bains de soleil
Sun bathing
- 25 Mobilier de rangement
Storage furniture
- 25 Chauffage de terrasse
Terrace heating
- 26 Caissons de cuisine granit
Granite outdoor kitchen



Abri Shelter

- 28 Carport toit plat
Flat roofed carport
- 34 Abri pool house
Pool house shelter
- 35 Carport camping-car
Camping-car carport
- 36 Carport polycarbonate
Polycarbonate carport
- 38 Abri modulaire
Modular shelter
- 40 Abris standard
Standard shelters



Store-banne Awning

- 48 Store-banne soléal
Soléal awning



Personnaliser la pergola & carport Pergola & carport customization

- 50 Store vertical
Vertical blind
- 51 Rideau de verre
Glass curtain
- 52 Baie coulissante série froide
Sliding window cold series
- 54 Claustra
Privacy screen
- 55 Kit d'éclairage hexagonal
Kit hexagon lighting

Pergola bioclimatique

Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV

RAL standard sablé | textured:



Les modèles PERFORMANCE et PERFORMANCE PLUS existent en version adossée et autoportante, avec une platine de fixation au sol. Le modèle GRANDLUX, également disponible en adossé et autoportant, se distingue par sa platine de fixation au sol invisible et l'option de LED intégrées dans les lames. Le modèle POTEAU DÉPORTÉ est uniquement disponible en version adossée, avec platine de fixation au sol. Toutes ces pergolas sont équipées d'un système d'automatisme à vis sans fin caché, d'éclairage LED intégré en périphérie et d'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande et préparé pour capteurs de pluie et de vent (sauf modèle GRANDLUX, capteurs déjà inclus).

The PERFORMANCE AND PERFORMANCE PLUS models are available in both wall-mounted and freestanding versions, with a ground fixing plate. The GRANDLUX model, also available wall-mounted and freestanding, stands out with its invisible ground fixing plate and the option of integrated LEDs in the slats. The POTEAU DÉPORTÉ model is only available in wall-mounted version, with a ground fixing plate. All these pergolas are equipped a hidden screw-drive motorization system, integrated perimeter LEDs, and an invisible control box operated by remote control and prepared for rain and wind sensors (except GRANDLUX model, sensors already included).

 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50




Lames GRANDLUX avec
option LED intégrée
Integrated LED option
for GRANDLUX slats




Ce qui nous distingue :
What sets us apart :



Existe en adossée,
suspendue et autoportée
Available as lean to,
suspended, and free standing



Possibilité de
modules multiples
Multiple modules
option



Formes spéciales réalisables avec
lames toujours orientables
Custom shapes available with
slats always adjustable



PERFORMANCE

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x211mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 212x54mm / 100°
- **Dimension max.:** 6096x3500mm/module



PERFORMANCE PLUS

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 140°
- **Dimension max.:** 6044x4000mm/module



GRANDLUX

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Dimension max.:** 6044x5000mm/module



DÉPORTÉ

- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 250x322mm
- **Poteau** | Post: 154x154mm
- **Lame** | Slat: 224x40mm / 140°
- **Dimension max.:** 7823x5000mm/module

Pergola bioclimatique

Bioclimatic pergola

SUNCONTROL IV ARCHE

RAL standard sablé | textured:



La pergola bioclimatique ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et des LED intégrées en périphérie. Le boîtier de commande invisible peut être contrôlé par télécommande ou via une application mobile.

The ARCHE bioclimatic pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It integrates a hidden worm-screw automation system, a floor mounting plate, and peripheral built-in LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a smartphone app.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x260mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 90°
- Dimension max.: 6969x4800mm/module





Pergola bioclimatique Bioclimatic pergola

SUNFLEX

RAL standard sablé | textured



- Poutre gouttière | Gutter beam: 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 273x41mm / 90°
- Dimension max.: ≈6000x4000mm/module

La pergola bioclimatique rétractile SUNFLEX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système à croisillon rétractable, sans ouverture orientable. L'ouverture des lames occupe environ 20% de l'espace, garantissant une gestion optimale de l'ensoleillement et de la ventilation. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, assure un fonctionnement fluide et fiable. La structure comprend également des LED intégrées en périphérie et une platine de fixation au sol, pour allier esthétique et solidité.

The retractable bioclimatic pergola SUNFLEX is available in both wall-mounted and freestanding versions. It features a retractable crossbar system, without adjustable opening. The opening of the blades occupies approximately 20% of the space, providing efficient management of sunlight and ventilation. The mechanism, composed of two axial motors, ensures smooth and reliable operation. The structure also includes integrated perimeter LEDs and a ground fixing plate, combining refined aesthetics with strength.

 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

Pergola bioclimatique

Bioclimatic pergola

HORIZON



Lames avec option LED intégrée
Integrated LED option for slats


Ce qui nous distingue :
What sets us apart :



Formes spéciales réalisables avec lames toujours orientables
Custom shapes available with slats always adjustable



Avec store vertical zip intégrée
With integrated vertical blind zip



Existe en adossée et autoportée
Available as lean to and free standing



RAL standard sablé | textured:



La pergola bioclimatique HORIZON est disponible en version adossée et autoportée. Elle est équipée avec une poutre-gouttière avec store vertical intégré et des poteaux avec guides intégrés. Elle propose l'option de LED intégrées dans les lames, une ouverture des lames jusqu'à 140° et un système d'automatisme à vis sans fin caché. La structure comprend une platine de fixation au sol, et éclairage LED périphérique intégré.


The HORIZON bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features a gutter beam with an integrated vertical blind and posts with integrated guides. It offers the option of integrated LEDs in the blades, opening up to 140°, and a hidden endless screw mechanism. The structure includes a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs.



- **Poutre gouttière** | Gutter beam: 265x300mm
- **Poteau** | Post: 204x204mm
- **Lame** | Slat: 224x50mm / 140°
- **Dimension max.:** 5876x4800mm

 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

RAL standard sablé | textured:



La pergola bioclimatique TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec l'option de LED intégrées dans les lames, et une ouverture des lames jusqu'à 140°. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et éclairage LED périphérique intégré. Le boîtier de commande invisible se contrôle par télécommande ou via une application mobile.

The TITANIUM bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features the option of integrated LEDs in the blades, and blade opening up to 140°. It includes a hidden endless screw mechanism, a ground fixing plate, and integrated perimeter LEDs. The invisible control box can be operated by remote control or via a mobile application.


 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50




- Poutre gouttière | Gutter beam: 265x300mm
- Poteau | Post: 220x220mm
- Lame | Slat: 224x50mm / 140°
- Dimension max.: 7853x5000mm



Lames avec option
LED intégrée
Integrated LED
option for slats




Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing



Avec grande portée
With large span

Pergola bioclimatique
Bioclimatic pergola
TITANIUM



Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing



L'élégance accessible
pour espace extérieur
Accessible elegance
for outdoor space

EASY UP
PERFORMANCE



EASY UP
GRANDLUX

Pergola bioclimatique

Bioclimatic pergola

EASY UP

PERFORMANCE



RAL standard sablé | textured:



- Poutre gouttière | Gutter beam: 179x172mm
- Poteau | Post: 134x134mm
- Lame | Slat: 212x54mm / 100°
- Dimension max.: 4996x3500mm/module

La pergola bioclimatique EASY UP PERFORMANCE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un éclairage LED périphérique intégré, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

The EASY UP PERFORMANCE bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions. It features an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50



Pergola bioclimatique

Bioclimatic pergola

EASY UP

GRANDLUX

RAL standard sablé | textured:



- Poutre gouttière | Gutter beam: 179x278mm
- Poteau | Post: 134x134mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 140°
- Dimension max.: 4959x4000mm/module

La pergola bioclimatique EASY UP GRANDLUX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un éclairage LED périphérique intégré, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

The EASY UP GRANDLUX bioclimatic pergola is available in both attached and freestanding versions, with an invisible endless screw mechanism, and a ground fixing plate. The structure also includes integrated perimeter LEDs, fixing screws provided, and an invisible control box that can be operated by remote control or through a mobile application.

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

Pergola vitrée

Glass pergola

SUNGLASS

MONOPAN

Dimension max.:
5000x3700mm/module

Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing


Possibilité de
modules multiples
Multiple modules
option

Toit en verre premium
Premium glass roof
4.4 18 6 Guardian sun

Ce qui nous distingue :
What sets us apart :



Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing



Possibilité de
modules multiples
Multiple modules
option



Toit en verre premium
Premium glass roof
4.4 18 6 Guardian sun



DOUBLEPAN

Dimension max.:
6000x5000mm/module

RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNGLASS est disponible en version adossée et autoportante. Sa couverture en verre 4.4 18 6 Guardian Sun avec profilés de façade garantit luminosité, performance énergétique et design élégant, tout en offrant protection et confort. Elle est équipée d'une platine de fixation au sol et propose, en option, des LED intégrées en périphérie pour un éclairage raffiné.


The SUNGLASS pergola is available in both attached and freestanding versions. Its 4.4 18 6 Guardian Sun glass roofing with façade profiles ensures brightness, energy efficiency, and elegant design, while providing both protection and comfort. It includes a ground fixing plate and offers the option of integrated perimeter LEDs for refined lighting.



- Poutre gouttière | Gutter beam 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Verre | Glass: 4.4 18 6 Guardian Sun

 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

RAL standard sablé | textured:



La pergola en polycarbonate SUNRISE MONO est disponible uniquement en version adossée. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée mono-pente, qui assure un design épuré et fonctionnel. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

The SUNRISE MONO polycarbonate pergola is available only in a lean-to version. It features 80x40mm rafters and a hidden single-slope design, ensuring a clean and modern look. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

- Poutre gouttière | Gutter beam: 288x100mm / 438x100mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Polycarbonate 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x4000mm/module

Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing

Pergola polycarbonate Polycarbonate pergola SUNRISE MONOPAN

POLYCARB. 16MM STANDARD
En option: polycarb. 32mm
alvéolaire ou 5mm compact et
Panneau isole 30mm
Optional: polycarb. 32mm
multiwall ou 5mm solid and
Insulated panel 30mm

MONOPAN


Pergola polycarbonate Polycarbonate pergola SUNRISE DOUBLEPAN

Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing

Possibilité de
modules multiples
Multiple modules
option

DOUBLEPAN

RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNRISE DOUBLE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée double pente, apportant élégance et performance. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

The SUNRISE DOUBLE pergola is available in both lean-to and freestanding versions. It features 80x40mm rafters and a hidden double-slope design, combining functionality with modern aesthetics. The structure includes a floor mounting plate and 16mm opal polycarbonate panels treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive.

Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50

- Poutre gouttière | Gutter beam: 260x150mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Polycarbonate: 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x5000mm/module

Pergola polycarbonate

Polycarbonate pergola

SUNDAY LUXURY

RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNDAY LUXURY en polycarbonate est conçue avec des chevrons de 80x40mm. Elle est équipée de panneaux en polycarbonate opale alvéolaire de 16mm traités anti-UV avec obturateur poly et adhésif microperforé, avec en option du polycarbonate 32mm alvéolaire ou 5mm compact et panneau isolé de 30mm. La structure comprend également une platine de fixation au sol.

The SUNDAY LUXURY polycarbonate pergola is built with 80x40mm rafters. It comes with 16mm opal multiwall polycarbonate panels treated with anti-UV coating, with poly shutter and micro-perforated adhesive, with the option of 32mm multiwall polycarbonate or solid 5mm and a 30mm insulated panel. The structure also includes a floor mounting plate.


 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50




- Poutre gouttière | Gutter beam: 128x160mm
- Faîtière | Rear beam: 42x143mm
- Poteau | Post: 134x134mm
- Polycarbonate: 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 4000x4000mm/module



Style contemporain
Contemporary style



Possibilité de modules multiples
Multiple modules option



POLYCARBONATE 16MM STANDARD

En option: polycarb. 32mm alvéolaire ou 5mm compact et Panneau isole 30mm

Optional: polycarb. 32mm multiwall ou 5mm solid and Insulated panel 30mm



Toile polyester 230gr/m²
imperméabilisée
Polyester cloth
230gr/m² waterproof




Existe en adossée
et autoportée

Available as lean to
and free standing



Pergola toile Cloth pergola **SUNLOUNGE**

RAL standard sablé | textured:



9016

7016

9005

7036M

7035

2900

2800

2100

1019M


1015

Toile | Cloth

Beige


La pergola SUNLOUNGE est une structure robuste et élégante. Sa toiture est réalisée en toile polyester de 230gr/m² imperméabilisée, qui protège efficacement tout en laissant respirer l'espace. Le système de rétraction manuelle par cordes et poulies permet une utilisation simple et intuitive, idéale pour ajuster l'ombre et la lumière selon vos besoins. La structure est fixée solidement grâce à une platine de fixation au sol, garantissant stabilité et durabilité.

The SUNLOUNGE pergola is a robust and elegant structure. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, providing effective protection while keeping the space breathable. The manual retracting system with ropes and pulleys allows for easy and intuitive use, making it simple to adjust shade and light as needed. The structure is securely anchored with a ground fixing plate, ensuring stability and long-lasting durability.



- Poutre | Beam: 104x104mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Toile | Cloth: Polyester 230gr/m²
- Dimension max.: 4000x6000mm/module

RAL standard sablé | textured:



Bâche | Tarpaulin



La pergola **SUNLOUNGE RETRACTIL** associe élégance et confort, assurant solidité et design moderne. Sa toiture est en toile polyester imperméabilisée de 230gr/m², qui offre une protection efficace contre le soleil et la pluie légère tout en préservant la légèreté visuelle. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, garantit une ouverture et une fermeture fluides et fiables, apportant un maximum de confort d'utilisation. La structure est fixée grâce à une platine de fixation au sol, pour une stabilité optimale et une durabilité renforcée.

The **SUNLOUNGE RETRACTIL** pergola combines elegance and comfort, ensuring strength and a modern design. Its roof is made of 230gr/m² waterproof polyester fabric, offering effective protection against sunlight and light rain while maintaining a light, airy appearance. The mechanism, composed of two axial motors, provides smooth and reliable operation for effortless opening and closing, maximizing user comfort. The structure is anchored with a ground fixing plate, ensuring optimal stability and long-lasting durability.

 Personnaliser la Pergola, voir à la page 50
Pergola customization, see page 50




- Poutre gouttière | Gutter beam: 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Toile | Cloth: Polyester 230gr/m²
- Dimension max.: ≈6000x4000mm/module

Pergola toile

Cloth pergola

SUNLOUNGE RETRACTIL






Espace repas Dining Area

Table & chaise Table & chair

RAL standard sablé | textured:



Plateaux de table en céramique | Ceramic table tops



Textilène | Textilene



GRAN GUSTO

Structure en aluminium 100x100mm
100x100mm aluminium frame



BELA ARTISANATO

Structure en aluminium 60x60mm
60x60 mm aluminium frame



GRANDE ARTISANATO

Structure en aluminium 60x60mm
60x60mm aluminium frame



MAJESTUOSO

Structure en aluminium 70x70mm
70x70mm aluminium frame



ALFREDO

Structure en aluminium 100x100mm
100x100mm aluminium frame



VIVA LA BODEGA

Structure en aluminium 60x60mm ou 100x100mm
60x60mm ou 100x100mm aluminium frame



**CONFORTO
& ROBUSTO**

Les tables de jardin associent une structure en aluminium à un plateau en céramique, proposées en plusieurs dimensions et styles. Dans la version MAJESTUOSO, elles offrent une option extensible, idéale pour plus de convivialité. Leur design moderne s'adapte à tout espace, extérieur comme intérieur, pour profiter pleinement de chaque environnement. Les chaises de jardin sont conçues avec une structure en aluminium et un tissu textilène résistant et confortable. Disponibles en deux modèles, elles s'harmonisent avec toute la collection de tables, créant des ensembles élégants et adaptés à divers styles.

The garden tables combine an aluminium frame with a ceramic top, available in various sizes and styles. In the MAJESTUOSO version, an extendable option adds versatility for gatherings. Their modern design adapts to any environment, outdoors or indoors, letting you enjoy your space with elegance and functionality. The garden chairs feature an aluminium frame and textilene fabric, durable and comfortable. Available in two models, they are designed to match the full table collection, creating stylish sets adaptable to different décors.



STANDARD
800x650x800 mm

CHAISE LONGUE
1600x650x800 mm

SANS DOSSIER
BACKLESS
800x650x440 mm

RAL standard sablé | textured

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tissus | Fabrics

Tierra lino Tierra cloud Tierra bone

Canapé modulaire en aluminium soudé, alliant durabilité et légèreté. Comprend des modules de base 800x650mm et cheslong 1600x650mm, avec ou sans support dorsal. Tous les modules sont compatibles avec supports dorsaux et accoudoirs ajustables. Le tissu résistant à la pluie assure protection et confort, parfait pour des espaces extérieurs personnalisés et polyvalents.

Modular sofa with welded aluminium frame, combining durability and lightness. Features base modules of 800x650mm and chaise longue of 1600x650mm, available with or without back support. All modules are compatible with adjustable backrests and armrests. Rain-resistant fabric provides protection and comfort, ideal for versatile and personalized outdoor spaces.

Salon de jardin
Garden lounge

Canapé modulaire
Modular sofa



RAL standard sablé | textured:

9016 7016 9005 7036M 7035 2900 2800 2100 1019M 1015

Tissus | Fabrics


Tierra lino Tierra cloud Tierra bone

Salon de jardin modulaire composé d'un canapé trois places, d'un fauteuil confortable et d'une table basse pratique. Idéal pour les espaces extérieurs, il offre flexibilité d'aménagement et style moderne. Parfait pour se détendre ou recevoir, il allie design élégant et résistance aux intempéries.

Modular garden lounge set featuring a three seater sofa, comfortable armchair, and practical coffee table. Perfect for outdoor spaces, it offers flexible arrangement and modern style. Ideal for relaxing or entertaining guests, it combines elegant design with durability against garden elements.

Salon de jardin Garden lounge

Canapé & fauteuil Sofa & armchair



CANAPÉ
SOFA
2305x850x650mm

FAUTEUIL
ARMCHAIR
955X850x650mm

TABLE
1400x760x400mm



Bains de soleil

Sun bathing

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Plateaux de dessert en céramique | Dessert ceramic tops

Prestige calacatta	Metal corten	Cement 40	Cement 10	Cement 00
--------------------	--------------	-----------	-----------	-----------

Textilène | Textilene

Stout vanilla	Stout nougat	Silver
---------------	--------------	--------

Ensemble de chaises longues avec structure en aluminium robuste et assise en textilène, matériau durable et confortable pour profiter du soleil. Comprend une petite table d'appoint, idéale pour boissons et objets personnels. Parfait pour l'extérieur, alliant style, légèreté et fonctionnalité pour des moments de détente.

Set of sun loungers with sturdy aluminium frame and textilene seating, a durable and comfortable material for sunbathing. Includes a small side table, perfect for drinks and personal items. Ideal for outdoor areas, combining style, lightweight design, and functionality for relaxing moments outdoors.

Dessert AÇORES

380x380x500mm



AÇORES

925x2020x300mm

MADEIRA L

780x1970x460mm




MADEIRA M

780x1970x300mm



Dessert MADEIRA

380x380x500mm



MADEIRA

Mobilier de rangement

Storage furniture

COFFRE XL
2000x1000x1400mm

RAL standard sablé | textured:

7016 Ext. & 9016 Int. 9016 Ext. & Int.

Mobilier d'extérieur avec coffre pratique équipé d'un panneau isolé de 25mm, assurant robustesse et durabilité. Parfait pour optimiser l'organisation et le rangement de vos objets. Il allie fonctionnalité et design contemporain, idéal pour les espaces extérieurs modernes qui recherchent qualité et élégance.

Outdoor furniture featuring a practical storage box with a 25mm insulated panel, providing strength and durability. Perfect for optimizing the organization and storage of your belongings, it combines functionality with contemporary design, ideal for modern outdoor spaces that demand quality and style.

BRIC À BRAC L
1850x1000x800mm

BRIC À BRAC M
1400x650x650mm

PEQUENO & BONITO

252x260x342mm
Réservoir de 1,5L
(1 heure d'autonomie)
1.5L tank
(1 hour autonomy)

RAL standard sablé | textured:

2100

Chauffages de terrasse en acier avec réservoir à granulés de bois, parfaits pour les espaces extérieurs. Deux modèles disponibles: un format compact à poser sur une table et un autre conçu pour être placé au sol. Ils allient performance thermique et design moderne pour profiter plus longtemps de l'extérieur.

Steel terrace heaters with wood pellet tank, ideal for outdoor areas. Available in two models: a compact tabletop version and another designed for floor placement. They combine efficient heating with modern design, perfect for extending outdoor comfort throughout cooler days and evenings.

Chauffage de terrasse

Terrace heating

MÉDIO & BONITO

450x450x775mm
Réservoir de 7L
(140 minutes d'autonomie)
7L tank
(140 minutes autonomy)



Caissons de cuisine granit

Granite outdoor kitchen

ÉTAGÈRE À
ÉPICES
SPICERACK



ÉTAGÈRE
SHELF



CRÉDENCE
SPLASHBACK


SUPPORT
D'USTENSILES
UTENSIL HOLDER



CAISSON
ÉVIER ET
ROBINET
SINK AND
FAUCET BOX









GRANDLUX SANS DÉBORD WITHOUT OVERHANG

- Poutre gouttière | Gutter beam: 260x150mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 5000x4000mm



GRANDLUX AVEC DÉBORD WITH OVERHANG

- Poutre | Beam: 154x154mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 5000x4000mm/module




PRESTIGE

- Poutre gouttière | Gutter beam: 304x154mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 6000x4000mm/module

Carport toit plat Flat roofed carport GRANDLUX & PRESTIGE


RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT GRANDLUX et le CARPORT PRESTIGE à toit plat allie design élégant et solidité. Réalisé sur mesure, il intègre une structure robuste avec platines de fixation au sol et des panneaux de toiture double peau en acier de 96mm, isolés au polyuréthane 40kg/m³. Disponible en version adossée ou autoportante, avec ou sans débord, il propose aussi l'option de panneaux aluminium 96mm, pour une solution encore plus durable et résistante.

The CARPORT GRANDLUX and the CARPORT PRESTIGE combines elegant design with strength. Made to measure, it features a robust structure with ground fixing plates and double-skin steel roof panels of 96mm, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Available in lean-to or freestanding versions, with or without overhang, it also offers the option of 96mm aluminium panels, for an even more durable and resistant solution.

 Personnaliser le Carport, voir à la page 50
Carport customization, see page 50




Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option



Ce qui nous distingue :
What sets us apart :



**Existe en adossée
et autoportée,
avec ou sans débord**
Available as lean to
and free standing,
with or without overhang



**Possibilité de
modules multiples**
Multiple modules
option



Formes spéciales réalisables
Custom shapes available




Carport toit plat

Flat roofed carport

CARPORT DÉPORTÉ




Avec grande portée
With large span



Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option



RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT DÉPORTÉ est disponible uniquement en version adossée. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure est équipée d'une platine de fixation au sol, garantissant solidité et stabilité.

The CARPORT DÉPORTÉ is available only as a lean-to version. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, ensuring strength and stability.




- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x350mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 9000x3000mm

CARPORT AVEC DÉGAGEMENT




Accès facile
Easy access




Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option

RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT AVEC DÉGAGEMENT est conçu avec la couverture des panneaux de toiture double peau en acier de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend une platine de fixation au sol, les vis de fixation fournies, et offre l'option de dégagement à gauche ou à droite pour s'adapter à chaque configuration.

The CARPORT AVEC DÉGAGEMENT is built with a roof made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure includes a floor mounting plate, fixing screws provided, and a clearance option on either the left or right side, ensuring adaptability to different layouts.




- Poutre gouttière | Gutter beam: 137x100mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 8000x3000mm



Design à multiples arcs en adossée et autoportée
Multi-arch design as lean to and free standing


CARPORT ARCHE

RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend également une platine de fixation au sol pour une installation solide et durable.

The CARPORT ARCHE is available in both lean-to and freestanding versions. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a floor mounting plate, ensuring a robust and durable installation.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x260mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 7000x3500mm




Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option

Carport toit plat

Flat roofed carport

CARPORT ACIER

RAL standard sablé | textured



Le CARPORT ACIER est conçu avec une structure en acier. La couverture est réalisée avec des panneaux de toiture double peau en acier de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. L'écoulement de l'eau est assuré par des gouttières périphériques en aluminium, avec une sortie d'eau intégrée dans les angles.

The CARPORT ACIER is built with a steel frame structure. Its roof is made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is managed through peripheral aluminum gutters, with water outlets positioned in the corners.




- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Panneau acier | Steel panel: 66mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



Accès facile
Easy access



Extension sans limite
Extend without limits



Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option

Carport toit plat

Flat roofed carport


TITANIUM



Avec grande portée
With large span



Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing



Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option




RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante, conçu pour les grandes dimensions. La toiture est composée de panneaux en acier double peau de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³, lisses à l'intérieur et ondulés à l'extérieur. Une platine de fixation au sol est incluse, avec la possibilité d'ajouter des LED intégrées dans la gouttière.


The CARPORT TITANIUM is available in both lean-to and freestanding versions, designed for large dimensions. Its roof is made of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane, smooth on the inside and corrugated on the outside. It includes a ground fixing plate, with the option of integrated LED lights in the gutter.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 280x260mm
- Poteau | Post: 220x220mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 8000x4000mm/module

 Personnaliser le Carport, voir à la page 50
Carport customization, see page 50

RAL standard sablé | textured:



Un abri élégant et fonctionnel pour sublimer la piscine. Avec des panneaux en acier double couche isolés au polyuréthane et une toiture renforcée, il offre solidité et confort thermique. Structure robuste avec option d'éclairage LED intégré.


An elegant, functional shelter to enhance your poolside. Double-layer steel panels insulated with polyurethane and reinforced roofing ensure strength and thermal comfort. Sturdy structure with optional integrated LED lighting.

+ Personnaliser le Carport, voir à la page 50
Carport customization, see page 50


Abri pool house

Pool house shelter

Possibilité de choisir une autre toiture
dans la structure sans débord
Possibility of choosing
another roof in the
structure without
overhang



Existe en adossée
et autoportée,
avec ou sans débord
Available as lean to
and free standing,
with or without overhang



Possibilité de modules multiples,
avec ou sans débord
Multiple modules option,
with or without overhang




Formes spéciales réalisables
Custom shapes available



Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option


SANS DÉBORD WITHOUT OVERHANG


- Poutre gouttière | Gutter beam: 260x150mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



AVEC DÉBORD WITH OVERHANG


- Poutre | Beam: 154x154mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module





Existe en adossée
et autoportée
Available as lean to
and free standing


Carport camping-car DESIGN



Option panneaux
aluminium 96mm
96mm aluminium
panel option



RAL standard sablé | textured



Le CARPORT CAMPING-CAR DESIGN est disponible en version adossée et autoportante, avec une hauteur de 3620mm. La toiture est réalisée avec des panneaux en acier double peau de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. La structure comprend également une platine de fixation au sol et des vis de fixation fournies.


The CARPORT CAMPING-CAR DESIGN is available in both lean-to and freestanding versions, with a height of 3620mm. The roof consists of 96mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. The structure also includes a ground fixing plate and fixing screws provided.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 278x100mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Panneau acier | Steel panel: 96mm
- Dimension max.: 9000x4000mm


ABRI DE BARBECUE, VELO, POUBELLE BBQ GRILL, BICYCLE, TRASH BIN SHELTER

RAL standard sablé | textured:




L'ABRI BARBECUE, VÉLO ET POUBELLE a une hauteur de 2000 à ≈2300mm. La toiture est en polycarbonate translucide de 10mm traité anti-UV, soutenue par des traverses de 80x40mm et un obturateur en aluminium. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus, garantissant praticité et durabilité.

The BBQ, BICYCLE AND TRASH BIN SHELTER has a height of 2000 to ≈2300mm. The roof is made of 10mm translucent polycarbonate with anti-UV protection, supported by 80x40mm cross beams and an aluminium shutter. A rainwater recovery cap is included, ensuring practicality and durability.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 93x141mm
- Poteau | Post: 120x64mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 2000x2000mm



Carport CINTRÉ LUXURY

Style contemporain
Contemporary style

RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT CINTRÉ LUXURY est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé, garantissant résistance et luminosité. La structure comprend une platine de fixation au sol ainsi qu'un bouchon de récupération des eaux de pluie inclus, assurant praticité et durabilité.

The CARPORT CINTRÉ LUXURY is built with, 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive, ensuring durability and brightness. The structure includes a floor mounting plate and a rainwater recovery cap, providing both practicality and long-lasting performance.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 128x160mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 4000x4000mm/module

Carport GRANDLUX DESIGN



À combiner selon vos envies
Combine it your way

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Le CARPORT GRANDLUX DESIGN est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol grâce à un profilé UNP à sceller, et les vis de fixation sont fournies.

The CARPORT GRANDLUX DESIGN is built with 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, and fixing screws are provided.



- Poutre | Beam: 60x120mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x3000mm/Module

RAL standard sablé | textured:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015


Le CARPORT GRANDLUX CINTRÉ comprend des chevrons de 80x40mm. La toiture est en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol avec un profilé UNP à sceller, les vis de fixation sont fournies, et un bouchon de récupération d'eau de pluie est inclus.

The CARPORT GRANDLUX CINTRÉ features 80x40mm rafters. Its roof is made of 10mm clear polycarbonate with anti-UV treatment, with poly shutter and micro-perforated adhesive. The structure is anchored with a UNP profile sealed to the ground, fixing screws are provided, and a rainwater recovery cap is included.



À combiner selon vos envies
Combine it your way


Carport GRANDLUX CINTRÉ



- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x3000mm/Module



**Abri modulable et
personnalisable**
Modular and
customizable shelter



**Option panneaux toiture
aluminium 96mm**
96mm aluminium
roof panel option





Abri modulaire Modular shelter

TOITURE TOIT PLAT FLAT PANEL ROOF

RAL standard sablé | textured:



L'abri à toit plat mesure 2400mm de hauteur et est conçu avec des panneaux double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et une finition lisse à l'extérieur. Le toit est composé de panneaux en acier double peau de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m³. L'écoulement de l'eau se fait discrètement par les coins du toit.

The flat panel roof shelter has a height of 2400mm and is built with 40mm double-skin panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 66mm double-skin steel panels, insulated with 40kg/m³ polyurethane. Water drainage is directed through the corners of the roof.

- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Panneau toiture acier | Steel roof panel: 66mm
- Panneau mur | Wall panel: 40mm
- Dimension max.: 3000mm largeur | width

Abri modulaire Modular shelter


TOITURE POLYCARBONATE POLYCARBONATE ROOF

Abri de jardin
Garden shelter

Abri de rangement
Storage shelter



RAL standard sablé | textured:



- Poutre gouttière | Gutter beam: 93x141mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Panneau mur | Wall panel: 40mm
- Dimension max.: 3000mm largeur | width

L'abri à toiture polycarbonate a une hauteur variant entre 2000 et ≈2300mm. Il est composé de panneaux en acier double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et finition lisse côté extérieur. La couverture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus.

The polycarbonate roof shelter has a height ranging from 2000 to ≈2300mm. It is built with 40mm double-skin steel panels, insulated with polyurethane foam and finished smooth on the outside. The roof is made of 10mm clear polycarbonate treated with anti-UV protection, with poly shutter and micro-perforated adhesive. A rainwater recovery cap is included.



Abris standard polycarbonate

Standard polycarbonate shelters

RAL standard sablé | textured

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et finitions modernes, nos abris offrent durabilité, confort et esthétique. Toiture en polycarbonate anti-UV avec système coupe-gouttes. Murs isolants en mousse polyuréthane haute densité. Portes sécurisées avec serrure 7 points. Double ventilation recommandée. Extras fonctionnels, comme fenêtres pour plus de lumière. Protection totale, design élégant.

Combining a robust aluminum structure with modern finishes, our sheds provide durability, comfort, and style. UV-protected polycarbonate roof with drip-cut system. Insulated high-density walls. Secure doors with 7-point lock. Double ventilation recommended. Functional extras, like windows for more light. Total protection, elegant design.



PISSENLIT

Porte de garage battant et fenêtres fixes
Winged garage door and fixed windows

COQUELICOT

Porte de service
Service door

BOUTON D'OR

Porte de garage battant
Winged garage door

MARGUERITE

Porte de garage battant
et appentis
Winged garage door
and canopy

ASTER

Porte de service ou
porte de garage battant
Service door or
Winged garage door

PÂQUERETTE

Porte de service
Service door

LAVANDE

Porte de service ou
porte de garage battant
Service door or
Winged garage door



RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et toit plat isolé en panneaux d'acier 66mm, nos abris offrent durabilité, confort et design contemporain. Toiture isolée avec mousse polyuréthane haute densité et double renfort. Écoulement efficace par gouttières périphériques intégrées. Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Extras fonctionnels, comme imposte ou hublot pour plus de lumière. Protection totale, style minimaliste.

Combining a robust aluminum structure with an insulated 66mm flat steel roof, our sheds provide durability, comfort, and contemporary design. Insulated roof with high-density polyurethane and double reinforcement. Efficient drainage through integrated perimeter gutters. Insulated walls in gray lacquered steel and ribbed white interior. Secure doors with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Functional extras, such as window panels or hublots for more light. Total protection, minimalist style.

Abri standard toit plat Standard flat roof shelters

TRÈFFLE

Porte de garage battant et Imposte
Winged garage door and top light

PENSÉE

Porte de garage battant
Winged garage door

CAMOMILLE

Porte de garage battant
et appentis
Winged garage door
and canopy

DAHLIA

Porte de service ou
porte de garage battant
et Imposte
Service door or
Winged garage door
and top light

ARUM

Porte de service ou
porte de garage battant
Service door or
Winged garage door

IRIS

Porte de service ou
porte de garage battant
Service door or
Winged garage door




DOUBLE POLY-GARAGE

Deux porte de garage battant
et porte de service lateral
Two winged garage door
with side service door



DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE

Deux porte de garage battant
et porte de service lateral
Two winged garage door
with side service door




GARAGE & ABRI

Porte de garage enroulable
et porte de service lateral
Roll-up garage door
with side service door



CARPORT & ABRI

Porte de garage enroulable
et porte de service lateral
Roll-up garage door
with side service door



TOIT PLAT-GARAGE

Porte de garage enroulable
et porte de service lateral
Roll-up garage door
with side service door



POLY-GARAGE

Porte de garage battant
et porte de service lateral
Winged garage door
with side service door



Abri standard garage

Standard garage shelters


RAL standard sablé | textured:

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Avec structure en aluminium robuste et toit performant (polycarbonate anti-UV ou panneaux 66mm acier isolés), nos garages offrent sécurité, durabilité et style contemporain. Toiture isolée et résistante avec système anti-gouttes ou double renfort. Écoulement efficace par gouttières intégrées (pour toit plat). Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées : garage battant, motorisé ou avec hublot, plus porte de service aluminium avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Sécurité maximale, design moderne.

With a robust aluminum structure and high-performance roof (UV-protected polycarbonate or insulated steel 66mm panels), our garages provide security, durability, and contemporary style. Durable, insulated roof with drip-cut system or double reinforcement. Efficient drainage via integrated gutters (for flat roofs). Insulated walls in gray lacquered steel with ribbed white interior. Secure doors: swing, motorized, or with hublot, plus aluminum service door with 7-point lock and anti-lift system. Double ventilation recommended for a healthy interior. Maximum protection, modern design.



Abris standard maison de jardin habitable


Standard garden living houses

RAL standard sablé | textured:




Maisons en aluminium, avec double murs et toiture isolés (polycarbonate anti-UV ou panneaux 66mm acier isolés) et baies vitrées thermiques, offrant confort durable et style contemporain. Isolation renforcée: mousse polyuréthane plus bois PEFC. Baies vitrées double vitrage avec volets roulants intégrés. Sol isolé, structure robuste et saine. Pergola bioclimatique en option. Gouttières aluminium pour évacuation efficace. Habitation clé en main, moderne et performante.

Homes with aluminum structure, double insulated walls and roof (UV-protected polycarbonate or insulated steel 66mm panels), and thermal break windows, delivering lasting comfort and modern design. Reinforced insulation: polyurethane + PEFC wood. Double-glazed doors and windows with roller shutters. Insulated floor, strong and healthy structure. Optional bioclimatic pergola. Aluminum gutters for efficient drainage. Turnkey homes, modern and efficient.



**Option tasseau en
aluminium ton bois**
Wood tone
aluminum slat option



**Option panneaux toiture
aluminium 96mm**
96mm aluminium
roof panel option



RAL standard sablé | textured:



Store de grande projection sur mesure jusqu'à 6050mm de large et 3500mm de profondeur. Coffre fermé protégeant la toile acrylique 300gr/m², éclatante et durable. Structure aluminium robuste, motorisation NFI avec télécommande. Réglage facile des bras et de la barre de charge pour allier confort et élégance extérieure.

Large projection awning, custom-made up to 6050mm wide and 3500mm deep. Enclosed cassette protects vibrant 300gr/m² acrylic fabric. Robust aluminum structure with NFI motorization and remote. Easy adjustment of arms and front bar combines comfort and elegance for your outdoor spaces.

Store-banne Awning **SOLÉAL**





Collection de toiles

Canvas collection



Store vertical

Vertical blind

RAL standard sablé | textured:





Toile | Cloth



Store vertical avec caisson et coulisses en aluminium, offrant élégance et robustesse. L'axe en acier galvanisé et la lame finale équipée d'un joint EPDM assurent une parfaite tenue et étanchéité. Motorisation NFI avec récepteur radio et télécommande multicanaux pour un confort optimal d'utilisation. Réalisé en aluminium 100% recyclable, il se décline avec toile polyester ou en PVC microperforé, disponible en blanc ou gris anthracite.


Vertical awning with aluminum box and side guides, combining elegance and durability. The galvanized steel roller and bottom bar with EPDM seal provide excellent stability and sealing. Equipped with NFI motorisation, radio receiver and multi-channel remote control for maximum convenience. Made of 100% recyclable aluminum, available with polyester fabric or micro-perforated PVC in white or anthracite grey.



Store vertical zip

Vertical blind zip

RAL standard sablé | textured:



Toile | Cloth




Système élégant spécialement conçu pour que la toile reste parfaitement guidée et stable. Idéal pour l'extérieur, les balcons, façades et pergolas, il protège du soleil, réduit la température et couvre les côtés. Ses guides à fermeture latérale assurent une meilleure résistance au vent et un fonctionnement précis. Adapté aux petites comme aux grandes longueurs, il allie robustesse, sécurité et confort. Doté d'un axe en acier galvanisé, d'une traverse finale lestée pour une descente fluide, et d'une motorisation NFI avec télécommande radio multicanaux.

An elegant system designed to keep the fabric perfectly in place and stable. Ideal for outdoors, balconies, façades and pergolas, it provides shade, lowers temperature and protects the sides. Side-locking guides ensure greater wind resistance and smooth operation. Suitable for both small and large spans, it combines strength, safety and comfort. Features a galvanized steel roller, a weighted bottom bar for easy lowering, and NFI motorisation with multi-channel radio control.



Personnaliser la pergola & carport
Pergola & carport customization

RAL standard sablé | textured:



Les rideaux en verre coulissants sont la solution idéale pour fermer une terrasse, un balcon ou une pergola. Leur design moderne, sans montants visibles, apporte luminosité et donne une impression d'espace. Faciles et rapides à installer, ils reposent sur un rail aluminium de 100mm pouvant accueillir jusqu'à 8 vantaux. Réalisés en verre feuilleté 5.5², ils garantissent confort et sécurité tout au long de l'année.

Sliding glass curtains are the ideal solution to enclose a terrace, balcony or pergola. With their modern frameless design, they bring brightness and a greater sense of space. Easy and quick to install, they run on a 100mm aluminium rail system that holds up to 8 panels. Made with 5.5² laminated glass, they ensure year-round comfort and safety.

Rideau de verre

Glass curtain




Verre feuilleté 5.5²
5.5² laminated glass





Baie coulissante série froide Sliding window cold series





RAL standard sablé | textured:



La BAIE COULISSATE SÉRIE FROIDE s'intègre harmonieusement aux pergolas et carports, alliant solidité et simplicité. Sa structure aluminium sans rupture de pont thermique et son double vitrage 4.8.4 offrent robustesse et confort acoustique. Le design sans pare-close et la fermeture à un point soulignent sa sobriété. Une fabrication soignée, avec joints combinés et système de drainage, garantit étanchéité et durabilité, tandis que les roulettes à billes assurent une ouverture fluide.

The COLD SERIES SLIDING WINDOW fits perfectly into pergolas and carports, combining strength and simplicity. Its aluminium frame without thermal break and 4.8.4 double glazing provide durability and acoustic comfort. The beadless design and single-point lock enhance its clean look. Precision assembly with combined seals and drainage ensures long-lasting tightness, while ball-bearing rollers offer smooth operation.



Verre 4.8.4
4.8.4 glass



Claustra

Privacy screen


RAL standard sablé | textured:




La claustra pour pergolas et carports est composée de lames fixes ou mobiles, permettant de contrôler la ventilation, l'ombre et l'intimité. Elle protège du vent et du soleil, assurant confort et élégance. Son design moderne s'adapte à différents styles, rendant l'espace plus fonctionnel et agréable.

The privacy screen for pergolas and carports consists of fixed or movable slats, allowing control of ventilation, shade, and privacy. It protects against wind and sun, ensuring comfort and elegance. With a modern design, it adapts to different styles, making the space more functional and pleasant.

Large choix de lames,
fixes ou mobiles
Wide range of slats,
fixed or movable





Éclairage
LED Hexagonal
Hexagonal LED
Lighting

Kit d'éclairage hexagonal

Kit hexagon lighting

Le Kit d'Éclairage LED Hexagonal dans les carports est le choix idéal, se distinguant par des ampoules hexagonales offrant une efficacité énergétique et une esthétique moderne. Ces lumières fournissent une luminosité uniforme et des économies à long terme grâce à leur longue durée de vie, tout en contribuant à la réduction de l'impact environnemental.

The Hexagonal LED Lighting Kit in carports is the ideal choice, distinguished by hexagonal bulbs offering energy efficiency and a modern aesthetic. These lights provide uniform brightness and long-term savings thanks to their long lifespan, while helping to reduce environmental impact.

RE 2020
Réglementation
Environnementale



Rua da Braziela, nº51 Fradelos 4760-564
Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

