

FENSTER UND BESCHATTUNGSSYSTEME

WINDOWS AND SHADING SYSTEMS



neue Kollektion
new collection



FENSTER UND BESCHATTUNGSSYSTEME

WINDOWS AND SHADING SYSTEMS

Bei NFI wird jedes Fensterelement als wesentlicher Bestandteil der Architektur entwickelt, bei dem Leistung, Ästhetik und Langlebigkeit in vollständigen und harmonischen Lösungen vereint werden. Wir entwickeln ein umfangreiches Sortiment an Aluminium- und PVC-Fenstern, Rollläden, Fensterläden und Geländern, die den Anforderungen des professionellen Marktes und den Besonderheiten jedes Projekts gerecht werden.

At NFI, each joinery element is designed as an essential component of architecture, where performance, aesthetics, and durability come together in complete and coherent solutions. We develop a wide range of aluminium and PVC windows, shutters, roller shutters, and balustrades, designed to meet the demands of the professional market and the specific requirements of each project.

Unsere Lösungen zeichnen sich durch die Vielfalt an Konfigurationen, Systemen und Oberflächen aus und ermöglichen eine harmonische Anpassung an alle Architekturstile – von modern bis klassisch. Jedes Produkt wird mit technischen Lösungen entwickelt, die Wärmedämmung, Dichtheit, Sicherheit und hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung gewährleisten und somit langfristige Leistung garantieren.

Our solutions stand out through the diversity of configurations, systems, and finishes, allowing harmonious adaptation to all architectural styles, from the most contemporary to the most traditional. Each product is engineered with technical solutions that ensure thermal insulation, watertightness, security, and resistance to intensive use, guaranteeing long-lasting performance over time.



Die große Auswahl an Verglasungen, Öffnungssystemen und Konstruktionsoptionen bietet umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten und gewährleistet gleichzeitig eine perfekte Integration sowohl im Neubau als auch bei Renovierungsprojekten. Verriegelungssysteme, Automatisierung und hochwertige Komponenten sorgen für hohen Bedienkomfort und zuverlässige Funktion im täglichen Gebrauch.

The variety of glazing options, opening systems, and construction choices offers extensive customization freedom, while ensuring seamless integration in both new builds and renovation projects. Locking systems, automation, and high-quality components ensure high user comfort and consistent reliability in daily use. Innovation and technical precision are reflected in every detail, reinforced by certified coatings such as Qualicoat, Qualimarine, and Qualanod,

Innovation und technische Präzision spiegeln sich in jedem Detail wider, verstärkt durch zertifizierte Beschichtungen wie Qualicoat, Qualimarine und Qualanod, die selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen Schutz und Langlebigkeit gewährleisten. Mehr als nur Produkte bieten wir ganzheitliche Lösungen, die Räume aufwerten und den hohen Anforderungen jedes Projekts gerecht werden.

and Qualanod, ensuring protection and durability even in the most demanding environments. More than products, we offer global solutions designed to enhance spaces and meet the exacting requirements of each project.

Farben & Oberflächen

Colours & finishes

Pulverbeschichtetes Aluminium

Powder-coated aluminium



9016
Strukturiert
Textured



7016
Strukturiert
Textured



9005
Strukturiert
Textured



7036M
Metallic strukturiert
Metallic textured



7035
Strukturiert
Textured



2900
Strukturiert
Textured



2800
Strukturiert
Textured



2100
Strukturiert
Textured



1019M
Metallic strukturiert
Metallic textured



1015
Strukturiert
Textured

Option Holzoptik-Aufpreis

Added value wood tone option



NFI-ALIB_1



NFI-ALIB_2



NFI-ALIB_3



NFI-ALIB_4



NFI-ALIB_5



NFI-ALIB_6



NFI-ALIB_7



NFI-ALIB_8



NFI-ALIB_9



NFI-ALIB_10




NFI-ALIB_11




NFI-ALIB_12



NFI-ALIB_B09




NFI-ALIB_C05



NFI-ALIB_C06



NFI-ALIB_C07



NFI-ALIB_C08




Aluminiumfenster Aluminium opening

- 06 Schiebefenster
Sliding window
- 08 Drehfenster
Casement window
- 09 Fenster mit verdecktem Flügel
Turn window
- 10 Eingebaute Schiebetür
Pocket glass door
- 11 Kaltserie-Fenster
Cold series window



Sonnenschutzsysteme Shutter

- 14 Rollläden
Roller shutter
- 16 Fensterladen mit isoliertem Paneel
Insulated panel shutter
- 17 Vorgefertigter Fensterladen
Pre-framed shutter



PVC-Fenster PVC opening

- 12 PVC-Fenster
PVC opening



Geländer Railing

- 18 Geländer
Railing



CONSENSUS II

5900x2550mm max.

GRANDLUX

5900x2850mm max.

HEBESCHIEBETÜR

LIFT-AND-SLIDE
WINDOW

9900x3200mm max.

Schiebefenster Sliding window

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:



Unsere Aluminium-Schiebefenster vereinen elegantes Design, hohe Wärmedämmung und Bedienkomfort, um den Anforderungen modernen Wohnens gerecht zu werden. Vom Modell CONSENSUS II, das dank reduziertem Mittelposten und optimierter Isolierung ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Helligkeit und Effizienz bietet, bis zum Modell GRANDLUX, das größere Glasflächen mit der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit von 100 % recycelbarem Aluminium kombiniert – jede Lösung wurde entwickelt, um natürliches Licht und Wohnkomfort zu maximieren. Für großdimensionierte Projekte stellt die HEBESCHIEBETÜR die Premiümlösung dar und ermöglicht großzügige Öffnungen mit sanfter, leiser und müheloser Bedienung bei gleichzeitig hervorragender Wärme- und Schalldämmung. Ein vollständiges, elegantes und zuverlässiges Sortiment – ideal für moderne, offene Wohnräume.

Our range of aluminium sliding windows combines elegant design, high thermal performance and user comfort to meet the demands of modern living. From the CONSENSUS II model, which offers an excellent balance between brightness and efficiency thanks to its reduced central mullion and optimised insulation, to the GRANDLUX model, which favours larger glazed surfaces with the strength and durability of 100% recyclable aluminium, each solution is designed to maximise natural light and indoor comfort. For large-scale projects, the LIFT-AND-SLIDE WINDOW represents the premium option, allowing the creation of large openings with smooth, quiet and effortless operation, while ensuring excellent thermal and acoustic performance. A complete, elegant and reliable range, ideal for contemporary spaces open to the outdoors.







Dreh- fenster Casement window


Standard-RAL strukturierte Oberfläche
Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Die Aluminium-Drehfenster-Serie vereint Robustheit, Eleganz und hohe Wärmedämmleistung, um den Anforderungen moderner Bauprojekte gerecht zu werden. Erhältlich in mehreren Modellen – ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT und ARCHITECT ADVANCE – bietet sie Lösungen für unterschiedliche Komfort- und Ausstattungsniveaus, von funktionalen Fenstersystemen bis hin zu Premium-Versionen mit verdeckten Beschlägen und Dreh-Kipp-Systemen. Dank thermisch getrennter Profile, verstärkter Dichtungssysteme und Mehrfachverriegelungen garantiert sie hervorragende Wärmedämmung, hohe Sicherheit und außergewöhnliche Langlebigkeit. Eine vollständige, zuverlässige und ästhetische Produktreihe – ideal für Wohngebäude und moderne Architekturprojekte.

The range of aluminium casement windows combines robustness, elegance and thermal performance to meet the requirements of contemporary projects. Available in several models, ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT AND ARCHITECT ADVANCE, it offers solutions adapted to different levels of comfort and finish, from functional frames to high-end versions with concealed hardware and tilt-and-turn systems. Thanks to its thermal break profiles, reinforced sealing system and multiple locking points, it guarantees excellent insulation, high security and outstanding durability. A complete, reliable and aesthetic range, ideal for residential buildings and modern architectural projects.

ONDULINE,
ONDULINE ADVANCE
4000x2550mm max.



ARCHITECT,
ARCHITECT ADVANCE
4000x2550mm max.



ONDULINE &
ARCHITECT
Sichtbare Scharniere
und klassischer Griff
Visible hinges and
classic handle



ONDULINE ADVANCE &
ARCHITECT ADVANCE
Verdeckte Scharniere und
Griff ohne Rosette
Concealed hinges and
handle without escutcheon



Fenster mit verdecktem Flügel


Turn window

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL finish:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Das Aluminiumfenster mit verdecktem Flügel zeichnet sich durch sein minimalistisches Design aus, das die Glasfläche und den natürlichen Lichteinfall maximiert und gleichzeitig hervorragende Wärme- und Sicherheitsleistungen bietet. Dank des unsichtbaren Flügels und der thermisch getrennten Profile gewährleistet es effiziente Dämmung und hohen Alltagskomfort. Erhältlich in mehreren Modellen – ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE und ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT – passt sich diese Produktreihe allen Anforderungen an, vom Standardkomfort bis zu höchsten Wärmedämmwerten mit Dreifachverglasung. Elegant, leistungsstark und sicher – die ideale Lösung für moderne Architektur mit klaren Linien, hoher Lichtdurchflutung und Premiumqualität.

The aluminium concealed sash window stands out for its minimalist design, maximising glazed surfaces and natural light while delivering excellent thermal and security performance. Thanks to its invisible sash and thermal break profiles, it ensures efficient insulation and a high level of everyday comfort. Available in several models, ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE AND ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT, this range adapts to every level of requirement, from standard comfort to the highest thermal performances with triple glazing. Elegant, efficient and secure, it is the ideal solution for contemporary projects seeking clean lines, brightness and premium quality.






Aluminiumfenster
Aluminium opening




EIN FLÜGEL, EINE SCHIENE
ONE LEAF, ONE RAIL
2000x2550mm max.



ZWEI FLÜGEL, EINE SCHIENE
TWO LEAFS, ONE RAIL
2800x2550mm max.



ZWEI FLÜGEL, ZWEI SCHIENEN
TWO LEAFS, TWO RAILS
2800x2550mm max.



VIER FLÜGEL, ZWEI SCHIENEN
FOUR LEAFS, TWO RAILS
4000x2550mm max.

Eingebaute Schiebetür Pocket glass door

Das Aluminium-SCHIEBEFENSTER mit Wandtaschensystem bietet die ideale Lösung für eine vollständige Öffnung nach außen, indem die Flügel vollständig in der Wand verschwinden und so ein minimalistisches Erscheinungsbild sowie maximale Helligkeit ermöglichen. Entwickelt mit thermisch getrennten Profilen und Hochleistungsverglasung mit Wärmeschutz und Argongas, garantiert es hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Das optimierte Dichtungssystem, der leichtgängige Lauf und die automatischen Verriegelungen sorgen für hohen Bedienkomfort im Alltag. Elegant, diskret und perfekt für moderne Architektur geeignet, verwischt es die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich und bewahrt gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit.

The aluminium POCKET SLIDING WINDOW offers an ideal solution for creating a full opening to the outdoors, allowing the panels to disappear into the walls for a clean finish and maximum natural light. Designed with thermal break profiles and high-performance glazing with thermal control and argon gas, it ensures an excellent level of thermal and acoustic insulation. Its optimised sealing system, smooth sliding operation and automatic locking mechanisms provide a high level of everyday comfort. Elegant, discreet and perfectly suited to contemporary architecture, it helps blur the boundaries between indoor and outdoor spaces while maintaining performance and durability.

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

Kaltserie-Fenster

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

The cold series window offers a simple, functional and cost-effective solution for projects that do not require a thermal break system. Available in sliding and casement versions, it features a robust aluminium structure with a clean beadless design, ensuring brightness and everyday practicality. Its smooth sliding system, suitable glazing and efficient sealing provide comfortable use, while its reliable and durable design makes it an ideal choice for interior spaces, mild climate areas or budget-controlled projects.

8500x2550mm max.




2700x2550mm max.





PVC-Fenster

PVC openings



Standardfarbe | Standard colour:

9016

7016

Holzoptik | Wood tone

Die PVC-FENSTER-SERIE bietet eine effiziente, langlebige und vielseitige Lösung für anspruchsvollste Umgebungen. Entwickelt mit Klasse-A-Profilen und einer internen 5-Kammer-Struktur gewährleistet sie hervorragende Wärme- und Schalldämmung, verstärkt durch ein doppeltes Dichtungssystem und EPDM-Dichtungen. Dank Verglasungsstärken bis 40 mm mit Warm-Edge-Abstandhaltern erreicht sie ein hohes Maß an Energieeffizienz – selbst unter extremen klimatischen Bedingungen. Verstärkungen aus verzinktem Stahl, ROTO-Beschläge und ein Mehrfachverriegelungssystem sorgen für hohe Sicherheit und Stabilität, während die integrierte Mikrobelüftung den täglichen Komfort verbessert. Eine zuverlässige, leistungsstarke und vielseitige Lösung – ideal für moderne Wohnbauprojekte.

The PVC WINDOW FRAME range offers an efficient, durable and versatile solution adapted to the most demanding environments. Designed with Class A profiles and a 5-chamber internal structure, it ensures excellent thermal and acoustic insulation, reinforced by a double sealing system and EPDM gaskets. Thanks to glazing capacity up to 40 mm with warm-edge spacers, it delivers a high level of energy efficiency, even in harsh climates. Galvanised steel reinforcements, ROTO hardware and a multipoint locking system provide security and robustness, while integrated micro-ventilation improves everyday comfort. A reliable, high-performance and versatile solution, ideal for modern residential projects.





Rolla- den Roller shutter

Die Aluminium-Rollladenserie bietet eine vollständige und vielseitige Lösung für Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz in allen Arten von Projekten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen – Renovierung, PVC-Monoblock, Tunnelsystem, Halb-Sturz und Solar – passt sie sich problemlos unterschiedlichen Einbausituationen und technischen Anforderungen an. Die isolierten Aluminiumlamellen mit 43 mm oder 50 mm, ausgeschäumt mit Polyurethan, sorgen für zusätzliche Wärmedämmung (ΔR : 0,18 m²K/W) und gewährleisten gleichzeitig Robustheit und Witterungsschutz. Verstärkte Führungssysteme, hochwertige Komponenten und Sicherheitseinrichtungen garantieren einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb. Die Automatisierung, kompatibel mit Somfy- oder Nice-Systemen, beinhaltet eine Funksteuerung und bietet hohen Bedienkomfort, optional auch als Solarlösung für größere Autonomie. Eine moderne, funktionale und leistungsstarke Lösung zur Verbesserung des Komforts und der Energieeffizienz von Wohnräumen.

The range of aluminium roller shutters offers a complete and versatile solution to meet the needs for security, comfort and energy efficiency in all types of projects. Available in several versions, RENOVATION, PVC MONOBLOCK, BETWEEN-WALLS, HALF HEADER and SOLAR, it easily adapts to different installation configurations and the technical requirements of buildings. The insulated 43 mm or 50 mm aluminium slats filled with polyurethane foam provide effective additional thermal insulation (ΔR : 0.18 m²K/W), while ensuring robustness and weather protection. Reinforced guide systems, high-quality components and security features guarantee reliable and long-lasting operation. The automation system, compatible with Somfy or Nice solutions, includes radio control and offers a high level of user comfort, with the possibility of a solar-powered version for greater autonomy. A modern, functional and efficient solution designed to improve the comfort and performance of residential spaces.



RENOVIERUNG
RENOVATION

PVC-MONOBLOCK
PVC MONOBLOC

TUNNELSYSTEM
BETWEEN-WALLS

HALB-STURZ
HALF HEADER

SOLAR
SOLAR





Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL


9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015
------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

Fensterladen mit isoliertem Paneel


Insulated panel shutter

Die Aluminium-Fensterladenserie vereint Schutz, Leistung und Ästhetik und passt sich allen Fassadenstilen an. Erhältlich als Schiebe- oder Drehversion, besteht sie aus 40 mm isolierten Paneelen mit Polyurethanschaum und 1,5 mm Aluminiumverkleidung, die Robustheit und Langlebigkeit gewährleisten. Dank sicherer Verriegelungssysteme und Hochleistungsichtungen bieten diese Fensterläden eine wirksame Wärmedämmung (ΔR : 0,55 m²K/W) und hohen Bedienkomfort im Alltag.

The range of aluminium shutters combines protection, performance and aesthetics, adapting to all façade styles. Available in sliding or casement versions, it is composed of 40 mm insulated panels with polyurethane foam and 1.5 mm aluminium cladding, ensuring robustness and durability. Thanks to secure locking systems and high-performance seals, these shutters provide effective thermal insulation (ΔR : 0.55 m²K/W) and a high level of everyday comfort.



GESCHLOSSENER
FENSTERLADEN
FLAT SHUTTER
4000x2550mm max.



VERSTELLBARER
SONNENSCHUTZ-
FENSTERLADEN
ADJUSTABLE
SUNSHADE SHUTTER
4000x2550mm max.

Vorgefertigter Fensterladen Pre-framed shutter


Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015


Die Aluminium-Serie der vorgefertigten Drehfensterläden bietet eine elegante und funktionale Lösung für eine harmonische Fassadenintegration. Erhältlich als geschlossenes Paneel mit 30 mm Polyurethanschaum-Isolierung oder mit verstellbaren Lamellen, erfüllt sie Anforderungen an Sichtschutz, Belüftung und Lichtregulierung. Ausgestattet mit vier Verriegelungspunkten, Cremone-Griff und Hochleistungsdichtungen gewährleisten diese Fensterläden Sicherheit, Wetterdichtigkeit und hohen Bedienkomfort im täglichen Gebrauch.

The range of aluminium pre-framed casement shutters offers an elegant and functional solution for harmonious façade integration. Available in a FLAT PANEL version with 30 mm polyurethane foam insulation or with ADJUSTABLE SLATS, it meets the needs for privacy, ventilation and light control. Equipped with four locking points, a cremone handle and high-performance seals, these shutters ensure security, weather tightness and a high level of everyday comfort.





CLASSIQUE



BAMBOU



NÉO



CONTEMPORAIN




NÉO VISION



PANORAMIS



Geländer
Railing



OPTION SCHWIMM- BADGELÄNDER POOL BARRIER OPTION

Standard-RAL strukturierte Oberfläche | Standard textured RAL

									
9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Die Aluminium-Geländerserie vereint Sicherheit, Design und Modularität, um sich an alle Architekturstile anzupassen. Gefertigt aus gebogenen, pulverbeschichteten Profilen mit Qualicoat / Qualmarine / Qualanod-Zertifizierung, gewährleisten sie Langlebigkeit und eine hochwertige Oberfläche. Das verschraubte Montagesystem ermöglicht die Integration von Glas- oder Stabfüllungen, mit einer Standardhöhe von 1100 mm sowie Montage auf der Bodenplatte oder an der Plattenkante – je nach Modell. Die Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: CLASSIQUE und BAMBOU mit vertikalen Stäben (max. Abstand 110 mm) NÉO und CONTEMPORAIN mit 44² Verbundsicherheitsglas und Breiten bis 1500 mm NÉO VISION mit dekorativer 1,5 mm Platte, PANORAMIS und PANORAMIS LUXURY mit 8.8 oder 10.10 Verbundsicherheitsglas für besonders klare und minimalistische Linien. Damit bietet die Serie Lösungen von klassisch bis modern-minimalistisch und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit, Transparenz und Eleganz.

The range of aluminium guardrails combines safety, design and modularity to adapt to all types of architecture. Designed with curved lacquered profiles certified Qualicoat / Qualmarine / Qualanod, they ensure durability and a high-quality finish. The screw-mounted assembly system allows the integration of glass or bar panels, with a standard height of 1100 mm and installation on slab or slab edge depending on the model. The range is available in several styles: CLASSIQUE and BAMBOU with vertical bars (max. spacing 110 mm), NÉO and CONTEMPORAIN in 44² laminated glass with widths up to 1500 mm, NÉO VISION with a 1.5 mm decorative panel, as well as the PANORAMIS and PANORAMIS LUXURY versions in 8.8 or 10.10 laminated glass for cleaner lines, offering solutions from the most traditional to the most minimalist while always ensuring safety, transparency and elegance.

RE 2020
Réglementation
environnementale



Rua da Braziela, nº51 Fradelos 4760-564
Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

